

HP LaserJet Pro M26 MFP-sorozat



Kedvező ár. Magas teljesítmény. Bölcs döntés.

A HP legkedvezőbb árú kompakt, vezeték nélküli MFP készüléke a megszokott megbízhatóságot nyújtja a nyomtatás, beolvasás és másolás során.¹ Professzionális minőséget érhet el az elvárt teljesítmény mellett.



HP LaserJet Pro M26a MFP



HP LaserJet Pro M26nw MFP

Főbb jellemzők

- Egyetlen kompakt készülékkel végezheti el a nyomtatást, a beolvasást és a másolást
- A lézernyomtatás piacvezetőjétől elvárt minőség és megbízhatóság
- Akár percenként 18 oldalas nyomtatási sebesség
- Ethernet és vezeték nélküli (M26nw)
- HP automatikus be- és kikapcsolás
- HP ePrint,⁸ Google Cloud Print, Mopria-tanúsítvány,⁶ vezeték nélküli közvetlen nyomtatás^{5,7} (M26nw)

Kifogástalan, megbízható minőség kompromisszumok nélkül

- A lézernyomtatás piacvezetőjétől minden alkalommal éles fekete szövegű dokumentumokra számíthat.²
- Egyszerűen és gyorsan végezheti el a feladatokat – a könnyen használható kezelőpanel segítségével.
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.³
- Az előre telepített eredeti HP LaserJet tonerkazettával azonnal elkezdheti a nyomtatást.

Rendkívüli üzleti teljesítmény kompakt méretben

- A percenként akár 18 oldalas nyomtatási sebességgel folyamatosan magas termelékenységet biztosíthat.⁴
- A kis munkaterületet igénylő kompakt lézernyomtatóval nyomtatást, beolvasást és másolást is végezhet.
- Kiváló minőségű oldalakat nyomtathat az eredeti HP tonerkazettákkal, amelyek az elvárt megbízható teljesítményt nyújtják.

A munkaigéneinek megfelelő, bárholonnan elérhető MFP

- Az Ethernet- és a vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, valamint könnyedén kinyomtathatja és megoszthatja őket.⁵
- Könnyedén nyomtathat Android™ 4.4 vagy újabb, vagy Google Chrome™ operációs rendszerű mobilkészülékekről.⁵
- Közvetlenül a mobilkészülékről nyomtathat anélkül, hogy csatlakozna a hálózatra.⁷
- A HP ePrint nyomtatóval lényegében bárholonnan nyomtathat.⁸



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Wireless



Wireless direct

Terméknézetek

HP LaserJet Pro M26nw MFP

1. A síkágys lapolvasó maximum 216 x 297 mm méretű papírt kezel
2. HP ePrint, Google Cloud Print, Mopria-tanúsítvány, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
3. Beépített vezeték nélküli hálózati működés (802.11b/g/n)
4. Nagy sebességű USB 2.0-port, gyors Ethernet hálózati port
5. 100 lapos gyűjtőrekesz
6. Felső fedélen keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
7. Kétsoros LCD-kezelőpanel
8. 150 lapos többfunkciós tálca



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M26a MFP	HP LaserJet Pro M26nw MFP
termékszám	T0L49A	T0L50A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés
Nyomatási sebesség (fekete és színes)	Akár 18 oldal percenként, A4	Akár 18 oldal percenként, A4
Hálózatkezelés	Nincs	Beépített 10/100 Base-TX hálózati csatlakozóval
Mobil nyomtatási képesség	Nincs	HP ePrint, ⁸ Google Cloud Print, Mopria-tanúsítvány, ⁶ vezeték nélküli közvetlen nyomtatás ^{5,7}

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF279A HP 79A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1000 oldal
szolgáltatások és támogatás	UH761E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz UH757E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz UH764E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz (UH761E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UH757E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UH764E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M26a MFP	HP LaserJet Pro M26nw MFP
termékszám	TOL49A	TOL50A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés	
Kezelőpanel	7 jelzőfény (Toner, Figyelmeztetés, Üzemkész, Másolatok száma, Sötét/Világos, Nagyítás/Kicsinyítés, Tápellátás); 6 gomb (Fel, Le, Mégse, Beállítás, Másolás, Tápellátás);	2 jelzőfény (vezeték nélküli kapcsolat, tápellátás); 13 gomb (vezeték nélküli kapcsolat, ePrint, beállítás, másolás, bal, jobb, Ok, vissza, mégse, másolatok száma, sötét/világos, másolási beállítás, tápellátás)
Nyomtatás		
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4, normál): Akár 18 oldal percenként	
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő ²	fekete (A4, kész): Akár 9,0 mp. alatt; Fekete (A4, alvó állapot): Akár 9,7 másodperc alatt; Akár 9,8 másodperc alatt	fekete (A4, kész): Akár 9,2 mp alatt; Fekete (A4, alvó állapot): Akár 9,6 mp alatt; Akár 9,8 másodperc alatt
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb): Max. 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők: HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Havi terhelhetőség ³	Akár 5000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 100–1000	
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	PCLm/PCLmS	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	Az operációs rendszer betűkészleteit és betűcsaládjait használhatja	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 2 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 3 mm, Jobb: 4 mm; Maximális nyomtatási terület: 209 x 349 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Kézi kétoldalas	
Másolás		
Másolás sebessége ⁴	Fekete (A4): Akár 18 másolat percenként	
A másoló műszaki adatai	Másolatok száma; Világosabb/sötétebb; Kicsinyítés/nagyítás; Optimalizálás (vázlat, szöveg, vegyes, kép); Papírméret; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%	
Beolvasási fájlformátum	A Windows beolvasási szoftvere a következő fájlformátumokat támogatja: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, A Mac beolvasási szoftvere a következő fájlformátumokat támogatja: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, kereshető PDF, RTF, TXT	
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágyas; Beolvasási technológia: CIS; Lapolvasási bevitel: Solution Center Lite (Windows Vista®) vagy Device Stage (Windows® 7, 8); TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi	
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	100–1000	
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm	
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256	
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe HP szoftverrel; Beolvasás alkalmazásba HP szoftverrel; Beolvasás fájlba HP szoftverrel	
Processorsebesség	600 MHz	
Csatlakoztatás		
Alapkiépítésben	Nagysebességű USB 2.0 port	
Mobil nyomtatási képesség	Nincs	HP ePrint; Google Cloud Print; Mopria
memória	Alapkiépítésben: 128 MB;	
Papírkezelés		
Papírtálcák száma	Alapkiépítésben: 1; maximum: 1	
papírtípusok	Papír (síma, LaserJet), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, levelezőlapok	
Hordozó mérete	Egyéni (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): A4; A5; Boríték (ISO DL, C5, B5); Levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas)	
hordozók kezelése	Alapkiépítésű adagoló: Akár 150 lap Normál kimenet: Akár 100 lap	
hordozó súlya	60–163 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: 60–163 g/m ²	
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 150; Boríték: 10 maximum: Akár 150 lap	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 100 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 10 lap maximum: Akár 100 lap	
Kompatibilis operációs rendszerek	Teljes szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows® 10 32 bites/64 bites, Windows® 8 és 8.1 32 bites/64 bites, Windows® 7 32 bites/64 bites, Windows Vista® 32 bites/64 bites; Csak illesztőprogram-telepítést támogató operációs rendszerek: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bites/64 bites, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bites/64 bites (SP1 vagy újabb); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad lemezterület, internet szükséges	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Teljes szoftvertelepítést támogató operációs rendszerek: Windows® 10 32 bites/64 bites, Windows® 8 és 8.1 32 bites/64 bites, Windows® 7 32 bites/64 bites, Windows Vista® 32 bites/64 bites; Csak illesztőprogram-telepítést támogató operációs rendszerek: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bites/64 bites, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bites/64 bites (SP1 vagy újabb); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad lemezterület, internet szükséges	

Típus	HP LaserJet Pro M26a MFP	HP LaserJet Pro M26nw MFP
termékszám	TOL49A	TOL50A
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows® 10 (32 bites/64 bites), Windows® 8 (32 bites/64 bites), Windows® 7 (32 bites/64 bites): 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 1 GB RAM (32 bites) vagy 2 GB RAM (64 bites), 400 MB* szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows® Vista 32 bites: 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB* szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Windows Server 2003 32 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2003 R2 32 bites, Windows Server 2008 32 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 64 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1): 1 GHz-es 32 bites (x86) processzor, 1 GB RAM (32 bites), 400 MB* szabad merevlemez-terület, CD/DVD-ROM vagy internetkapcsolat, USB- vagy hálózati port; Mac: Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat	
Szoftver mellékelve	Windows: HP telepítő/eltávolító, HP PCLmS nyomtató-illesztőprogram, HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram, HP Scan, állapotriasztások, HP Update, DXP; Mac HP telepítő/eltávolító, HP PCLmS nyomtatóillesztő, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Nyomtatókezelés	Windows: HP Device Toolbox, állapotriasztások (alapértelmezett telepítés)	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁶	Legalább: 42 x 26,6 x 25,4 cm; maximum: 42 x 36,5 x 41 cm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	497 x 332 x 350 mm	
Nyomtató tömege	8,0 kg	
Csomagolási súly	10,3 kg	
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C; Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom	
adattárolás	Hőmérséklet: -20 és 60°C; Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom	
Hang	Zajkibocsátás: 6,2 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 47 dB(A)	
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-12%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); anyagszükséglet: 355 watt (aktív állapot, nyomtatás), 2,2 watt (készenlét), 1,4 watt (alvó állapot), 0,8 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal, szállításkor engedélyezve), 0,15 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,15 watt (kézi kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás: Blue Angel: 0,606 kWh/hét; Energy Star: 0,579 kWh/hét; áramellátás típusa: Beépített tápegység	
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-tanúsítvány; Blue Angel; EPEAT Silver	
A doboz tartalma ⁵	HP LaserJet Pro M26a nyomtató; Előre telepített eredeti HP induló fekete LaserJet tonerkazetta (500 oldal); Telepítési útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Pro M26nw nyomtató; Előre telepített eredeti HP induló fekete LaserJet tonerkazetta (500 oldal); Üzembehelyezési útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; Tápkábel; USB-kábel
Garancia	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

¹A legalacsonyabb ár a gyártók által javasolt kiskereskedelmi árak alapján. A tényleges árak ettől eltérhetnek.

²Az 1996-os és 2015-ös naptári évek között kiszállított egységek globális piaci részesedése alapján, globális színes és monokróm lézer kategóriák. Forrás: IDC 2015Q4 Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker adatbázis.

³A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el.

⁴A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁵A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek.

⁶A funkció nem használható iPhone® és iPad® készüléken, illetve Windows® rendszerű mobilkészülékeken. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷A funkció Android™ 4.4 vagy újabb rendszerű eszközökön működik. Nyomtatás előtt a mobilkészülék közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készülék vagy nyomtató Wi-Fi® hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészüléktől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram használatára is szükség lehet. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. ⁸Internetkapcsolat szükséges HP ePrint-kompatibilis nyomtatóval. A nyomtatóhoz ePrint-fiók regisztrálása szükséges. Előfordulhat, hogy szükség van további alkalmazásra vagy szoftverre. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülékeken. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

²A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

⁴Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

⁵Eredeti HP induló fekete LaserJet tonerkazetta (500 lapos kapacitás). A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-6706HUE, Augusztus 2016

