



HP LaserJet Pro M501 dn

Gyors feladat-végrehajtás és energiatakarékosság

Lenyűgöző nyomtatási sebességet és teljesítményt érhet el az irodában. Ez az energiatakarékos nyomtató gyorsabban indul el¹, és biztonsági szolgáltatásokkal segít elhárítani a fenyegetéseket. A JetIntelligence technológiás eredeti HP-tonerkazetták több oldal nyomtatását teszik lehetővé².



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

Kimagasló eredmények kisméretű kivitelben

- Nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 7,2 másodperc alatt kinyomtathatja az energiatakarékos alvó módból³.
- Gyorsan nyomtathat kétoldalas dokumentumokat, és percenként akár 65 oldalas sebességgel nyomtathat A5 méretű papírra^{1,4}.
- Ez a kompakt, csendes nyomtató szűk helyeken is elfér, és 1200 lapos maximális kapacitást biztosít.⁵

Megbízható védelem és egyszerű flottafelügyelet

- Az összetett fenyegetésekkel szemben védelmet nyújtó biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.
- Az opcionális USB-meghajtó használatával végzett PIN-kódos nyomtatással biztosíthatja a dokumentumok bizalmas jellegét.⁶
- Az opcionális HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással házirendelapú védelmet biztosíthat a nyomtatóeszközök számára.⁷
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével.⁸

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Többet nyújt. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként.²
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Kicserélheti őket opcionális nagy kapacitású tonerkazettákra.⁹
- A megvásárolt eredeti HP-minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával biztosíthatja.

A termék bemutatása

HP LaserJet Pro M501dn

1. 250 lapos kimeneti gyűjtő
2. Kioldógomb a felső fedélhez (hozzáférés a JetIntelligence tonerkazettákhoz)
3. Gigabit Ethernet-port, USB-port a feladatok tárolásához és a PIN kódos nyomtatáshoz⁷, nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
4. 256 MB memória alapkiépítésben és 1,5 GHz-es processzor
5. Kétsoros LCD-kezelőpanel számbillentyűzettel
6. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
7. Automatikus kétoldalas nyomtatás



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	CF287A HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~8550 oldal)
	CF287X HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~18 000 oldal)
Tartozékok	F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca
Támogatás és szerviz	U9CQ0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CQ1E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CQ2E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CROPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Pro M501dn
Termékszám	J8H61A
Funkciók	Nyomtatás
Vezérlőpult	2 soros; Hátsó megvilágítású kijelző (szöveges); 6 gomb (feladat törlése, fel nyíl, le nyíl, kiválasztás, vissza, beállítások) és 12 számbillentyű
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 43 oldal/percenként; Fekete-fehér (A4, kétoldalas): Akár 34 kép/perc;
Első nyomat elkészülése ²	Fekete-fehér (A4, készenléti): Akár 5,8 mp alatt; Fekete-fehér (A4, alvó állapot): Akár 7,2 mp alatt;
Nyomtatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): 600 x 600 dpi, legfeljebb 4800 x 600 dpi; Technológia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi;
Havi terhelhetőség ³	Akár 100 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség⁴: 1500–6000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több kicsinyített oldal egy lapon; Leválogatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Mopria-tanúsítvánnyal; HP automatikus be- és kikapcsolási; Kétsoros LCD-kezelőpanel; Beépített feladattárolás; JetIntelligence tonerkazetta-technológia
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomtatás (v 1.7), URF, PCLM, PWG
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 5,0 mm, Alsó: 5,0 mm, Bal: 5,0 mm, Jobb: 5,0 mm;
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
Processzor sebessége	1500 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	Nagy sebességű USB 2.0 gazda-/eszközportok; Gyors Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T
Vezeték nélküli	Nem
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomtatás, IPP-nyomtatás; Észlelés: SLIP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapotottartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés
Hálózati lehetőségek	Igen, beépített 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet; Automatikus keresztirányú Ethernet; Hitelesítés 802.1X használatával
Memória	Normál: 256 MB ; Maximális: ⁵ 256 MB
Nyomathordozó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normál: 2: 1 db 550 lapos kazetta és 1 db 100 lapos többfunkciós tálca ; Maximális: 3: 2 db 550 lapos kazetta és 1 db 100 lapos többfunkciós tálca
Nyomathordozó-típusok	Papír (sima, könnyű, közepes tömegű, közepes, nehéz, extranehez, bankpostapapír, karton, színes, fejléces, előlyukasztott, újrahasznosított, durva, Ecoefficient); Boríték; Címkék; Írásvetítő-fólia
Nyomathordozó mérete	Egyéni (metrikus): 1. tálca: 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálca: 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm Támogatott (metrikus): 1. tálca: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, boríték B5, boríték C5, egyéni, boríték DL, B5 (JIS), B6 (JIS); 2. és 3. tálca: A4, A5, A6, egyéni, B5 (JIS), B6 (JIS)

Típus	HP LaserJet Pro M501dn
Termékszám	J8H61A
Nyomathordozó-kezelés	Alapkiépítésű bemenet: 100 lapos többfunkciós tálca és 550 lapos fókazetta Normál kimenet: 250 lapos, nyomtatott oldalt lefelé fordító kimeneti tálca Opcionális bemenet: Opcionális 550 lapos kazettatálca (3. tálca)
Nyomathordozó tömege	1. tálca: 60–200 g/m ² ; 2. és 3. tálca: 60–120 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tálca: 100 lap vágott papír; 10 boríték 2. tálca: 550 lap vágott papír 3. tálca: 550 lap vágott papír Maximális: 1200 lap
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő-fólia: Akár 75 lap Maximális: Akár 250 lap
Kompatibilis operációs rendszerek⁶	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a http://www.hp.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32 és 64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termék-specifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bites) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren): Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP/SP3 (csak 32 bites), ajánlott: v5.82+
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”); CD-ROM-meghajtó vagy internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez); Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli); 1 GB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeiért forduljon az operációs rendszer gyártójához, például a microsoft.com webhelyen Mac: Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”); Internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez); Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli); 1 GB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeiért forduljon az operációs rendszer gyártójához, például az Apple.com webhelyen
Tartalmazza a szoftvert	Windows operációs rendszer: HP szoftvertelepítő-/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek, HP Device Toolbox, HP termékfejlesztési tanulmány; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)
Biztonságfelügyelet	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás
Nyomtató kezelése	UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin szoftver, HP Proxy Agent szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m)⁷	Minimum 418 x 376 x 289 mm; Maximális: 418 x 639 x 289 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	497 x 398 x 466 mm
Nyomtató tömege	11,6 kg
Csomag tömege	14,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5°C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20 és 60°C Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom
Hang⁸	Zajkibocsátás: 6,8 B(A) Hangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)
Tápellátás⁹	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz; Fogyasztás: 660 watt (aktív állapot, nyomtatás), 6,1 watt (készlet), 1,3 watt (alvó állapot), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal, szállításkor letiltva), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 watt (kézi kikapcsolás); Jellemző energiahelyettesítés¹⁰: Blue Angel: 1,623 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,562 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus kikapcsolási technológia; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia; Alacsony fogyasztású alvó üzemmód
Tanúsítványok¹¹	Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály; EN 55022:2010 (EU) – A osztály; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; CECP;
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	ENERGY STAR®-tanúsítvány; EPEAT® minősítés
Származási ország	Készült Braziliában
A doboz tartalma	HP LaserJet Pro M501; Előre telepített, induló HP LaserJet tonerkazetta (fekete: 6000 oldal); Mellékelt dokumentáció (üzembe helyezés útmutató, első lépések útmutató, felhasználói útmutató, támogatási szórólap, jótállási útmutató); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD lemezen; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD lemezen; Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek; Táp-kábel
Jótállás	1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.

Lábjegyzetek

- ¹ A HP belső tesztjei alapján, amelyben az alvó állapot utáni első nyomat elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét vizsgálták 2015 decemberében. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.
- ² A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 funkcióteljesítmény-tesztrel, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁵ A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez külön megvásárolható papírtálcákra van szükség.
- ⁶ Különálló, legalább 16 GB kapacitású USB flash-meghajtó vásárlása szükséges.
- ⁷ A HP belső titkosított adatai (Eszközbiztonsági összehasonlítás, 2015. január) és a Buyers Laboratory LLC által 2015 februárjában készített, a HP JetAdvantage Security Manager 2.1 alkalmazásra vonatkozó jelentés alapján. Külön megvásárolható kiegészítő szükséges. További részletek: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ⁹ A HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták nem tartozékok; külön vásárolhatók meg.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- ⁴ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁵ 256 MB PC3 1600.
- ⁶ Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (Windows Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató-illesztőprogramok érhetőek el. A táblagépekhez készült 32 bites Windows RT vagy 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetőek el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak. A Mac számítógépekhez készült HP szoftver már nem található meg a CD-n, azonban letölthető a <http://www.hp.com> webhelyről (a Mac operációs rendszerek esetében a Mac illesztőprogramot és a Mac Utility segédprogramot telepíti a telepítő).
- ⁷ A kezelőpanel magasságát és az oldalsó, a fogást biztosító, 4 mm-es kiemelkedő részeket is beleértve.
- ⁸ A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: egyoldalas nyomtatás A4 papírra, percenként 43 oldalas sebességgel.
- ⁹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek általában 115 V teljesítményű készülékek alapján lettek számolva.
- ¹⁰ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülékek alapján történt.
- ¹¹ EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országokonként eltér. A minősítés országokonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

hu-hu Február 2022

