

HP LaserJet Pro M501n



Gyors feladat-végrehajtás és energiatakarékosság

Lenyűgöző nyomtatási sebességet és teljesítményt érhet el az irodában. Ez az energiatakarékos nyomtató gyorsabban indul el, és biztonsági szolgáltatásokkal segít elhárítani a fenyegetéseket. A JetIntelligence technológiás eredeti HP-tonerkazetták több oldal nyomtatását teszik lehetővé².



Kimagasló eredmények kisméretű kivitelben

- Nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 7,2 másodperc alatt kinyomathatja az energiatakarékos alvó módból³.
- Az innovatív kialakítás és toner technológia révén a nyomtató kategóriavezető az alacsony energiafogyasztás területén⁴.
- Egyenletesen kiváló minőségű dokumentumokat nyomtathat számos különféle hordozóra – A5 méretű papírra percenként akár 65 oldalas sebességgel⁵.
- Ez a kompakt, csendes nyomtató szűk helyeken is elfér, és 1200 lapos maximális kapacitást biztosít⁶.



Megbízható védelem és egyszerű flottafelügyelet

- Az összetett fenyegetésekkel szemben védelmet nyújtó biztonsági szolgáltatásoknak köszönhetően biztonságban tudhatja a nyomtatást – az indítástól a kikapcsolásig.
- Az opcionális USB-meghajtó használatával végzett PIN kódos nyomtatással biztosíthatja a dokumentumok bizalmas jellegét⁷.
- Az opcionális HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással házirendalapú védelmet biztosíthat a nyomtatóeszközök számára⁸.
- Az alapvető felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal egyszerűen felügyelheti eszközeit és beállításait a HP Web Jetadmin segítségével⁹.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete szint és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Többet nyújt. A JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként².
- A megvásárolt eredeti HP-minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Kicserélheti őket opcionális nagy kapacitású tonerkazettákra¹⁰.



Instant-on
Technology



First page out
XX sec



Ethernet



Input tray

Terméknézetek

HP LaserJet Pro M501n

1. 250 lapos kimeneti tartó
2. Kioldógomb a felső fedélhez (hozzáférés a JetIntelligence tonerkazettákhoz)
3. Gigabit Ethernet-port, USB-port a feladatok tárolásához és a PIN kódos nyomtatáshoz, nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
4. 256 MB memória alapképzésben és 1,5 GHz-es processzor
5. Kétsoros LCD-kezelőpanel számbillentyűzettel
6. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
7. 550 lapos 2. tálca



Kiegészítők, kellékek és támogatás

| | |
|------------------------------------|--|
| Kellékek | CF287A HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 9000 oldal CF287X HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 18 000 oldal |
| kiegészítők | F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca |
| szolgáltatások és támogatás | U9CQ0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CQ1E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CQ2E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel U9CROPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás LaserJet Pro M501 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel |

Műszaki specifikáció

| | |
|---|---|
| Típus | HP LaserJet Pro M501n |
| termékszám | J8H60A |
| Szolgáltatások | Nyomatás |
| Kezelőpanel | 2 soros; Hátsó megvilágítású kijelző (szöveges); 6 gomb (feladat törlése, fel nyíl, le nyíl, kiválasztás, vissza, beállítások) és 12 számbillentyű |
| Nyomatás | |
| Nyomatási sebesség ¹ | Akár 43 oldal percenként Fekete (A4) |
| Első nyomat elkészítése kész állapotból ² | Akár 5,8 mp alatt fekete (A4, kész) |
| Első nyomat elkészítése alvó állapotból ² | Akár 7,2 mp alatt |
| Nyomatási felbontás | 600 x 600 dpi, legfeljebb 4800 x 600 dpi Fekete |
| Nyomatási technológia | Lézer |
| Nyomatási terület | Nyomatási margók: Felső: 5,0 mm; Alsó: 5,0 mm; Bal: 5,0 mm; Jobb: 5,0 mm |
| Nyomatónyelvek | HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomatás (v 1.7), URF, PCLM, PWG |
| Nyomató intelligens szoftverének jellemzői | Manuális kétoldalas nyomtatás; Több kicsinyített oldal egy lapon; Leválogatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Mopria-tanúsítvánnyal; HP automatikus be- és kikapcsolás; Kétsoros LCD-kezelőpanel; Beépített feladattárolás; JetIntelligence tonerkazetta-technológia |
| Havi terhelhetőség ³ , ⁴ | Max. 100 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 1500–6000 |
| Kétoldalas nyomtatás | Kézi |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek | 84 méretezhető TrueType betűkészlet |
| Processorsebesség | 1500 MHz |
| Csatlakoztatás | |
| Alapkiépítésben | Nagy sebességű USB 2.0 gazda-/eszközportok; Gyors Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T |
| Támogatott hálózati protokollok | TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webservicek, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-nyomatás, IPP-nyomatás; Észlelés: SLP Bonjour, webservicek észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útvalasztón keresztül, állapottartó DHCPv6-on keresztül), SSL-biztonság és tanúsítványkezelés; felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW letöltés |
| memória | Alapkiépítésben: 256 MB; maximum: 256 MB |
| Papírkezelés | |
| papírtípusok | Papír (sima, könnyű, közepes tömegű, közepes, nehéz, extranehez, bankpostapapír, karton, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva, Ecoefficient); Boríték; Címkek; Írásvetítő-fólia |
| Papírméret | Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tábla: 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, boríték B5, boríték C5, egyéni, boríték DL, B5 (JIS), B6 (JIS); 2. és 3. tábla: A4, A5, A6, egyéni, B5 (JIS), B6 (JIS) |
| Papírkezelés | Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálcá és 550 lapos főkazettaNormál kimenet: 250 lapos, nyomtatott oldalt lefelé fordító kimeneti tálcá Opcionális/bemenet: Opcionális 550 lapos kazettatálcá (3. tálcá) |
| Bemeneti kapacitás | 1. tábla: 100 lap vágott papír; 10 boríték 2. tábla: 550 lap vágott papír 3. tábla (opcionális): 550 lap vágott papír maximum: 1200 lap |
| Kimeneti kapacitás | Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 75 lap maximum: Akár 250 lap |
| Papír tömege | 1. tábla: 60–220 g/m ² ; 2. és 3. tábla: 60–220 g/m ² |
| Kompatibilis operációs rendszerek⁵ | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a http://www.HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX |
| Kompatibilis hálózati operációs rendszerek⁵ | A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32 és 64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bites) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 és 64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren): Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-kiszolgálók (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP/SP3 (csak 32 bites), ajánlott: v5.82+ |
| Mobil nyomtatási képesség⁵ | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány |
| Minimális rendszerkövetelmények | Windows: Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”); CD-ROM-meghajtó vagy internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez); Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli); 1 GB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeirel forduljon az operációs rendszer gyártójához, például a microsoft.com webhelyen Mac: Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”); Internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez); Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli); 1 GB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeirel forduljon az operációs rendszer gyártójához, például az apple.com webhelyen |
| Szoftver mellékelve | Windows operációs rendszer: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek, HP Device Toolbox, HP termékfejlesztési tanulmány; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében) |
| Adatvédelem kezelése | Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómodosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés, SASL-hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3, 802.1X, Biztonságos rendszerindítás |
| Nyomatatókezelés | UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin szoftver, HP Proxy Agent szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox |

| | |
|---|---|
| Típus | HP LaserJet Pro M501n |
| termékszám | J8H60A |
| Méret és súly | |
| Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁶ | Legalább: 418 x 376 x 289 mm maximum: 418 x 639 x 289 mm |
| Csomagolási méretek (szé x mé x ma) | 497 x 398 x 466 mm |
| Nyomtató tömege | 11,4 kg |
| Csomagolási súly | 14,5 kg |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 15–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom |
| adattárolás | Hőmérséklet: -20 és 60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom |
| Hang⁷ | Zajkibocsátás: 6,8 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 54 dB(A) |
| Áramellátás⁸ | követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V~, 50 Hz (Nem kettős feszültség, a tápellátás alkatrészszám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával) anyagszükséglet: 660 watt (aktív állapot, nyomtatás), 6,1 watt (készenlét), 1,3 watt (alvó állapot), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal, szállításkor letiltva), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 watt (kézi kikapcsolás) áramellátás típusa: Beépített tápegység Jellemző energiafogyasztás: 1,677 kWh/hét |
| Energiatakarékos technológia | HP automatikus kikapcsolási technológia; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia; Alacsony fogyasztású alvó üzemmód |
| A doboz tartalma | HP LaserJet Pro M501; Előre telepített, induló HP LaserJet tonerkazetta (fekete: 6000 oldal); Mellékelt dokumentáció (üzembe helyezési útmutató, első lépések útmutató, felhasználói útmutató, támogatási szórólap, jótállási útmutató); Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD lemezen; Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD lemezen; Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek; Tápkábel |
| Garancia | Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában. |

Lábjegyzetek

¹A HP belső tesztjei alapján, amelyben három vezető versenytárs készülékén vizsgálták az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését és a kétoldalas nyomtatás sebességét 2015 decemberében. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További részletek: <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ²A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁴A világszerte elérhető, kevesebb mint 1%-os piaci részesedéssel és 40–50 oldal/perc nyomtatási sebességgel (A4) rendelkező monokróm lézernyomtatók az energystar.gov webhelyen közzétett jellemző energiafogyasztási (TEC) adatainak összehasonlításai alapján, az IDC 2015/Q3 negyedévi jelentése szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információk: [hp.com/go/ljclaims](http://www.hp.com/go/ljclaims).; ⁵A mérés az ISO/IEC 24734 funkcióteljesítmény-tesztrel, a teszteldokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁶A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez külön megvásárolható papírtálcákra van szükség.; ⁷Önálló, legalább 16 GB kapacitású USB flash meghajtó vásárlása szükséges.; ⁸A HP belső titkosított adatai (Eszközbiztonsági összehasonlítás, 2015. január) és a Buyers Laboratory LLC által 2015 februárjában készített, a HP JetAdvantage Security Manager 2.1 alkalmazásra vonatkozó jelentés alapján. Külön megvásárolható kiegészítő szükséges. További részletek: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.; ⁹A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ¹⁰A HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A mérés az ISO/IEC 24734 használatára alapján, a teszteldokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.; ²A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ³A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁴A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ⁵Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (Windows Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható 32 bites Windows RT és 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a hp.com oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak. A Mac számítógépekhez készült HP-szoftver már nem található meg a CD-n, azonban letölthető a hp.com webhelyről (a Mac operációs rendszerek esetében a Mac illesztőprogramot és a Mac Utility segédprogramot telepíti a telepítő).; ⁶A kezelőpanel magasságát és az oldalsó, a fogást biztosító, 4 mm-es kiemelkedő részeket is beleértve.; ⁷A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: egyoldalas nyomtatás A4 papírra, percenként 43 oldalas sebességgel.; ⁸A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek általában 115 V teljesítményű készülék alapján lettek számolva.; ⁹A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek általában 115 V teljesítményű készülék alapján lettek számolva.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-3798HUE, Február 2016

