

# HP Color LaserJet Pro M274n többfunkciós nyomtató



**Nagy teljesítmény. Kis méret.**

Óriási teljesítmény kis dobozba zárva. A három különálló funkciónak (nyomtatás, másolás és beolvasás) köszönhetően a HP Color LaserJet Pro M274n többfunkciós készülék minden eszközt biztosít, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.



## Főbb jellemzők

- Nyomtatás, másolás, szkennelés
- Akár 18 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén
- Első nyomat elkészítése: < 12 mp fekete, 13 mp színes nyomat esetén
- Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX
- 7,6 cm-es képátlójú színes érintőképernyő alkalmazásokkal
- < 1 watt automatikus be-/kikapcsolással és hálózati ébresztés funkcióval
- Beolvasás e-mailbe, mappába vagy USB-meghajtóra
- 50 lapos ADF
- HP ePrint, AirPrint, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások



Less energy



Scan to cloud



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Ethernet



Automatic document feeder



First page out



Scan to email

## Használja ki még jobban az idejét

- A vállalkozása számára elengedhetetlen, professzionális minőségű színes dokumentumokat hozhat létre – közvetlenül az irodában.
- Válassza a kategóriájában elérhető legkisebb többfunkciós nyomtatót, amellyel gyorsabban indíthatja el a nyomtatást az alvó állapot után, mint az azonos kategóriába sorolható más nyomtatókkal.<sup>1</sup>
- A 7,6 cm képátlójú érintőképernyőn időtakarékos alkalmazásokhoz férhet hozzá, valamint közvetlenül e-mailbe vagy a felhőbe olvashat be dokumentumokat.<sup>2</sup>
- Egyszerűen nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-dokumentumokat – mostantól közvetlenül USB-meghajtóról is.<sup>3</sup>

## Maradjon vonalban.

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül.<sup>3</sup>
- A beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati csatlakozó segítségével megoszthatja többfunkciós nyomtatóját, és kihasználhatja az erőforrásokat.

## Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- Több oldalt nyomtathat – a JetIntelligence technológiát használó eredeti HP nagy kapacitású színes tonerkazettákkal.<sup>4</sup>
- Számíthat a gyors, professzionális minőségre – a HP ColorSphere 3 toner HP nyomtatójával működik a legjobban.
- A megvásárolt, utánózzhatatlan HP minőséget a csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagy kapacitású kazettákra.<sup>5</sup>


## Elébe mehet a mindennapi informatikai kihívásoknak

- Az alapvető biztonsági és felügyeleti szolgáltatásokat tartalmazó csomaggal biztonságban tudhatja adatait, és egyszerűen kezelheti eszközeit.
- A készüléket könnyen állíthatja be, illetve egyszerűen nyomtathat és oszthat meg tartalmakat a beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül.
- Nagyobb biztonság és teljes körű vezérlés további költségek nélkül a HP JetAdvantage Private Print alkalmazással.<sup>6</sup>

## Terméknézetek

### Az ábrán a HP Color LaserJet Pro M274 sorozatú többfunkciós nyomtató látható

1. 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF)
2. A síkgyas lapolvasó maximum 216 x 356 mm méretű papírt kezel
3. Egyszerűen használható, 7,6 cm képátlójú színes érintőképernyő (felfelé dönthető)
4. 100 lapos gyűjtőrekesz
5. Könnyen hozzáférhető USB-port
6. Kimeneti tálca hosszabbítója
7. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz
8. Egylapos elsődleges adagolónyílás
9. 150 lapos 2. adagolóátalca
10. Be-/kikapcsológomb
11. 800 MHz-es processzor, 256 MB RAM
12. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
13. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Gyors Ethernet hálózati port



## Kiegészítők, kellékek és támogatás

<b>Kellékek</b>	<b>CF400A</b> HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1500 oldal
	<b>CF400X</b> HP 201X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 2800 oldal
	<b>CF401A</b> HP 201A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	<b>CF401X</b> HP 201X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	<b>CF402A</b> HP 201A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	<b>CF402X</b> HP 201X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	<b>CF403A</b> HP 201A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	<b>CF403X</b> HP 201X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 2300 oldal
	<b>CG966A</b> HP Professional fényes fotópapír lézernyomtatókhoz, 200 g-os – 100 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP340</b> HP papír színes lézernyomtatókhoz, 120 g-os – 250 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>Q6550A</b> HP Professional matt lézernyomtatókhoz, 100 lap/A4/210 x 297 mm
<b>szolgáltatások és támogatás</b>	<b>UX453E</b> HP 3 éves szervizcsomag színes LaserJet többfunkciós nyomtatókhoz normál csereszolgáltatással <b>UX435E</b> HP 3 éves szervizcsomag színes LaserJet többfunkciós nyomtatókhoz következő munkanapi csereszolgáltatással (UX453E: minden EMEA-országban, UX435E: csak Ausztriában, Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Írországban, Lengyelországban, Magyarországon, Németországban, Norvégiaiban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban, Svédországban és Szlovákiában)

## Műszaki specifikáció

<b>Típus</b>	<b>HP Color LaserJet Pro M274n többfunkciós nyomtató</b>
<b>termékszám</b>	M6D61A
<b>Szolgáltatások</b>	Nyomtatás, másolás, szkennelés
<b>Nyomtatás</b>	
Nyomtatási sebesség	Akár 18 oldal percenként Fekete (A4); Akár 18 oldal percenként Színes (A4); Akár 11 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4)
Első nyomtatási ideje <sup>1</sup>	Akár 11,5 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 13 mp alatt színes (A4, kész)
Nyomtatási felbontás	Legfeljebb 600 dpi Fekete; Legfeljebb 600 dpi Szín; HP ImageREt 3600
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 4,3 mm; Alsó: 4,3 mm; Bal: 4,3 mm; Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 207,5 x 347,5 mm
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PCLm PDF, URF, Native Office
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
Havi terhelhetőség	Max. 30,000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás Nyomtatás: 250–2500; Beolvasás: 250–2500
Kétoldalas nyomtatás	Kézi
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet; További betűkészletek érhetők el a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> webhelyen
SureSupply támogatott	Van
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz
<b>Csatlakoztatás</b>	
Alapkiépítésben	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port; USB-gazdaport
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások; Észlelés: SLIP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapotartó DHCPv6-on keresztül); Felügyelet: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
<b>Hálózatkész</b>	Beépített Ethernet, alapfelszereltség
<b>Vezeték nélküli</b>	Nincs
<b>memória</b>	Alapkiépítésben: 256 MB; maximum: 256 MB
<b>Másolás</b>	
Másoló beállítások	Példányszám; Kicsinyítés/nagyítás; Világosabb/sötétebb; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Tálca kiválasztása; Kétoldalas; Vázlat üzemmód; Képbéállítás; Beállítás új alapértelmezettként; Alapértékek visszaállítása; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Másolás sebessége	Akár 18 másolat percenként Fekete (A4), Akár 18 másolat percenként Színes (A4)
<b>Beolvasás</b>	
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágvas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapos beolvasás, másolás, e-mail vagy fájlformátum; HP Scan szoftver; Felhasználói alkalmazás a TWIN vagy a WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Nincs; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 x 300 dpi (színes és fekete-fehér, ADF); Akár 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (síkágyas)
Beolvasási fájlformátum	PDF, kereshető PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Beolvasás sebessége <sup>10</sup>	Akár 21 egyszínű, illetve 14 színes oldal nyomtatása percenként
Olvasható terület	Síkágyas: legkisebb hordozóméret: 54 x 70 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm Beolvasási terület (lapadagoló): legkisebb hordozóméret: 102 x 152 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm
A lapolvasó speciális funkciói	HP lapolvasási szoftver; Beolvasógomb az érintőképernyőn az USB flash meghajtóra történő beolvasáshoz (PDF és JPEG); Beolvasás e-mailbe, mappába; 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF) több oldal felügyelet nélküli beolvasásához; Automatikus beolvasáskalibrálás, körülvágás és képjavitás
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	30 bites / 256
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe, beolvasás mappába, beolvasás USB-eszközre
Kompatibilitás távközlési szabványokkal	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 300 328 v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; 99/05/EK R&TTE irányelv (Európai Unió); IEC 62311:2007/EN 62311:2008
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	250–2500
<b>Papírkezelés</b>	
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 150 lapos adagoló, többfunkciós tálca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti papírtartó Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
Bemeneti kapacitás	1. tálca: 1 lapos, minden hordozótípushoz 2. tálca: Akár 150 lap maximum: Akár 150 lap a 2. tálcában
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság), 10 mm kötegmagasság, 10 mm kötegmagasság írásvetítő fóliák maximum: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság) Boríték: 10 mm kötegmagasság írásvetítő fóliák: 10 mm kötegmagasság
Papírméret	Egyéni mérőszám: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig Támogatott mérőszám: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, levelezőlapok (JIS), borítékok (DL, C5, B5) Automatikus lapadagoló: A4, 101 x 152 – 216 x 355 mm
Papír tömege	52–163 g/m <sup>2</sup> (bevonat nélküli/matt, ajánlott), legfeljebb 175 g/m <sup>2</sup> képeslap esetén, 220 g/m <sup>2</sup> HP fényes papír esetén Automatikus lapadagoló: 60–90 g/m <sup>2</sup>
papírtípusok	Papír (brosúra, tintasugaras, sima), fotópapír (szegély nélküli, HP Premium, panoráma, perforált szegélyű papír), borítékok, címkék, kártyák (üdvözlő, kartotéklap), írásvetítő fóliák
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows operációs rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8 RT/Windows 8.1 RT/Windows 10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX

<b>Típus</b>	<b>HP Color LaserJet Pro M274n többfunkciós nyomtató</b>
<b>termékszám</b>	M6D61A
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 32 és 64 bites (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 64 bites Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 és 64 bites (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren), Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-kiszolgálók ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.86+, 8.1, ajánlott: v5.94+, Windows 7 (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32 és 64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows XP SP3 (csak 32 bites), ajánlott: v5.82+
<b>Mobil nyomtatási képesség</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, mobilalkalmazások
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Windows: Windows 10, Windows 8.1 (64 bites), Windows 8 Basic (32 bites) és Windows 8 Basic (64 bites), Windows 8 Pro (32 bites) és Windows 8 Pro (64 bites), Windows 8 Enterprise (32 bites) és Windows 8 Enterprise (64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 bites) és Windows 8 Enterprise N (64 bites), Windows 7 (beleértve a Starter Edition kiadást) (32 bites) és Windows 7 (beleértve a Starter Edition kiadást) (64 bites), Windows Vista (beleértve a Starter Edition kiadást, 32 bites), Windows Vista (64 bites); Mobil operációs rendszerek: Android, Windows 10 Mobile, Windows 8 RT; Egyéb: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (az automatikus telepítő támogatja), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 és Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (előre összeállított csomaggal támogatott), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB vagy hálózati/vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Kompatibilis hardver (az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, iOS: Internet, dedikált USB vagy hálózati/vezeték nélküli kapcsolat, 1 GB szabad merevlemez-terület
<b>Szoftver mellékelve</b>	A dobozban található CD (Windows-partíció): HP telepítő/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, DXP (Device Experience), felhasználói kézikönyv, HP Device Toolbox, HP termékefejlesztési tanulmány, HP Scan, HP TWAIN és WIA lapolvasó-illesztőprogramok, Beolvasás e-mailbe beállításai varázsló, Beolvasás mappába beállításai varázsló, HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (csak régebbi Windows operációs rendszerek esetében); A dobozban található CD (Mac-partíció): Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére HP LaserJet szoftverek esetében)
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 és SNMPv2 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3
<b>Nyomtatókezelés</b>	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
<b>Kezelőpanel</b>	7,6 cm átmérőjű intuitív érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel; 3 gomb (kezdőlap, sűgő, vissza)
<b>Méret és súly</b>	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 420 x 384 x 322 mm maximum: 420 x 849 x 578 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	498 x 398 x 490 mm
Nyomtató tömege <sup>2</sup>	17,5 kg
Csomagolási súly	20,2 kg
<b>Működési környezet</b>	Hőmérséklet: 15–30 °C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom
<b>adattárolás</b>	Hőmérséklet: –20–40°C, Nedvesség: 0–95% relatív páratartalom
<b>Hang<sup>3</sup></b>	Zajkibocsátás: 6,3 B(A) (18 oldal/perc nyomtatási sebesség mellett); Kisugárzott hangnyomás: 50 dB(A)
<b>Áramellátás<sup>13</sup></b>	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz) anyagigény: 365 watt (nyomtatás/másolás), 10,5 watt (készlet), 2,7 watt (alvó állapot), 1,73 watt (Blue Angel alvó állapot), 0,97 watt (HP automatikus ki- és bekapcsolás/hálózati ébresztés), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 watt (kézi kikapcsolás) Jellemző energiafogyasztás: 1,026 kWh/hét, 0,843 kWh/hét (Blue Angel jellemző energiafogyasztás, TEC)
<b>Energiatakarékos technológia</b>	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
<b>minősítések</b>	CISPR 22:2008 B osztály; EN 55022:2010 B osztály; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Energy Star® tanúsítvány; CECP
<b>Garancia</b>	Egyéves cserejótállás
<b>A doboz tartalma</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M274n; HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (1500 oldal) és induló HP LaserJet színes tonerkazetta (700 oldal); Üzembe helyezési útmutató; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel
<b>Cserepatronok<sup>6</sup></b>	HP 201A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (1500 lapos kapacitás) CF400A; HP 201A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (1400 lapos kapacitás) CF401A; HP 201A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (1400 lapos kapacitás) CF402A; HP 201A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (1400 lapos kapacitás) CF403A; HP 201X fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (2800 lapos kapacitás) CF400X; HP 201X ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (2300 lapos kapacitás) CF401X; HP 201X sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (2300 lapos kapacitás) CF402X; HP 201X bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (2300 lapos kapacitás) CF403X

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup>Az összehasonlítás a gyártók által (a 2014. novemberi állapot szerint) közzétett specifikációkon alapszik, és a 11 és 20 oldal/perc közötti sebességgel nyomtató színes többfunkciós lézernyomtatókra (MFP) vonatkozik.; <sup>2</sup>Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. További részletek: <http://www.hpconnected.com>.; <sup>3</sup>A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban. A szolgáltatás a Microsoft Word és a PowerPoint 2003-as vagy újabb verzióval működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.; <sup>4</sup>A HP 131A és a HP 201X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>5</sup>A nagy kapacitású eredeti HP 201X LaserJet tonerkazetták nem járnak a termék mellé; külön vásárolhatók meg.; <sup>6</sup>Csak egyes európai országokban érhető el. A funkció ingyenes, a használatához a multifunkciós nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; <sup>2</sup>Fogyóeszközökkel.; <sup>3</sup>A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M274 típus, egyoldalas nyomtatás vagy másolás A4 méretű papírra, percenként 18 oldalas átlagos sebességgel.; <sup>4</sup>A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; <sup>5</sup>A 201A cserekezette hivatalos átlagos kompozit (C/Y/M) nyomtatási kapacitása 1400 oldal, hivatalos átlagos fekete nyomtatási kapacitása pedig 1500 oldal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>6</sup>A HP SureSupply jelzi a nyomtatópatron töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Csak eredeti HP kellékekkel együtt érhető el. Internet-hozzáférést igényel.; <sup>7</sup>A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; <sup>8</sup>Induló tonerkazetták mellékelve, 1500 oldalas fekete és 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás.; <sup>9</sup>Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; <sup>10</sup>A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontás, a hálózati körülmények, a számítógép teljesítménye és a szoftveralkalmazás függvényében változhat.; <sup>11</sup>Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár MELLÉKELT szoftver. A teljes szoftverváltozat csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows operációs rendszerekhez (Windows XP, Windows Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetőek el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a HP.com oldalon érhetőek el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai); A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használják.; <sup>12</sup>A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; <sup>13</sup>Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

ColorSphere  
HP TONERS

Windows 8



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 09/15 4AA6-0842HUE

