

HP OfficeJet 6950 All-in-One nyomtató



Megfizethető színes nyomtatás fejlett funkciókkal az otthoni munkavégzéshez

Megfelelő választás – üzleti és otthoni használatra egyaránt. Megfizethető, professzionális minőségű színes nyomtatásokat készíthet, amelyekkel mindig kitűnhet. A mobil nyomtatással és a zökkenőmentes mobil beállítással folyamatosan dolgozhat. A lenyűgöző sebességekkel gyorsan, fennakadások nélkül végezheti el projektjeit.



Főbb jellemzők

- **Nyomtatási sebesség:** percenként akár 16 oldal fekete és percenként akár 9 oldal színes; percenként akár 8 fekete és 5 színes kétoldalas nyomtatási sebesség
- Automatikus 2 oldalas nyomtatás és 35 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) a beavatkozás nélküli faxoláshoz, beolvasáshoz és másoláshoz
- Egyszerű mobil nyomtatás

Nagyszerű ár-érték arány és professzionális színes nyomtatás az otthoni munkavégzéshez

- Az opcionális eredeti HP nagy kapacitású tintapatronokkal akár két és félszer több oldalt nyomtathat.¹
- Professzionális minőségű színes és fekete szöveget hozhat létre, amely ideális a jelentések, diagramok és más dokumentumok nyomtatásához.
- Az eredeti HP pigmenttintákkal megbízható, évtizedekig tartós és vízálló nyomtatásokat készíthet.²
- A különálló tintapatronokkal gazdaságosan nyomtathat. A patronokat külön-külön, igény szerint cserélheti.

Egyszerű mobil nyomtatás, zökkenőmentes beállítás³

- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.⁴
- Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózat nélkül.⁵
- Vezeték nélkül nyomtathat, és az All-in-One megoldást megoszthatja a többi vezeték nélküli eszközzel is.⁶
- A HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazással könnyedén kezelheti nyomtatási feladatait útközben, és beolvashat dokumentumokat.⁷

Zökkenőmentes teljesítmény lassítás nélkül

- A gyors nyomtatással, beolvasással és másolással felveheti a sikerhez szükséges tempót.
- Papírt takaríthat meg, és hozzájárulhat az erőforrások megőrzéséhez – az automatikus kétoldalas nyomtatás révén akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- A 35 lapos automatikus lapadagolóval gyorsan másolhat, olvashat be, illetve faxolhat többoldalas dokumentumokat.
- A könnyen használható 5,6 cm-es (2,2 hüvelykes) érintőképernyőn kezelheti nyomtatási feladatait.



2-sided printing



Automatic document feeder



HP Mobile Printing



Scan to email

Műszaki specifikáció

Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomtatási sebesség	Akár 16 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 9 oldal percenként ISO színes (A4); Akár 8 kép/perc kétoldalas (A4)
Nyomtatási felbontás	Legfeljebb 600 x 1200 dpi Fekete; Legfeljebb 600 x 1200 dpi Szín
Nyomtatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 2,9 mm; Alsó: 2,9 mm; Bal: 2,9 mm; Jobb: 2,9 mm; Maximális nyomtatási terület: 210 x 297 mm
Nyomtatónyelvek	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Keret nélküli nyomtatás: Igen (max. 216 x 297 mm)
Nyomtatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, Mopria-tanúsítvány
Havi terhelhetőség	Akár 15 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 200–800
Automatikus papírérzékelő	Nincs
Processzorsebesség	500 MHz
Képernyő	5,58 cm-es (2,2 hüvelykes) érintőképernyős monokróm grafikus kijelző (MGD)
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Van
Vezeték nélküli használat	Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n; 1 RJ-11 fax Opcionális Nincs
Hálózati jellemzők	WiFi 802.11b/g/n
memória	Alapkiépítésben 1 GB; maximum 1 GB
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Tájolás: Álló/fekvő; Nyomtatás mindkét oldalra: Nincs/Átfordítás a hosszú oldal mentén/Átfordítás a rövid oldal mentén; Oldalak lapenként: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (vagyis N-up nyomtatás); Minőségbeállítások: Piszkozat/Normál/Legjobb; Színes: Fekete-fehér/színes; Nyomtatási parancsikonok; Szürkeárnyalatos nyomtatás: Kikapcsolva/Kiváló minőségű szürkeárnyalatos/Csak fekete tinta; Oldalak lapenkénti elrendezése: Jobbra, majd le/Le, majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra; Szegély nélküli nyomtatás: Be/Ki; HP Real Life technológiák: Be/Ki; Füzet: Nincs/Füzet – bal oldali kötés/Füzet – jobb oldali kötés; Nyomtatandó oldalak: Az összes oldal nyomtatása/Csak a páratlan oldalak nyomtatása/Csak a páros oldalak nyomtatása; Nyomtatás a legnagyobb felbontással (DPI): Nem/Igen
Másoló beállítások	Példányszám; Átméretezés; Minőség; Világosítás/sötétítés; Papírméret; Papírtípus; Kétoldalas; Igazolványmásolás; Leválogatás; Margóváltás; Javítás; Körülvágás; Másolási előnézet; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: Max. 600 x 600 dpi; Átméretezés fénymásolással: 25–400%
Másolás sebessége	Akár 11 másolat/perc (síkágyas beolvasással) fekete ISO (A4), Akár 7 másolat/perc (síkágyas beolvasással) színes ISO (A4)
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Előlapi lapolvasás, másolás, faxolás, HP Software, beágyazott webserverver; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Egyoldalas; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasási fájlformátum	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasás sebessége	Akár 8 oldal percenként (200 ppi, monokróm), akár 3,5 oldal percenként (200 ppi, színes) (A4)
Olvasható terület	legnagyobb hordozóméret: 216 x 297 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm (egyoldalas); A4 (kétoldalas) Automatikus lapadagoló
Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek	24 bites/ 256
digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás számítógépre
Fax	Igen, színes
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Max. 100 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; gyorstárcsázás: Max. 99; Küldés több címzettnek, maximális helyek száma: 20 hely; fax sebesség: 4 mp/oldal
Nyomtatókezelés	Nincs

A doboz tartalma	P4C78A: HP OfficeJet 6950 All-in-One nyomtató; HP 903 induló fekete OfficeJet tintapatron (~165 oldal); HP 903 induló ciánkék OfficeJet tintapatron, HP 903 induló bíborvörös OfficeJet tintapatron, HP 903 induló sárga OfficeJet tintapatron (CMY kompozit kap. ~190 oldal); Felhasználói útmutató; Beállítási poszter; Tápkábel; Telefonkábel
Kellékek	T6L99AE HP 903 fekete eredeti tintapatron ~300 oldal T6L87AE HP 903 ciánkék eredeti tintapatron ~ 315 oldal T6L91AE HP 903 bíbor eredeti tintapatron ~ 315 oldal T6L95AE HP 903 sárga eredeti tintapatron ~ 315 oldal T6M15AE HP 903XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron ~825 oldal T6M03AE HP 903XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~825 oldal T6M07AE HP 903XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~825 oldal T6M11AE HP 903XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~825 oldal
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat (további információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat; Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, 1 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat
Szoftver mellékelve	Microsoft DotNet
papírtípusok	Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális papír, HP matt bemutatópapír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális papír, egyéb tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb fényes tintasugaras papírok, vastag sima papír, Könnyű/újrahasznosított
papírméret	támogatva A4; A5; A6; B5(JIS); Vezetői; A4 kartotéklap; 13 x 18 cm; 10 x 15 cm; L; Fénykép 2L; Statement; Boríték #10; Boríték C5; Boríték C6; Boríték DL; Monarch boríték; Kartyaboríték; nem szabványos: 1. tábla: 88,9 x 127 mm-től 215 x 355 mm-ig
hordozók kezelése	Bemeneti kapacitás: Akár 225 lap; Akár 40 lap írásvetítő fóliák; Akár 10 lap Boríték; Akár 60 lap fényképpapír Kimeneti kapacitás: Akár 60 lap Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos
Papír tömege	támogatva: Sima papír: 60–105 g/m ² ; Ajánlott: 60–105 g/m ² (sima); 220–280 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 163–200 g/m ² (kártya)
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 463,7 x 390 x 228,67 mm; maximum: 463,7 x 518 x 228,67 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	508 x 282 x 464 mm
Nyomtató tömege	7,7 kg
Csomagolási súly	9,83 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40°C, Nedvesség: 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
adattárolás	Hőmérséklet: ~40 és 60 °C között, Nedvesség: 20% – 90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Hang	Zajkibocsátás: 6,4 B(A) (normál üzemmóddú monokróm); 6,2 B(A) (színes); Kisugárzott hangnyomás: 61 dB(A) (17 oldal/perces vázlatnyomtatás)
Áramellátás	követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V- (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 27 watt (legfeljebb), 5,5 watt (aktív állapot), 0,29 watt (manuális kikapcsolás) és 1,21 watt (alvó állapot) áramellátás típusa: Beépített tápegység
minősítések	EU 2004/108/EK EMC irányelv; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Európa) ENERGY STAR minősítés: Van
Gyártó ország	Készült Thaiföldön
Garancia	Egyéves kereskedelmi hardverjótállás, 24 órás webes támogatás a hét minden napján
szolgáltatások és támogatás	UG198E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet nyomtatókhoz UG075E HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással OfficeJet nyomtatókhoz UG248E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz (UG198E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UG075E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UG248E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Lábjegyzetek

¹A HP 903XL tintpatronok és a HP 903 normál tintpatronok kapacitásának összehasonlítása alapján. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ²A vízzel, elkenődéssel, fakulással és kiemelőfilccel szembeni ellenállás az ISO 11798 szerinti és belső HP tesztelésen alapul. További részletek: <http://www.hp.com/go/printpermanence>.; ³Használatához a HP All-in-One Printer Remote mobilalkalmazás letöltése szükséges, és kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, a 4. generációs és újabb iPad®, az iPad mini™, iPad Air® és iPod® készülékekkel, valamint az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobilalkalmazásokkal. A támogatott operációs rendszerek listáját lásd: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁴Helyi nyomtatás esetén a mobilalkalmazásnak és a nyomtatónak ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolat van szükség. Az AirPrint® minden iOS v4.2 és újabb rendszert használó iPhone®, iPad® vagy iPod® készüléken támogatott. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. A nyomtatás módjával kapcsolatos részletekért – a szükséges alkalmazásokat is beleértve – lásd: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁵Nyomtatás előtt a mobilalkalmazást közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilalkalmazástól függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. ⁶A vezeték nélküli hálózat teljesítménye a környezettől és a hozzáférési pont távolságától függ. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es útválasztókkal kompatibilisek. ⁷Kompatibilis az iPhone® 4 és újabb, az iPad® 4. generációs és az iOS 7 vagy újabb rendszert használó iPad mini™, iPad Air® és iPod® 5G készülékekkel és az Android™ 4.0.3 vagy újabb rendszert használó mobilalkalmazásokkal. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobilalkalmazás operációs rendszerétől függően. A mobilalkalmazással történő beolvasáshoz legalább 5 megapixeles vagy annál nagyobb felbontású, autofókusszal rendelkező kamera szükséges az eszközön.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

