

HP PageWide 377dw többfunkciós nyomtató



**Kategóriája leggyorsabb többfunkciós HP-nyomtatója,
rendkívül kedvező áron^{1,2}**

A HP PageWide professzionális minőségű színes dokumentumokat készít, gyors kétoldalas beolvasást biztosít, és magas energiahatékonyságot kínál³ alacsony beszerzési áron.



Professzionális színminőség, alacsony teljes tulajdonlási költség²

- Az elvárásainak megfelelő eredmények, időtálló érték és alacsony tulajdonlási költség.²
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különféle papírra – tökéletes irodai használatra.
- Az igényekre szabott HP PageWide technológiával kevesebb időt és költséget emészt fel az ütemezett karbantartás.⁴

Kategóriája leggyorsabb többfunkciós HP-nyomtatója¹

- A HP által a kategóriában nyújtott leggyorsabb elsőoldal-nyomatás. Kevesebb várakozás és nagyobb hatékonyság lenyűgöző sebesség mellett¹ – akár 45 oldal percenként.⁵
- Gyorsan, közvetlenül e-mailbe vagy a felhőbe végezhet kétoldalas beolvasást.⁶
- A feladatokat a 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyőről kezelheti. Könnyedén nyomtathat PDF- és JPEG-fájlokat USB-meghajtóról.
- Mobil eszközéről nyomtathat a Wi-Fi Direct[®] és az NFC érintéssel indítható nyomtatási technológia segítségével – nincs szükség hálózatra.^{7,8}

Bizonyított technológia. Magas energiahatékonyság.³

- A vállalkozások számára szükséges megbízható teljesítményt biztosító HP PageWide technológiával minimalizálhatja az állásidőt.
- Megtakarítás a HP PageWide technológiával – rendkívül alacsony energiafogyasztásra tervezve.³
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat készíthet az eredeti HP PageWide patronok által biztosított kiváló teljesítmény mellett.

Főbb jellemzők

- Kétoldalas beolvasás egyetlen műveletben
- Microsoft Word- és PowerPoint-fájlok nyomtatása USB-eszközről
- Wi-Fi Direct és NFC érintéssel indítható nyomtatás
- Testreszabható kezelőpanel



2-sided scanning



HP Mobile Printing



HP PageWide
Technology



Color touchscreen

Műszaki specifikáció

Szolgáltatók	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomatási sebesség	Akár 30 oldal percenként ISO fekete (A4); Akár 30 oldal percenként ISO színes (A4); Akár 16 kép/perc kétoldalas (A4) Általános irodai (fekete-fehér) Akár 45 oldal percenként; Általános irodai (színes) Akár 45 oldal percenként a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 7 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 7,5 mp alatt színes (A4, kész)
Nyomatási felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (nem meghatározott sima papírra, HP Premium matt bemutatópapírra és HP matt brosúrapapírra való nyomtatás esetén) Fekete; Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (HP Advanced fotópapírokon) Szín
Nyomatási technológia	HP PageWide technológia pigmentált festékekkel
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm; Alsó: 4,2 mm; Bal: 4,2 mm; Jobb: 4,2 mm
Nyomatónyelvek	HP PCLXL (PCL6), natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció
Nyomatási képességek	Keret nélküli nyomtatás: Nincs; A közvetlen nyomtatás támogatott: Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás
Nyomatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánekék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, HP Nyomatószoftigattatási beépülő modul, Windows 10/Windows 8, Windows 10 Mobile, Chromebook, HP ePrint, HP mobilalkalmazások, Google Cloud Print v2, NFC érintéssel indítható nyomtatás
Havi terhelhetőség	Max. 40 000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 500–3000
Automatikus papírzérkélő	Van
Képernyő	10,92 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző (CGD), infravörös érintőképernyő
Vezeték nélküli használat	Van
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; 2 RJ-11 modemport/telefonvonal; Választható: A következő külső Jctdirect-kiszolgálókat támogatja: Csak nyomtatás: HP Jctdirect en1700 külső nyomatókiszolgáló (J7988G), HP Jctdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomatókiszolgáló hálózatra csatlakoztatható, nagy sebességű USB 2.0 és 3.0 perifériaeszközhöz (J7942G), HP Jctdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jctdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomatókiszolgáló (J8021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
memória	Alapkiépítésben: 768 MB, maximum: 768 MB
Másoló beállítások	Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség; Világosítás/sötétítés; Kétoldalas másolás; Tálcaválasztás; Leválogatás; Lefűzési margó; Másolat előnézete körülvágással és átméretezéssel; Minőségjavítás; Másolás engedélyezése/letiltása; Színes másolás engedélyezése/letiltása; Színhozzáférés-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés; Beállítás új alapértelmezettként; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 99 másolat. Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi
Másolás sebessége	Akár 30 másolat percenként fekete ISO (A4), Akár 30 másolat percenként színes ISO (A4)
Fénymásoló intelligens szoftverének jellemzői	HP Copy Fix; Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó üvegeről (25–400%); Leválogatás; Kétoldalas másolás; Képbállítás (sötétség, élesség)
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkgyágy, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás, beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszköze, beolvasás a SharePoint szolgáltatásba, beolvasás számítógépre szoftverrel; Ügyfélalkalmazások: EWS, HP Scan alkalmazás, kompatibilis a HP Capture and Route szoftverrel; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló): Van; Maximális beolvasási méret (színes, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasási fájlformátum	Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Beolvasás sebessége	Akár 25 kép/perc (monokróm és színes); Akár 26 kép/perc (monokróm és színes); kétoldalas: Akár 26 kép/perc (monokróm és színes)
Olvasható terület	legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm; legnagyobb hordozóméret: 216 x 356 mm Automatikus lapadagoló
Bitmélység/Szürkeárnyalatszintek digitális küldés	24 bites (színes); 8 bites (szürke)/ 256
Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás USB-eszköze; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Beolvasás számítógépre szoftverrel; Fax archiválása hálózati mappába; Fax archiválása e-mail üzenetben; Faxküldés számítógépre; Fax engedélyezése/letiltása; Színes fax engedélyezése/letiltása; Színhozzáférés-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés	
Fax	Igen, színes, 33,6 kbit/s
Faxolási jellemzők	Faxmemória: Akár 100 oldal (fekete-fehér); Akár 8 oldal (színes); Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; gyorstárolás: Legfeljebb 99 szám
Intelligens faxeszftver jellemzői	A Digitális fax – Faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el. A legfrissebb szoftver letöltéséhez látogasson el a következő címre: http://www.hp.com/support
Memóriakártya kompatibilitás	Egyik sem
Nyomató intelligens szoftverének jellemzői	HP mobilalkalmazások; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android nyomtatási beépülő modul; HP ePrint; HP EasyColor; Nyomatási előnézet; Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Leválogatás; Fűzet nyomtatása; Borítók; Tálcaválasztás; Méretezés; Álló/fekvő tájolás; Kiváló minőségű szürkeárnyalatos és csak fekete tintás nyomtatás; Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximális dpi nyomtatási mód; Elülős USB-port; Másolás/beolvasás/faxolás; Kezelőpanel parancsikonjai; HP UPD PIN kódos nyomtatás; HP Color Access Control; Opcionális: HP és külső bővítheti megoldások; Vezeték nélküli
Nyomatókezelés	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager – opcionális
Adatvédelem kezelése	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-hitelesítés; IPP over TLS; Vezetékes WPA2-Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Tűzfal, tanúsítványok konfigurálása; Kezelőpanelzár, Jelszóval védett EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások letiltása; Syslog; Aláírt firmware; Rendszergazdai beállítások; Natív hitelesítés és hitelesítés/hozzáférés-vezérlés, natív színhozzáférés-vezérlés; Konfigurálható hitelesítési időkorlát; UPD PIN kódos nyomtatás; Többpéldányos nyomtatás UPD PIN kódos nyomtatással

A doboz tartalma	J9V80B HP PageWide 377dw többfunkciós nyomtató; HP 913 induló fekete PageWide patron (~3000 oldal); HP 913 induló ciánekék PageWide patron, HP 913 induló bíbor PageWide patron, HP 913 induló sárga PageWide patron: kompozit kapacitás (kb. 1500 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; Üzembe helyezési útmutató; CD-ROM-ok (szoftverhez, nyomtató-illesztőprogramok Windows és Mac rendszerhez és Felhasználói útmutató)
Kiegészítők	D3Q23A HP PageWide Pro 500 lapos papírtálcá P0V04A HP PageWide Pro 2x500-sheet papírtálcás állvány *Csak 1 további papírkezelési opció adható hozzá: egy további 500 lapos tálcá vagy egy 2x500-sheet tálcá és állvány.
Kellékek	L0R95AE HP 913A fekete eredeti PageWide patron ~3500 oldal F6T77AE HP 913A ciánekék eredeti PageWide patron ~ 3000 oldal F6T78AE HP 913A bíbor eredeti PageWide patron ~ 3000 oldal F6T79AE HP 913A sárga eredeti PageWide patron ~ 3000 oldal
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (http://www.hp.lip.net)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB
Szoftver mellékelve	Windows telepítő és különálló PCL 6 illesztőprogram; Mac telepítő és PS illesztőprogram; HP Update; HP részvételi tanulmány; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS optikai karakterfelismerés (OCR)
papírtípusok	Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehez, előlyukasztott, újrahasonosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes brosúrapapír, matt brosúrapapír, három részre hajtott brosúrapapír, Hagaki, üdvözlőkártyák, egyéb speciális tintasugaras papír)
papírméretek	1. tálcá: Ofício, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálcá: A4, A5, B5 (JIS), boríték (B5, C5, DL); 3. tálcá: A4, A5, B5 (JIS); nem szabványos: 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 102 x 210 – 216 x 297 mm; Opcionális 500 lapos 3. tálcá: 102 x 210 – 216 x 356 mm
hordozók kezelése	Normál bemenet: 500 lapos adagolótálcá, 50 lapos többfunkciós tálcá; Akár 30 Boríték; Kártyák maximális száma: Akár 100 kártya; Akár 25 lap fényképpapír; Borítékok maximális száma: Akár 37 boríték Normál kimenet: 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó; maximum: Akár 300 lap Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
hordozó súlya	1. tálcá: 60–120 g/m ² (sima papír), 125–300 g/m ² (fotópapír), 75–90 g/m ² (boríték), 120–180 g/m ² (brosúrapapír), 163–200 g/m ² (karton); 2. tálcá: 60–120 g/m ² (sima papír), 125–250 g/m ² (fotópapír), 75–90 g/m ² (boríték), 120–180 g/m ² (brosúrapapír), 163–200 g/m ² (karton); 3. tálcá: 60–120 g/m ² (sima papír), 125–250 g/m ² (fotópapír), 120–180 g/m ² (brosúrapapír), 163–200 g/m ² (karton) Hordozó ajánlott súlya: 60–120 g/m ² (normál papír); 125–300 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 120–180 g/m ² (brosúra); 163–200 g/m ² (karton)
Nyomató méretei (Szé x Mé x Ma)	530 x 407 x 467 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	600 x 495 x 594 mm
Nyomató tömege	22,15 kg
Csomagolási súly	26,39 kg
adattartalom	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között, Nedvesség: 5–90% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 6,9 dB(A); Kiszárgított hangnyomás: 56 dB(A) (monokróm/színes nyomtatás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm másolás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes másolás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes beolvasás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm beolvasás), nem hallható (tétlen állapotban)
Áramellátás	követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V- (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 100 watt (maximum), 70 watt átlagos üzemeltetés esetén (nyomatás), 9,5 watt (készenlétben), 4,5 watt (alvó állapotban), 0,95 watt (automatikus kikapcsolás), 0,2 watt (kézi kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás: 0,799 kWh/nét Áramellátás: Beépített tápegység
minősítések	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (8 osztály); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-irányelv: 2004/108/EC CE jelöléssel (Európa); ENERGY STAR® tanúsítvány
Gyártó ország	Készült Kínában
Garancia	Egyéves helyszíni jótállás, szerviz és támogatás; Egyéves telefonos technikai támogatás, csevegő vagy e-mailes támogatás
szolgáltatók és támogatás	U9HE6E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9HFOE HP 4 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9HF1E HP 5 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9HGOE HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni hardvercsere-támogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H1E HP 4 éves, következő munkanapi helyszíni hardvercsere-támogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H2E HP 5 éves, következő munkanapi helyszíni hardvercsere-támogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H7PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H8PE HP 3 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide 377 MFP készülékhez U9H9PE HP 4 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni hardvercsere-támogatás PageWide 377 MFP készülékhez

Lábjegyzetek

¹Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és a 300–600 eurós HP színes üzleti nyomtatókat és a 400–800 eurós MFP készülékeket foglalja magában az egyéb HP PageWide termékek kivételével (a 2015. novemberi állapot alapján). A HP PageWide készülék sebességei Általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák. További információk: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ²A teljes tulajdonlási költségek összehasonlítása 90 000 oldal nyomtatását veszi alapul, a számítás az oldalkapacitás és az energiahasználat tekintetében a gyártók által közzétett műszaki adatok, a HP-hardver és a kellekék ára esetében pedig a gyártó által javasolt kiskereskedelmi árak alapján történt. Az oldalankénti költségekhez az ISO-kapacitás lett figyelembe véve folyamatos nyomtatás mellett, alapértelmezett módban, a legmagasabb elérhető kapacitáshoz patronokkal és hosszú élettartamú fogyóeszközökkel. Az összehasonlításban részt vett minden 300–600 eurós áron kapható HP színes üzleti nyomtató és 400–800 eurós MFP készülék (a 2015. novemberi adatok alapján). A tényleges árak ettől eltérhetnek. További információ: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness> és <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³Az energiahasználati adatok alapjául az energystar.gov által jelentett jellemző energiafogyasztási (TEC) adatok szolgálnak. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy a 300–600 eurós áron kapható HP üzleti nyomtatók és 400–800 eurós MFP készülékek energiahatékonyságát határozzák meg a 2015. novemberi adatoknak megfelelően. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁴Azon állítás alapjául, hogy kevesebb ütemezett karbantartás szükséges, 150 000 oldal nyomtatásával számoló és a 300–600 eurós áron kapható színes HP lézernyomtatók és 400–800 eurós MFP készülékek 2015. novemberi állapotára vonatkozó közzétett információk szolgálnak. További információk: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁵Az összehasonlítás a gyártók által az első oldal készletlét és alvó üzemmódból való elkészítési idejéről közzétett műszaki adatokon alapul, és a 300–600 eurós áron kapható színes üzleti nyomtatókat és a 400–800 eurós MFP készülékeket foglalja magában az egyéb HP PageWide termékek kivételével (a 2015. novemberi állapot alapján). Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információk: <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>. ⁶Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országoként, nyelvenként és szerződéseként eltérő. További részletek: <http://www.hpconnected.com>. ⁷Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózatahoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram is szükséges lehet. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁸NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA6-5023HUE, 05/16

