

## Adatlap

# HP Z24nf 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző



## Szegély nélküli Full HD.

A Full HD technológiát biztosító, gyárilag színekalibrált és minden eszközhöz rugalmasan csatlakoztatható HP Z24nf vékony keretes IPS kijelzőjével zökkenőmentesen helyezhet üzembe több kijelzőt.



### Keskeny keretű szépség.

- Tapasztalja meg a széltől szélíg tartó, 1920 x 1080 képpontos felbontás élményét<sup>2</sup> egy három oldalon keret nélküli kialakítású 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) képátlójú képernyőn, amellyel több képernyő megszakítás nélkül tekinthető meg egyszerre.<sup>1</sup>

### Gyárilag integrált színekalibrálás

- A már beüzemeléskor kalibrált, megbízható, pontos színmegjelenítés minden projekt során elérhető a képernyő első bekapcsolásától kezdve.

### Tegye kényelmesebbé a munkaterületét.

- Csatlakoztassa nap mint nap használt eszközeit az integrált HDMI-, mDP-, DP-, MHL-<sup>3</sup> és DVI-portok, valamint a gyorsított porttal ellátott USB 3.0-hub segítségével. A DisplayPort-kimenet lehetővé teszi akár négy kijelző lánckapcsolással történő összekötését<sup>4</sup> egy számítógéppel vagy munkaállomással.
- A „kép a képben” és „képenkénti” mód használatával megjelenítheti a csatlakoztatott eszközök képét, és megnövelheti a párhuzamos feladatvégzés hatékonyságát.
- A kényelmes munkavégzés érdekében beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Több kijelző használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet.<sup>1</sup> A beépített HP gyorsrögzítő keret támogatja a fali rögzítést.<sup>4</sup>
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkáigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások igénybevételel a normál korlátozott jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.<sup>5</sup>
- Az energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit.

## HP Z24nf 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszám</b>	K7C00A4; K7C00AT
<b>Termékszín</b>	Fekete
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	60,45 cm (23,8")
<b>Képernyő típusa</b>	IPS LED-háttérvilágítással
<b>Panel aktív területe</b>	527,04 x 296,46 mm;
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus <sup>1</sup>
<b>Válaszarány</b>	8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő <sup>1</sup>
<b>Oldalarány</b>	16:9
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1080 60 Hz-en
<b>Támogatott felbontások</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Plug and Play; Csillagásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás
<b>Bemeneti jel</b>	1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 kimenet HDCP-támogatás minden bemenethez
<b>Portok és csatlakozók</b>	4 USB 3.0 (négy USB-eszközhöz, egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 hangkimenet
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 527,04 x 296,46 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 21 W; Éves energiafogyasztás: 31 kWh; Energiafogyasztás (Készenléti): 0,35 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,25 W; Energiafogyasztási adatok: 70 W (maximális), 48 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en
<b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	54,06 x 21,02 x 50,56 cm
<b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	54,06 x 5,04 x 32,35 cm
<b>Súly</b>	5,2 kg (Talppal együtt)
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: -2 és +22° között Magasság: 130 mm; Forgathatóság: 45° ± 2°; Tengelyforgatás: 90°
<b>Tanúsítvány és megfelelés</b>	CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C jelölés
<b>Környezeti</b>	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú <sup>2</sup>
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® tanúsítvány
<b>A doboz tartalma</b>	Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP Z24nf 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

#### HP szimpla monitorok



A HP egykaros monitorok a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorok kiegészíti a munkastílusát.

**Termékszám: BT861AA**

#### HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy 8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk<sup>1</sup> (43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).

**Termékszám: E8H16AA**

#### HP Integrated Work Center 3, kis helyigényű



A lehető legnagyobbra növelheti munkaterületét a kis helyigényű eszközökhöz tervezett HP integrált munkaközponttal v3. Egy kis helyigényű számítógép vagy munkaállomás és egy akár 24 hüvelyk képátlójú LED-monitor egyesítésével minden feladat ellátására képes megoldást teremthet.<sup>1</sup>

**Termékszám: F2P06AA**

#### HP integrált munkaközpont asztali mini számítógéphez és vékonyklienshez



Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő<sup>1</sup> és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens vagy HP Chromebox<sup>1</sup> egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

**Termékszám: G1V61AA**

#### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt fellelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

#### HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz



A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

**Termékszám: U7935E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP Z24nf 60,45 cm-es (23,8 hüvelykes) vékony keretes IPS kijelző

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup>Minden képernyő külön vásárolható meg.

<sup>2</sup>Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>3</sup>Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy (külön megvásárolható) HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők műszaki jellemzőit. Az okostelefonok és táblagépek tartalmának maximális felbontása az egyes eszközök maximális felbontásától függ.

<sup>4</sup>A felszerelési tartozékok külön vásárolhatók meg.

<sup>5</sup>A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszüzeje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A teljesítménnyel kapcsolat minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.

