

HP Pavilion 27 kijelző



Szórakozás új szemmel

Lehengerlő szórakozás – ezt az esztétikus megjelenésű, ultravékony, 68,58 cm (27 hüvelyk) képátlójú kijelzőt arra terveztük, hogy igazi élmény legyen a multimédiás tartalmak megtekintése. A B&O PLAY által egyedileg hangolt, tiszta hangzású, beépített hangszórók, az FHD¹ kijelző és a magánélet biztonságát szavatoló kihúzható FHD kamera biztonságos, kristálytiszta kommunikációt biztosít.



Kihúzható. Kipattintható. Teljesen biztonságos.

A kristálytiszta, a magánélet biztonságát szavatoló kihúzható FHD kamera és a két mikrofon megkönnyíti a kapcsolattartást a családdal és a barátokkal. Használat után egyszerűen elrejtethető újra a biztonság érdekében.

Gyönyörű kialakítás. Kivételes hangzásra tervezve.

A kifinomult kialakítású beépített hangszórók gondoskodnak a rendkívüli szórakozásról. A B&O PLAY által egyedileg hangolt, exkluzív szövetborítású hangszórók lenyűgöző hangzásélményt nyújtanak.

Teljes körű szórakozás

Ez a gyönyörű, ultravékony Full HD¹ kijelző IPS technológiát használ. Fantasztikus látványt nyújt minden irányból, USB-C™-videoportja pedig készen áll a szórakoztatásra.

¹A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

HP Pavilion 27 kijelző

Szolgáltatások

FHD kijelző/1080p felbontású kijelző

Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.

B&O PLAY hangzás

A Bang & Olufsen szakértőivel együttműködésben kidolgozott HP hangszórók gazdag, valóság-hű hangzásvilágot biztosítanak. Ne csak hallgassa – hagyja, hogy az élmény magával ragadja.

Kijelző hajszálvékony kerettel

Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.

Rendkívül pontos színek

A több mint 94%-os sRGB színtérnek köszönhetően ez a HP kijelző optimálisan adja vissza a színeket, minimális erőfeszítéssel. Tökéletes a fényképekhez, a videókhoz és a kreatív projektekhez is.

AMD® FreeSync™ technológia

A különbség jól látható és érezhető a folytonos, rövid válaszidejű játékelmény során. A frissítési gyakoriságot a GPU-val szinkronizáló AMD® FreeSync™ technológiának köszönhetően a képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és az akadozás a múlté.

Le az asztalról és fel a falra

A kijelzőhöz szabványos VESA-rögzítő jár, amellyel felszerelhető a falra vagy egy forgókarra.

² Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³ A FreeSync™ csak DisplayPort- vagy HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. AMD Radeon grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD APU-kompatibilis monitor szükséges DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync technológiával. A FreeSync a HDMI-n keresztüli támogatásához AMD 15.11 (vagy újabb) Crimson illesztő szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság monitoronként eltér. További információ: www.amd.com/freesync.

⁴ A VESA tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.

HP Pavilion 27 kijelző



Képernyőméret	68,58 cm (27")
Oldalarány	16:9 ¹
Képernyő típusa	IPS LED-es háttérvilágítással
Képponttávolság	0,311 mm
Válaszidő	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) ¹
Fényerő	250 cd/m ² ¹
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Termékszín	Fekete
Felbontás	FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en) ⁴
Támogatott felbontások	800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768
Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 83 kHz
Képernyő képráfrissítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 75 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillóglámentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználói vezérlők; Felhasználó által programozható; AMD FreeSync™
Megjelenítőeszköz bemeneti típusa	1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 65 W); 1 DisplayPort™ 1.4 (with HDCP support)
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ³
Képernyő mozgatási szöge	Döntés: -5 és +25° között
Kezelőszoftver	HP Display Assistant
Környezeti specifikációk	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás ²
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A+; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 19 W; Éves energiafogyasztás: 27 kWh; Készenlét: 0,28 W; Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban): 19 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,24 W
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Hangvezérlés; Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvézelés; Információk; Bemeneti vezérlés; Felügyelet; Menü; Menüvezérlés; Minusz; OK; Plusz; Tápellátás; Teljesítményvezérlés
Külső I/O portok	1 hangkimenet; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, legfeljebb 15 W tápellátás); 2 USB 3.0 (USB-eszközökhöz csatlakoztatható, legfeljebb 5 W tápellátás)
Webkamera	1080p felbontású integrált FHD két mikrofonnal
A termék mérete	61,17 x 7,48 x 43,15 cm 61,2 x 17,8 x 48,3 cm With stand Csomagolva: 69,3 x 13,4 x 53,2 cm
Súly	5,67 kg; Csomagolva: 8,45 kg
Működési hőmérséklet-tartomány	5–35°C
Működési hőmérséklet-tartomány	41–95°F
Működési levegőnedvesség-tartomány	20–80%, nem lecsapódó
Tanúsítványok és megfelelési információ	CB; CCC; CE; CECP; CEL; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL), 1. osztály; EAC; Energy Star; FCC; IS; ISO 9241-307; KCC; Alacsony kérfénykibocsátás; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8 és Windows 7); NOM; PSB; TUV/GS; UL; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE
Áramellátás	Bemeneti feszültség: 90–265 VAC
Multimédia	B&O PLAY dupla 4 W-os hangszóró
Jótállás	1 éves, az alkatrészekre és a javításra vonatkozó korlátozott jótállás.
A doboz tartalma	AC power cord; HDMI cable; USB Type-C™ cable; VESA Mount adapter; Power adapter; QSP
VESA rögzítő	Kompatibilis a 100 x 100 mm-es VESA-rögzítővel (a mellékelt kerettel)
Származási ország	Készült Kínában
Termékszám	3TN79AA
Rendelési tudnivalók	3TN79AA#ABB: 192545674751; 3TN79AA#A2N: 192545674836; 3TN79AA#ABT: 192545674799; 3TN79AA#ABU: 192545674768; 3TN79AA#ABV: 192545674812; 3TN79AA#ABY: 192545674782; 3TN79AA#ACQ: 192545674805; 3TN79AA#UUG: 192545674829; 3TN79AA#UUZ: 192545674775

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat az HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³A zár külön vásárolható meg.

⁴DisplayPort™ 1.2 vagy HDMI 1.4 szükséges a panel natív felbontáson való használatához.

