



HP 27f 27 hüvelykes 4K kijelző

Lenyűgöző 4K felbontásban alkothat

A lenyűgöző 4K¹ felbontású képernyő lehetővé teszi, hogy élethű minőség mellett streameljen, szórakozzon és alkosson. A 8 millió képpontos felbontásnak köszönhetően mindent láthat, amit csak el tud képzelni. Az állítható kialakítás alkalmazkodik mindennapjaihoz, míg az éles színek és a zökkenőmentes megjelenítés rendkívüli vizuális élményt nyújt.



Lenyűgöző 4k felbontás

Teljes körűen kihasználhatja UHD tartalmait a lenyűgöző 4K¹ felbontásnak és a beépített IPS panelnek köszönhetően, amely élénk, pontos színeket, valamint rendkívül széles betekintési szögből is megbízható képminőséget nyújt.² Akár 8 millió képpont mellett streamelhet, játszhat és alkothat. Streameljen, játsszon és alkosson akár 8 millió képpont mellett.

Az Ön tartalmihoz tervezve

A gyönyörű formatervezés, a lehető legnagyobb megtekinthető képernyőterületet biztosító hajszálvékony keret, valamint az állítható magasság és a dönthetőség nyújtotta széles látószög mind az Ön szórakozását szolgálja.

Zökkenőmentes megtekintés

Élvezze a szórakoztató tartalmakat elmosódás és szakadozás nélkül. Az AMD FreeSync³ technológiának köszönhetően a tartalmak mindig gördülékenyen és tökéletes minőségben jelennek meg.

¹A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.

²A maximális teljesítmény eléréséhez HDMI 2.0 vagy DisplayPort 1.2 szükséges. A HDMI-kábel tartozék, a DisplayPort-kábel külön vásárolható meg.

³A FreeSync™ csak DisplayPort- vagy HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. AMD Radeon grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD APU-kompatibilis monitor szükséges DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync technológiával. A FreeSync a HDMI-n keresztül támogatásához AMD 15.11 (vagy újabb) Crimson illesztő szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság monitoronként eltér. További információ: www.amd.com/freesync.

HP 27f 27 hüvelykes 4K kijelző

Szolgáltatások

Magasságállító állvány

A gázdugattyús kialakítás 100 mm-es fokozatmentes, pontos magasságbeállítást biztosít, így a kijelző mindig a legkényelmesebb helyzetbe állítható, függetlenül a megtekintő személyétől.

Kijelző hajszálvékony kerettel

Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.

Váltson a legkiválóbb termékre

A HP IPS monitor tiszta, élénk képet biztosít bármilyen betekintési szögből. Az IPS technológia biztosítja a képek pontosságát és állandó minőségét minden betekintési szögből. A prémium minőségű táblagépek és mobil eszközök betekintési élményét élvezheti.

AMD® FreeSync™ technológia

A különbség jól látható és érezhető a folytonos, rövid válaszütemű játékelmény során. A frissítési gyakoriságot a GPU-val szinkronizáló AMD® FreeSync™ technológiának köszönhetően a képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és az akadozás a múlté.

⁴ A Full HD képmínőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

⁵ A FreeSync™ csak DisplayPort- vagy HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képalkotóképességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. AMD Radeon grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD APU-kompatibilis monitor szükséges DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync technológiával. A FreeSync HDMI-n keresztül támogatásához AMD 15.11 (vagy újabb) Crimson illesztőprogram szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság monitoronként eltér. További információ: www.amd.com/freesync.

HP 27f 27 hüvelykes 4K kijelző



Képernyőméret	27 hüvelyk
Oldalarány	16:9 ¹
Képernyő típusa	IPS LED-es háttérvilágítással
Képponttávolság	0,155 mm
Válaszidő	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) ¹
Fényerő	300 cd/m ² ¹
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Termékszín	Ezüst keret, fekete állvány
Felbontás	4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	1024 x 768; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600
Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 135 kHz
Képernyő képráfrítási frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 60 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználói vezérlők; Állítható magasság
Megjelenítőeszköz bemeneti típusa	1 DisplayPort™ (HDCP-támogatással); 2 HDMI 2.0 (HDCP-támogatással)
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ³
Képernyő mozgatható szöge	Dönthetőség: -5 és +16° között
Kezelőszoftver	HP Display Assistant
Környezeti specifikációk	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom ²
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 30 W; Éves energiafogyasztás: 44 kWh; Készenlét: 0,26 W; Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban): 30 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,21 W
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvédelem; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Felügyelet; Menüvezérlés; Teljesítményvezérlés
A termék mérete	61,35 x 4,02 x 36,64 cm Állvány nélkül. 61,36 x 19,36 x 50,13 cm With stand Csomagolva: 68,9 x 12,5 x 46,2 cm
Súly	4,8 kg; Csomagolva: 6,42 kg
Működési hőmérséklet-tartomány	5–35°C
Működési hőmérséklet-tartomány	-20 és 60 °F között
Működési levegőnedvesség-tartomány	20–80% relatív páratartalom
Tanúsítványok és megfelelőségi információ	BSMI; CB; CCC; CE; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES 7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) UKRAJNA; IEC60950:1999; PSBISC
Áramellátás	Bemeneti feszültség: 100–240 VAC
Jótállás	1 éves, az alkatrészekre és a javításra vonatkozó korlátozott jótállás.
A doboz tartalma	Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyorskalauzcsomag; CD; Monitor; Hálózati tápkábel
Származási ország	Készült Kínában
Termékszám	5ZP65AA
Rendelési tudnivalók	5ZP65AA#A2N: 193424931644; 5ZP65AA#ABB: 193424931569; 5ZP65AA#ABG: 193424931538; 5ZP65AA#ABT: 193424931606; 5ZP65AA#ABU: 193424931576; 5ZP65AA#ABV: 193424931620; 5ZP65AA#ABY: 193424931590; 5ZP65AA#ACQ: 193424931613; 5ZP65AA#UUG: 193424931637; 5ZP65AA#UUZ: 193424931583

¹A teljesítményrel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³A zár külön vásárolható meg.