



HP Color LaserJet Pro többfunkciós M182-M183 nyomtatósorozat

Rendkívüli, vezeték nélküli nyomtatás.^{1,2} Gyors, sokoldalú MFP és fax.²

Hatékony, vezeték nélküli MFP és fax a kiváló színminőségért.^{2,1} A HP Smart alkalmazásban található Smart Tasks segítségével időt takaríthat meg, valamint a telefonjáról nyomtathat és olvashat be.³ A problémamentes csatlakozással és a legfontosabb biztonsági eszközökkel kézben tarthatja az adatvédelmet és az irányítást.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató Kizárólag eredeti HP lapkát használó tintapatronokkal használható. Lehetséges, hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok nem működnek, illetve amelyek jelenleg használhatók, a jövőben működésképtelenné válhatnak. További tájékoztatás:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- 3 éves HP kereskedelmi jótállás további költség nélkül¹⁰
- Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás²
- Akár 16 fekete-fehér és színes oldal/perc
- A HP Smart alkalmazás Smart Tasks-parancsikonjaival időt takaríthat meg
- HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
- Kétsávos Wi-Fi[®],^{2,8} beépített nagy sebességű Ethernet, nagy sebességű USB
- Síkgyáras lapolvasó, amely akár 21,6 x 29,7 cm méretű papír kezelésére képes
- 35 lapos automatikus lapolvasó²
- Kétsoros LCD-kijelző numerikus billentyűzettel²

Szabadon végezheti munkáját bárhol, bármikor

- A kategóriavezető HP Smart mobil nyomtatóalkalmazással egyszerűen nyomtathat és olvashat be a mobilkészülékéről.^{3,4}
- A HP Smart alkalmazásban található Smart Tasks használatával testreszabható parancsikonokkal automatikusan elvégezheti az ismétlődő feladatok lépéseit. Beolvasás a felhőbe, e-mailbe és egyéb helyekre – egyetlen koppintással.³
- A dokumentumok 50%-kal gyorsabban rendezhetők a Smart Tasks⁵ segítségével – az első olyan mobil nyomtatási alkalmazással, amely automatizálja a beolvasási feladatokat.⁶
- Értesítéseket kaphat, amikor a mobilkészülékéről végez nyomtatást, beolvasást és másolást a HP Smart alkalmazás használatával.³

Megbízható HP-minőség és -teljesítmény

- A JetIntelligence technológiát használó eredeti HP tonerkazetták kiváló minőségű színeket és kiemelkedő nyomtatási teljesítményt nyújtanak.
- A 35 lapos automatikus lapadagolóval könnyedén elvégezheti feladatait.²
- Gyors és egyszerű másolás és faxolás közvetlenül a kezelőpanelről.²
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával és ezzel az ENERGY STAR[®] tanúsítvánnyal rendelkező színes lézeres MFP-vel energiát takaríthat meg.⁷

A legfontosabb biztonsági eszközök és megbízható internetkapcsolat

- A legfontosabb biztonsági eszközökkel, köztük alapszintű titkosítással és jelszavas védelemmel kézben tarthatja az adatvédelmet és az irányítást.
- Gyorsabb, megbízhatóbb kapcsolat a kétsávos Wi-Fi[®] révén.^{2,8}
- Egyszerű erőforrás-megosztás – hozzáférés és nyomtatás vezeték nélküli és Ethernet-hálózaton keresztül.^{2,1}
- Mobilkészülékét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.^{2,9}



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Low energy



Auto on/off

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Pro MFP M183fw látható

1. Fax
2. Intuitív kétsoros LCD kezelőpanel 26 gombbal (csak az M183fw esetében)
3. 16 oldal percenként, A4
4. 150 lapos adagolótálca
5. 35 lapos automatikus lapolvasó
6. Síkgyas lapolvasó, amely akár 21,6 x 29,7 cm méretű papír kezelésére képes
7. Kétsávos Wi-Fi® (M183fw), beépített nagy sebességű Ethernet, nagy sebességű USB
8. HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
9. HP Smart: kategóriájában a legjobb mobil nyomtatási alkalmazás^{3,4}



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Termékszám	7KW54A	7KW56A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Nyomtatási sebesség	Akár 16 oldal/perc (fekete-fehér és színes)	
Első nyomat elkészítése készenléti állapotból, fekete-fehérben	11,8 másodperc	
Hordozóanyag-kapacitás	Bemeneti/kimeneti: 150 lap/100 lap	
Kezelőpanel	7 szegmenses ikonos LCD kijelző 6 gombbal	Kétsoros LCD kijelző, 26 gombbal
Csatlakoztatási lehetőségek	USB-kapcsolat, beépített gyors Ethernet	USB-kapcsolat, beépített gyors Ethernet, kétsávos Wi-Fi
Vezeték nélküli funkció	Egyik sem	Wi-Fi Direct® nyomtatás
Alapvető biztonság	Igen	
Automatikus lapadagolás (ADF-) beolvasás	Nem	35 lap
Tonerkazetta-kapacitás, fekete-fehér/színes (oldal)	A termékhez mellékelve: ~800/700 A: ~1050/850	

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	W2410A HP 216A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (1050 oldal)
	W2411A HP 216A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (850 oldal)
	W2412A HP 216A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (850 oldal)
	W2413A HP 216A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (850 oldal)
Támogatás és szerviz	<p>UH761E HP 3 éves normál csereszolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz</p> <p>UH757E 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz</p> <p>UH764E 3 éves raktárba való visszazállítási szolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz</p> <p>(UH761E – elérhető minden EMEA-országban, kivéve: az Adria-tenger régiója, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Közel-Kelet, Szlovénia, Törökország, UH757E – a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, UH764E – a következő országokban érhető el: az Adria-tenger régiója, Afrika, Dél-Afrika, az európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Moldova, Románia, Szlovénia, Törökország)</p>

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M182zn	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Termékszám	7KW54A	7KW56A
Szolgáltatások	Nyomatás, másolás, szkennelés	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	7 szegmenses ICON LCD kijelző 6 gombbal (Fel, Le, Színes másolás, Monokróm másolás, Beállítás, Mégse) és 6 jelzőfény (Kész, Hiba, CMYK tonerszint alacsony)	Kétsoros LCD 26 gombbal (0–9 számjegy, csillag, font, balra, jobbra, OK, Mégse, Vissza, Fő beállítások, vezeték nélküli kapcsolat, Színes másolás, Monokróm másolás, Másolási mennyiség, Sötét/világos, Másolási beállítások, Faxolás indítása, Ujratárcsázás) és 3 jelzőfény (Kész, Hiba, Vezeték nélküli)
Nyomatás	<p>Nyomatási technológia: Lézer</p> <p>Nyomatási sebesség: Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 16 oldal/percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 16 oldal/percenként;</p> <p>Első nyomat elkészítése: Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 11,8 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 13,8 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 13,4 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 14,8 mp alatt;</p> <p>Nyomatási felbontás: Fekete (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Színes (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600;</p> <p>Havi terhelhetőség: Max. 30.000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 150–1500</p>	
Nyomató intelligens szoftverfunkciói	Ethernet-kapcsolat, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Smart alkalmazás, Smart Task-parancsikonok a HP Smart alkalmazásban, HP JetAdvantage Secure Print	Vezeték nélküli nyomtatás, Ethernet-kapcsolat, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Smart alkalmazás, Smart Task-parancsikonok a HP Smart alkalmazásban, HP JetAdvantage Secure Print
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL6; HP PCL5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció; PWG-raszter; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet. További betűkészletek érhetők el a http://www.hp.com/go/laserjetfont webhelyen	
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület: 206 x 346 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	
Másolás	<p>Másolási sebesség¹: Fekete (A4): Akár 16 oldal/percenként; Színes (A4): Akár 16 oldal/percenként</p> <p>A másoló műszaki adatai: Példányszám; Kicsinyítés/nagyítás; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papírméret; Papírtípus; Vázlat üzemmód; Képbéállítás; Beállítás új alapértelmezettként; Alapértékek visszaállítása; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%;</p>	
Beolvasás	<p>Beolvasási sebesség: Normál mód (A4-es méret): Akár 15,0 oldal/percenként (fekete-fehér); 8 oldal/percenként (színes);</p> <p>Beolvasás fájlformátuma: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF</p>	
A lapolvasó műszaki adatai	<p>Lapolvasó típusa: Síkágys; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú másolás; HP Scan szoftver; Felhasználói alkalmazás TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió (korábbi rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer); Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Nem; Maximális beolvasási méret (síkágy): 215,9 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi</p>	<p>Lapolvasó típusa: Síkágys, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú másolás; Fax; HP Scan szoftver; Felhasználói alkalmazás TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió (korábbi rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer); Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Nem; Maximális beolvasási méret (síkágy): 215,9 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 dpi (színes és egyszínű, ADF); akár 1200 dpi (színes és egyszínű, síkágyas)</p>
A lapolvasó speciális funkciói	HP lapolvasási szoftver; Beolvasott dokumentumok automatikus körülvágása; Beolvasás a Google Drive-ra/Dropboxba (számítógépen); Beolvasás FTP-re (számítógépen); Beolvasás Microsoft One Drive-ra, SharePointra (számítógépen); Mentés szerkeszthető fájlként (szöveg, PDF)	HP lapolvasási szoftver; 35 lapos automatikus lapadagoló (ADF) több oldal felügyelet nélküli beolvasásához; Beolvasott dokumentumok automatikus körülvágása; Beolvasás a Google Drive-ra/Dropboxba (számítógépen); Beolvasás FTP-re (számítógépen); Beolvasás Microsoft One Drive-ra, SharePointra (számítógépen); Mentés szerkeszthető fájlként (szöveg, PDF)

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Termékszám	7KW54A	7KW56A
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 215,9 x 297 mm;	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 215,9 x 297 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 148,5 x 210 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 215,9 x 355,6 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	8 bites (monokróm); 24 bites (színes) / 256	
Fax	Igen, 33,6 kbit/s	
A fax műszaki adatai	Nem, Kompatibilitás távközlési szabványokkal: -	Faxmemória: Akár 1 300 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Max. 300 x 300 dpi; Gyorstárcsázás: Akár 120 szám; Kompatibilitás távközlési szabványokkal: Fax távközlés: ES 203 021 (egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint); Vezeték nélküli kapcsolat: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Fax szoftvertulajdonságai		Automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxátírányítás, TAM csatoló, megkülönböztető csegetés felismerése, fedőlap varázsló (csak szoftver), fax blokkolása, számlázási kódok, lekérés fogadása, faxtevékenység-jelentések, tárcsázási előtag beállítása
Processorsebesség	800 MHz	
Csatlakoztathatóság		
Alapkiépítés	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port; 802.11n 2,4/5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat; Faxport
Vezeték nélküli		Beépített 802.11 b/g/n; Hitelesítés WEP/WPA/WPA2 vagy 802.1x használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával; WPS; Wi-Fi Direct
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilalkalmazások; Mopria™-tanúsítvány	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilalkalmazások; Mopria™-tanúsítvány; Wi-Fi® Direct-nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD Discovery; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6	
Hálózati csatlakoztathatóság	Igen, beépített 10/100 Base-TX Ethernet; Hitelesítés 802.1X használatával	
Memória	Alapkiépítés: 256 MB DDR, 128 MB flash; Maximum: 256 MB DDR, 128 MB flash	
Médiakezelés		
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1 ; Maximum: 1	
Hordozótípusok	Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, vastag, levélpapír, vékony, fotó, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), fóliák, címkék, borítékok, kártyaköteg	
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Levelezőlap (JIS) (100 x 147 mm); Kétoldalas levelezőlap (JIS) (147 x 200 mm); Boríték #10 (105 x 241 mm); Monarch boríték (98 x 191 mm); B5-ös boríték (176 x 250 mm); C5 boríték (162 x 229 mm); DL boríték (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	Egyedi (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Levelezőlap (JIS) (100 x 147 mm); Kétoldalas levelezőlap (JIS) (147 x 200 mm); Boríték #10 (105 x 241 mm); Monarch boríték (98 x 191 mm); B5-ös boríték (176 x 250 mm); C5 boríték (162 x 229 mm); DL boríték (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; Automatikus lapadagoló: A4
Médiakezelés	Normál bemenet: 150 lapos adagolóátalca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti gyűjtő	Normál bemenet: 150 lapos adagolóátalca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti gyűjtő Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos
Hordozóanyagok súlya	60–163 g/m ² (bevonat nélküli/matt, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m ² képeslap és 200 g/m ² HP matt papír engedélyezett az illesztőprogramban; 60–163 g/m ² (fényezett/fényes, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m ² képeslap és 220 g/m ² HP fényes papír engedélyezett az illesztőprogramban.;	60–163 g/m ² (bevonat nélküli/matt, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m ² képeslap és 200 g/m ² HP matt papír engedélyezett az illesztőprogramban; 60–163 g/m ² (fényezett/fényes, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m ² képeslap és 220 g/m ² HP fényes papír engedélyezett az illesztőprogramban.; Automatikus lapadagoló: 70 – 90 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: 15 mm-es kötegmagasság (75 g/m ²) Maximum: Akár 150 lapos (15 mm-es kötegmagasság) 1. tálcá	1. tálcá: 15 mm-es kötegmagasság (75 g/m ²) Maximum: Akár 150 lapos (15 mm-es kötegmagasság) 1. tálcá Automatikus lapadagoló: Szabványos, 35 lapos

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Termékszám	7KW54A	7KW56A
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság) Boríték: 10 mm kötegmagasság Írásvetítő fóliák: 10 mm kötegmagasság Maximum: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság)	
Kompatibilis operációs rendszerek ²	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb verzió: csak 32 bites, bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; a Windows Server-támogatást a parancssori telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és az annál újabb rendszereket; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB szabad lemezterület, internetkapcsolat szükséges a letöltéshez, USB; Linux – további információ: https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com .	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb verzió: csak 32 bites, bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; a Windows Server-támogatást a parancssori telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és az annál újabb rendszereket; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB szabad lemezterület, internetkapcsolat szükséges a letöltéshez, USB; Linux – további információ: https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix – további információ: http://www.hp.com .	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb verzió: csak 32 bites, bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; a Windows Server-támogatást a parancssori telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és az annál újabb rendszereket; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB szabad lemezterület, internetkapcsolat szükséges a letöltéshez, USB	
Mellékelt szoftverek	Nincs CD (a szoftver nincs a termékhez mellékelve); A letölthető szoftver csak a http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhető el.	
Biztonsági felügyelet	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3	
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 420 x 380 x 292,6 mm; Maximum: 420 x 435 x 295 mm;	Legalább 420 x 380 x 341,2 mm; Maximum: 435 x 435 x 343 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Nyomtató tömege	15,7 kg	16,3 kg
Csomag súlya	18,4 kg	19,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom	
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C; Páratartalom: 0–95% relatív páratartalom	
Hang	Zajkibocsátás: 6,2 B(A) (monokróm); 6,3 B(A) (színes); Hangnyomás-kibocsátás: 48 dB(A) (monokróm); 49 dB(A) (színes)	
Tápellátás ³	Követelmények: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Fogyasztás: 313 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,4 watt (készlet), 0,7 watt (alvó állapot), 0,05 watt (manuális kikapcsolás), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); Jellemző energiafogyasztás⁴: Blue Angel: 0,531 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;	Követelmények: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Fogyasztás: 313 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,4 watt (készlet), 0,7 watt (alvó állapot), 0,05 watt (manuális kikapcsolás), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); Jellemző energiafogyasztás⁴: Energy Star: 0,203 kWh/hét; Blue Angel: 0,531 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	
Tanúsítványok	CISPR32:2012 és CISPR32:2015/EN55032:2012 és EN55032:2015+AC:2016 – B osztály; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver	CISPR32:2012 és CISPR32:2015/EN55032:2012 és EN55032:2015+AC:2016 – B osztály; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR® minősítés
Blue Angel megfelelés	Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított	
Származási ország	Készült Vietnámban	
A doboz tartalma ⁵	HP Color LaserJet Pro MFP M182n nyomtató; Induló HP LaserJet kazetták; 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás és 800 oldalas fekete kapacitás; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw nyomtató; Induló HP LaserJet kazetták; 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás és 800 oldalas fekete kapacitás; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; USB-kábel; Telefonkábel
Jótállás	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

- ¹ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² A fax, a vezeték nélküli képességek és a 35 oldalas automatikus lapadagoló csak a HP Color LaserJet Pro M183fw modellen érhető el.
- ³ A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/softverek csak angol nyelven érhetők el.
- ⁴ A legtöbb otthoni és irodai használatra tervezett, legfeljebb 429,99 euró árú tintasugaras nyomtatóhoz, lézernyomtatóhoz és All-in-One nyomtatóhoz készült OEM mobil nyomtatóalkalmazással összehasonlítható. Piaci részesedés az IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint. Az állítás a nyomtatógyártók mobil nyomtatóalkalmazásainak vizsgálatán és laboratóriumi tesztelésén alapul a HP által megrendelt Keypoint Intelligence – Buyers Lab tanulmány alapján.
- ⁵ A HP belső tesztje alapján. Az átlagos időtartambecslések alapja: 1) a mobil eszközre vagy asztali gépre letöltött HP Smart alkalmazás, 2) a Smart Tasks-parancsikon beállítása, 3) az olyan lapolvasási feladatok, amelyekhez 2-3 feladat kapcsolódik (beolvasás e-mailbe, mentés és átnevezés, tárolás a felhőben stb.). Az átlagos időmegtakarítás összehasonlításának alapját a nyomtatóval és az asztali számítógépen lévő lapolvasási softverrel végzett hasonló lapolvasási feladatok képezik. A HP Smart alkalmazás letöltése és egy támogatott HP nyomtató szükséges hozzá. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/softverek csak angol nyelven érhetők el.
- ⁶ A legtöbb kategórián belüli, kevesebb mint €299 értékű fogyasztói, színes, asztali, all-in-one tintasugaras nyomtatóval összehasonlításban. Keypoint Intelligence – a HP megbízásából 2018-ban a Buyers Lab által készített kutatás alapján, amelyben a nyomtatógyártók által kiadott adatokat, fenntarthatósági jelentéseket és a 2018. 12. 15-ig kiadott sajtóközleményeket vették figyelembe, az eredmények laboratóriumi tesztelés által nem igazoltak. Piaci részesedés az IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint, 2018. harmadik negyedévi kiadás. Az automatikus feladatvégzés képességének definíciója: lehetőség egy több lépésből álló munkafolyamat létrehozására egy mobil eszközön az OEM mobil nyomtatási alkalmazás segítségével, valamint egy parancsikon megjelenítésére az alkalmazásban és/vagy a nyomtató kezelőpaneljén; és/vagy a beolvasott fájlok intelligens OCR technológiával való elnevezésére a dokumentumok első néhány szava alapján.
- ⁷ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függenek; és a belső vezérlőprogram frissítését igényelheti. A HP Color LaserJet Pro MFP M183fw Energy Star 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik. További információk: <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Az EPA vásárlási útmutatójairól és a specifikációkért látogasson el ide: https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. A HP Color LaserJet Pro MFP M182n modell az Energy Star 3.0 tanúsítványnak megfelelő energiahatékonysággal bír, és az annak alternatíváját jelentő VOC tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ⁸ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Akár 12 nem átfedő csatornát használó, 5,0 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot támogat, a mindössze 3 nem átfedő csatornát használó 2,4 GHz-es sáv helyett. Az 5,0 GHz-es sávot (legfeljebb 150 mb/s-ig) támogatja a 2,4 GHz-es sáv (legfeljebb 72,2 mb/s-ig) helyett.
- ⁹ Nyomtatás előtt a mobil eszközt a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct®-hálózatához kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- ¹⁰ Regisztráljon az első 60 napon belül a www.hp.com/eu/3yearwarranty webhelyen.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használatára alapul, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ² A Windows® XP (64 bites) és a Windows Vista® (64 bites) nem támogatott; A kompatibilis operációs rendszerekhez nem jár MELLÉKELT szoftver, de a szoftver letölthető az internetről; A teljes szoftverváltozat csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el; Csak Windows Server operációs rendszerhez készült telepítési illesztőprogram; A táblagépekhez készült 32 vagy 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ; A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.
- ³ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
- ⁴ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.
- ⁵ Mellékelt induló kazetták: 800 oldalas fekete és 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-6433, Január 2020

