

HP Color LaserJet Enterprise M553 sorozat



Villámgyors sebesség. Ragyogó szín.

Gyorsaság és szín: ez kell a vállalkozásához. Ez az energiahatékony nyomtató és a JetIntelligence technológiát kínáló eredeti HP tonerkazetták együtt élénk, professzionális minőségű dokumentumok nyomtatását teszik lehetővé bármikor, amikor az alkalmazottaknak szüksége van rá.



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

A színes érintőképernyő és a HP JetAdvantage-kompatibilitás csak az M553x készülékekhez érhető el.

A Wi-Fi nyomtatás és az NFC az M553x készüléken beépített funkcióként, az M553n és az M553dn készülékeken pedig kiegészítőként érhető el.

Villámgyors teljesítmény, amikor csak szüksége van rá.

- Alvó üzemmódból akár 9 másodpercen belül nyomtathat. ¹ Kétoldalas nyomtatás egyoldalas nyomtatási sebességgel – akár 40 kép/perc. ²
- Az intelligens hordozóészlelési és tonertechnológiának köszönhetően a nyomtató kivételesen kevés energiát fogyaszt. ³
- Az állítható, 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyővel az alkalmazottak villámgyorsan végrehajthatják a feladatokat.
- Az automatikus hordozóészlelés révén számos különféle hordozóra – akár A5 méretben is – nyomtathat folyamatosan kiváló minőségű dokumentumokat.

Egyszerűen kezelhető, biztonságos és optimalizált nyomtatóflottát tarthat fenn.

- A HP Web Jetadmin ⁴ segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet és növelheti üzleti hatékonyságát.
- A bizalmas üzleti adatokat beépített vagy opcionális szolgáltatásokkal, például a HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg. ⁵
- Egyszerűen fejleszthet, telepíthet és adhat hozzá HP és más megoldásokat. Opcionális 1 GB-os memóriabővítés is elérhető. ⁶
- Nagyobb biztonság és teljes körű vezérlés további költségek nélkül a HP JetAdvantage Private Print alkalmazással. ⁷

Bármikor nyomtathat üzleti dokumentumokat.

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobilkészülékről. ⁸
- Egy NFC-kompatibilis mobilkészüléssel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül. ⁹
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – jellemzően további telepítés vagy alkalmazások nélkül. ¹⁰

Több nyomtatott oldal, nagyobb teljesítmény és védelem.

- A JetIntelligence technológiás HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként. ¹¹
- Számíthat a gyors, professzionális minőségre – a nagyteljesítményű toner HP nyomtatójával működik a legjobban.
- A megvásárolt, utánozhatatlan HP minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített kazettákkal azonnal nyomtathat. A kazettákat lecserélheti opcionális, nagykapacitású kazettákra. ¹²

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise M553x látható:

1. Az intuitív 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes VGA-kezelőpult felfelé dönthető a könnyebb használatért
2. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
3. Hardverintegrációs rekesz (HIP) a megoldásintegrációhoz
4. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen nyomtatásához¹³
5. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a beégetőműhöz és a papírúthoz)
6. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
7. 100 lapos többfunkciós tálca
8. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákhoz
9. Jobb alsó ajtó (hozzáférés a papírúthoz)
10. Két 550 lapos adagolótálca 1200 lapos teljes bemeneti kapacitással
11. 250 lapos kimeneti tartó
12. Beépített vez. nélk. közvetlen¹⁴/NFC érintéssel indítható nyomt.¹⁵
13. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
14. 1 GB memória és egy 1,2 GHz-es processzor
15. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatószervert
17. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
18. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Termékszám	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Nyomatási sebesség (oldal/p), A4¹⁶	38	38	38
100 lapos többcélú tálca, 550 lapos 2. adagolótálca	Igen	Igen	Igen
550 lapos 3. adagolótálca	Opcionális	Opcionális	Igen
2550 lapos 4. és 5. adagolótálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Nyomtatószekrény	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Kezelőpanel	4 soros színes kijelző, számbillentyűzet	4 soros színes kijelző, számbillentyűzet	Állítható 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő
Merevlemez	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Memória (normál/maximális)	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB	1 GB/2 GB
Hardverintegrációs rekesz (HIP)	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
Automatikus kétold. nyomt.	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
Vez. nélk. közvetlen¹⁴ és NFC érintéssel indítható nyomt.¹⁵	Opcionális	Opcionális	Igen
ENERGY STAR® tanúsítvány/Blue Angel-kompatibilis	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V-os beégetőmű-készlet	
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A tonergyűjtőegység	
	CF360A HP 508A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal	
	CF360X HP 508X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 12 500 oldal	
	CF361A HP 508A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta	
	CF361X HP 508X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta	
	CF362A HP 508A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta	
	CF362X HP 508X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta	
	CF363A HP 508A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta	
	CF363X HP 508X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta	
	Tartozékok	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
		B5L34A HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz adathordozókhoz
B5L51A HP Color LaserJet nyomtatószeletrény		
F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő		
G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM		
Csatlakoztatás	B5L28A HP belső USB-portok	
Támogatás és szerviz	U8CG3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	U8CG4E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	U8CH0E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	U8CH1E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	U8CJ4PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
	U8CJ5PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M552/3 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	
U8CJ7PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet M552/3 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel		

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Termékszám	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Nyomatási sebesség⁶	Max. 38 oldal/p fekete (A4); Max. 38 oldal/p színes (A4); Legfeljebb 38 kép percnként fekete-fehér kétoldalas (A4); Legfeljebb 38 kép percnként színes kétoldalas (A4)		
Első nyomat elkészülésének ideje⁷	Akár 6 mp alatt fekete (A4, kész); Akár 7 mp alatt színes (A4, kész)		
Nyomatási felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 technológiával (legjobb üzemmód) Fekete; Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 technológiával (legjobb üzemmód) színes		
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)		
Mobil nyomtatási képesség⁴	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány		
Havi terhelhetőség^{8, 9}	Akár 80 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 2000–6000 oldal		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el		
SureSupply támogatott¹⁰	Igen		
Processorsebesség	1,2 GHz		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port		
Hálózati használatra kész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		
memória	Alapkiépítésben: 1 GB; Maximum: 2 GB		
Merevlemez	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez		
Szolgáltatások	Nyomtatás		
Médiatípusok	Papír (sima, könnyű, bankposta, újrahasznosított, középsúlyú, nehéz, középsúlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, kártya fényes) színes írásvetítő fólia, címke, fejleces, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi		
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tálca: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tálca: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tálca: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egyéni: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tálca: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egyéni: 102 x 148–216 x 356 mm		
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú tálca, 550 lapos 2. adagolótálca	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú tálca, 550 lapos 2. adagolótálca	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós tálca, 550 lapos 2. adagolótálca, 550 lapos 3. hordozóadagoló tálca
	Opcionális/bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tálca, 550 lapos 4. hordozóadagoló tálca, 550 lapos 5. hordozóadagoló tálca	Opcionális/bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tálca, 550 lapos 4. hordozóadagoló tálca, 550 lapos 5. hordozóadagoló tálca	Opcionális/bemenet: 550 lapos 4. hordozóadagoló tálca, 550 lapos 5. hordozóadagoló tálca
Bemeneti kapacitás	1. tálca: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tálca: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²), fólia: 200 3. tálca: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²), fólia: 200 Maximum: Akár 2300 lap		
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 100 lap írásvetítő fóliák Maximum: Akár 250 lap		
Papír tömege	1. tálca: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tálca: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tálca: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír)		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Termékszám	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Alapvető csatlakozók	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port		
Cserepatronok³	HP 508A fekete LaserJet tonerkazetta (~6000 lapos ISO kapacitás) CF360A; HP 508X fekete LaserJet tonerkazetta (~12 500 lapos ISO kapacitás) CF360X; HP 508A ciankék LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF361A; HP 508X ciankék LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF361X; HP 508A sárga LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF362A; HP 508X sárga LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF362X; HP 508A bíbor LaserJet tonerkazetta (~5000 lapos ISO kapacitás) CF363A; HP 508X bíbor LaserJet tonerkazetta (~9500 lapos ISO kapacitás) CF363X		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felfedezés, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS nyomtatás; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilis operációs rendszerek¹¹	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS-ek (a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban elérhető HP nyomtató-illesztőprogramok): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows OS-ek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil OS-ek (OS-en belüli illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS-ek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb OS-ek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Külön USB-port, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB szabad lemezterület		
Mellékelt szoftverek	Windows OS: HP szoftvertelepítő-/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat a HP.com webhelyre vagy az operációs rendszer alkalmazás-áruházába irányítja LaserJet szoftverek esetében)		
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel; Hozzáférest biztosító port a Kensington-stílusú zárhoz		
Nyomtató kezelése	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 458 x 479 x 399 mm Maximum: 699 x 479 x 399 mm	Legalább: 458 x 479 x 399 mm Maximum: 699 x 479 x 399 mm	Legalább: 458 x 479 x 581 mm Maximum: 699 x 479 x 581 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	600 x 500 x 598 mm	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Nyomtató tömege	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Csomag súlya	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang⁵	Zajkibocsátás: 6,5 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 51 dB(A)		
Áramellátás²	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz Fogyasztás: 617 W (aktív állapot, nyomtatás), 33,7 W (készenlét), 3,95 W (alvó állapot), 1 W (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés), 0,1 W (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 W (kikapcsolt állapot) Tápegység típusa: Beépített tápegység		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 A osztály, EN 55022:2010 A osztály, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008		
A doboz tartalma¹	HP Color LaserJet Enterprise M553n nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~6000 fekete-fehér oldal és ~5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Mellékelt dokumentáció; Szoftver CD; Tápkábel; 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca	HP Color LaserJet Enterprise M553dn nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~6000 fekete-fehér oldal és ~5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Mellékelt dokumentáció; Szoftver CD; Tápkábel; 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca	HP Color LaserJet Enterprise M553x nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~6000 fekete-fehér oldal és ~5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Mellékelt dokumentáció; Szoftver CD; Tápkábel; 100 lapos többfunkciós 1. tálcá; 550 lapos 2. adagolótálca; 550 lapos 3. adagolótálca
Garancia	Egy éves helyszíni jótállás.		

Lábjegyzetek

¹A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ²A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ³A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett teszteset, illetve az energystar.gov a versenyképes, percenként 31 és 44 oldal közötti nyomtatási sebességű, egyfunkciós színes lézernyomatókra vonatkozó, 2014 novemberében kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek.; ⁴Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ⁵Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termék beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶A hardverintegrációs rekesztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.; ⁷Csak egyes európai országokban érhető el. Csak a HP LaserJet Enterprise M553x nyomtatón része az alapfelszereltségnek. A funkció ingyenes, a használatához a nyomtatónak csatlakoznia kell az internethez, és engedélyezni kell a webszolgáltatásokat. További információ: <http://www.hpjetadvantage.com>.; ⁸A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M553x készülékeken része az alapfelszereltségnek. Nyomatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M553x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A mobilkészítőknek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰Helyi nyomtatás esetén a mobilkészítőknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészítőkön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolat információiról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; ¹¹A korábbi kazettáknál nagyobb lapkapacitásra vonatkozó megállapítás a HP 507A/X fekete LaserJet tonerkazetta és a HP 508A/X fekete LaserJet tonerkazetta, valamint a HP 507X ciankék, bíbor és sárga LaserJet tonerkazetta és a HP 508X ciankék, bíbor és sárga LaserJet tonerkazetta lapkapacitásának összehasonlításán alapul. A megállapítás nem vonatkozik a HP 508A ciankék, bíbor és sárga LaserJet tonerkazettára. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹²A nagykapacitású eredeti HP 508X LaserJet tonerkazetták nem járnak a termék mellé; külön vásárolhatók meg.; ¹³A könnyen hozzáférhető USB-portot használat előtt engedélyeznie kell egy rendszergazdának.; ¹⁴A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M553x készülékeken része az alapfelszereltségnek.; Nyomatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással kompatibilis többfunkciós készülék WiFi hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet egy alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. Részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁵Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP Color LaserJet Enterprise M553x készülékeken része az alapfelszereltségnek.; A mobilkészítőknek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. További tudnivalók: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁶Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első tesztokumentumokat nem véve számításba. További információ <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A tonerkazetták kapacitása az ISO/IEC tesztelési szabványok alapján lett megállapítva. A tényleges kapacitás és költség a nyomtatott képektől, a nyomtatott színes oldalak számától és más tényezőktől függően számottevően változhat.; ²A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Automatikus kikapcsolás módban az energiafogyasztás az ügyfél hálózati kapcsolójának képességétől, a felhasználói konfigurációtól és a hálózati aktivitástól függ. A kikapcsolt mód energiafogyasztása változó lehet a hálózati csomagok nyomtatási feladatok keresése miatti ellenőrzése során.; ³Színes kompozit (C/M/Y) és fekete kapacitás hivatalos átlagértékei az ISO/IEC 19798 szabvány és folyamatos nyomtatás alapján. A tényleges kapacitás a kinyomatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴A kompatibilitáshoz firmware-frissítésre lehet szükség, amely a <http://www.hp.com/go/support> címről tölthető le.; ⁵A zajkibocsátási értékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: alaptípus, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 38 oldalas átlagos sebességgel.; ⁶A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁷A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁸A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzemi helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁹A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített garanciaidőn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ¹⁰A HP SureSupply jelzi a nyomtatókazetta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférés szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹¹Nem minden kompatibilis OS-hez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verzióhoz érhető el. A korábbi Windows OS-ekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) OS az RT OS-be beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai); A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP-szoftvert használnak.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6746HUE, Március 2015

