


## Adatlap

# HP Z27s 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű IPS UHD-kijelző



## Ismerje meg a 4K felbontású kijelző üzleti folyamatokban biztosított előnyeit.

Tapasztalja meg az UHD (ultranagy) felbontás által biztosított előnyöket, és növelje meg a vizuális munkaterületet a HP Z27s 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű IPS UHD-kijelzővel, amely a rendkívül nagy méretű képernyő mellett UHD/4K<sup>1</sup> felbontást, sokoldalú csatlakoztathatóságot és egyéb kényelmi funkciókat is biztosít.



### UHD-kijelző a nagy teljesítményt igénylő projektekhez.

- A rendkívül nagy 3840 x 2160-as felbontás, az sRGB színskála és az 1,07 milliárd szín<sup>2</sup> lenyűgöző színminőségben jeleníti meg a részletgazdag digitális munkafolyamatokat. A széles betekintési szögek zavartalan megtekintési élményt biztosítanak egy vagy akár több néző számára.

### Kapcsolja össze készülékeit.

- A DisplayPort-, a mini-DisplayPort-, a HDMI- vagy a négy USB 3.0-csatlakozó segítségével munkaállomáshoz, számítógéphez vagy különböző típusú videoeszközökhöz csatlakoztathatja a képernyőt. A leggyakrabban használt perifériaeszközök csatlakoztatásához használja az oldalt elhelyezett két USB-portot.

### Nagyképernyős megjelenítés az összes eszközhöz.

- Azonnal megjelenítheti okostelefonja vagy táblagépe tartalmát a nagy méretű képernyőn egy egyszerű MHL-csatlakozáson keresztül, amely egyben feltöltött és útra kész állapotban is tartja az eszközt.<sup>3</sup>

### Teljesebb vizuális élmény, még több lehetőség.

- A projekteket, dokumentumokat és médiatartalmakat 8 MP-es felbontásban tekintheti meg – amely négyszer jobb megjelenítést tesz lehetővé, mint a Full HD kijelzők. A „kép a képen” és a képenkénti megjelenítés lehetővé teszi, hogy mobileszközről és számítógépről fogadott adatfolyamatokat jelenítsen meg, és akár négy Full HD minőségű forrást<sup>4</sup> tekintsen meg a képernyőn natív üzemmódban.
- Az igényei szerint beállíthatja a dőlésszöveget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt, a beépített HP gyorskioldóval pedig a falra is rögzítheti.<sup>5</sup>
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését három éves normál jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások<sup>6</sup> igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
- Az ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO és EPEAT<sup>®</sup> Gold minősítésű intelligens és energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket.<sup>7</sup> A kijelző higanymentes háttérvilágítással, alacsony halogéntartalommal<sup>8</sup> és arzénmentes üveggel rendelkezik.

## HP Z27s 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű IPS UHD-kijelző Műszaki jellemzők táblázata



|   |   |
|---|---|
| <b>Termékszám</b>                               | J3G07A4;  |
| <b>Termékszín</b>                               | Fekete  |
| <b>Képernyőméret (átlós)</b>                    | 68,6 cm (27")   |
| <b>Képernyő típusa</b>                          | IPS LED-háttérvilágítással  |
| <b>Panel aktív területe</b>                     | 596,16 x 335,34 mm;   |
| <b>Megtekintési szög</b>                        | 178° vízszintes; 178° függőleges  |
| <b>Fényerő</b>                                  | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrasztarány</b>                           | 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus <sup>1</sup>   |
| <b>Válaszarány</b>                              | 6 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő <sup>1</sup>   |
| <b>Oldalarány</b>                               | 16:9  |
| <b>Natív felbontás</b>                          | 3840 x 2160 <sup>3</sup>  |
| <b>Támogatott felbontások</b>                   | 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                    |
| <b>Megjelenítési jellemzők</b>                  | Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás                               |
| <b>Felhasználói vezérlők</b>                    | Menü; Négygombos OSD; Tápellátás  |
| <b>Bemeneti jel</b>                             | 1 HDMI 1.4; 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort <sup>2</sup><br>HDCP-támogatás minden bemenethez   |
| <b>Portok és csatlakozók</b>                    | 4 USB 3.0; 1 audiocsatlakozó  |
| <b>Bemeneti táp</b>                             | Bemenő feszültség: 100–240 V~   |
| <b>Energiafogyasztás</b>                        | Panel aktív területe: 596,16 x 335,34 mm; 86,9 W (maximális), 60,8 W (jellemző) 0,3978 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 3840 x 2160 <sup>3</sup>                                |
| <b>Méretetek állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>     | 62,56 x 24,24 x 53,59 cm  |
| <b>Méretetek állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b> | 62,56 x 6,09 x 37,03 cm   |
| <b>Súly</b>                                     | 7,7 kg<br>(Talppal együtt)  |
| <b>Ergonómiai tulajdonságok</b>                 | Döntés: -5 és +20° között; Forgathatóság: 45° ± 2°; Tengelyforgatás: 90°  |
| <b>Tanúsítvány és megfelelés</b>                | TCO-tanúsítvány; CEL 2. osztály; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8.1 és Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan – BSMI |
| <b>Környezeti</b>                               | Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú <sup>4</sup>  |
| <b>Energiahatékonysági megfelelés</b>           | ENERGY STAR® tanúsítvány  |
| <b>A doboz tartalma</b>                         | Monitor; Hálózati tápkábel; DisplayPort-kábel; Mini DisplayPort-kábel; A felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazó CD                              |
| <b>Garancia</b>                                 | 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.                   |

## HP Z27s 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű IPS UHD-kijelző

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP  
vékonykliens-rögzítőkészlet



HP vékonykliensét vagy ultravékony asztali számítógépét a megfelelő HP Z kijelzők hátlapjához rögzítheti és a HP vékonykliens-rögzítőkészlettel optimális, ergonomikus állíthatóságot tarthat fenn.

**Termékszám: E5J35AA**

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

HP Business PC biztonsági  
zár



Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad, ahol hagyta. Az acél kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi eltulajdonítását is megakadályozni hivatott.

**Termékszám: PV606AA**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP Z27s 68,6 cm (27 hüvelyk) átmérőjű IPS UHD-kijelző

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup>4K felbontású tartalom szükséges.

<sup>2</sup>Minden műszaki adat a HP összevetőgyártói által megadott jellemző adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

<sup>3</sup>Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A csatlakozási rugalmasság növelése érdekében a csomag tartalmaz egy DisplayPort–HDMI hardverkulcsot. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők műszaki jellemzőit. A kijelző maximális felbontása a Full HD.

<sup>4</sup>HD tartalom szükséges.

<sup>5</sup>A felszereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.

<sup>6</sup>A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszüzeje földrajzi területekenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások érvényesek.

További részletek: [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

<sup>7</sup>EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg.

<sup>8</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaszervek nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>Minden műszaki adat a HP összevetők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>2</sup>Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők műszaki jellemzőit.

<sup>3</sup>A videokártyának alkalmasnak kell lennie a 3840 × 2160 felbontás és a 60Hz frekvencia támogatására annak érdekében, hogy a kijelző a Preferált üzemmódban működjön.

<sup>4</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériák eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegyei.

