

HP LaserJet Enterprise M608 sorozat



Kiemelkedő teljesítmény és biztonság.

Ez a HP LaserJet nyomtató JetIntelligence technológiájával a nagy teljesítményt kiemelkedő energiahatékonysággal ötvözi, és nagy sebességgel készít professzionális minőségű dokumentumokat, miközben a HP legjobb biztonsági eszközeivel védi hálózatát a támadásoktól.¹



HP LaserJet Enterprise M608n



HP LaserJet Enterprise M608dn



Low energy



Auto on/off



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input

A HP legbiztonságosabb nyomtatási megoldása¹

- A HP Sure Start funkciónak köszönhetően mindegyik nyomtató rendszeresen ellenőrzi a saját működési kódját, és önállóan javítja a feltörési kísérletek okozta károkat.
- Az engedélyezési lista indításkor ellenőrzi a belső vezérlőprogramot, így meggyőződhet arról, az a HP által aláírt eredeti, megfelelő kód.
- A futásidejű behatolásészlelési funkció folyamatosan figyeli a tevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében, és ilyen esetekben automatikusan újraindítja a rendszert.
- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.²

Nagy sebességű működés és energiahatékonyság


- Gyorsabban végezheti el a feladatokat, kevesebb papírral. A kétoldalas dokumentumokat majdnem olyan sebességgel nyomtathatja ki, mint az egyoldalasakat.
- A nyomtató az ébresztést követően mindössze 7,9 másodperc alatt kinyomtatja az első oldalt.³
- Az innovatív kialakításnak és toner technológiának köszönhetően a nyomtató kivételesen kevés energiát fogyaszt.⁴

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.⁵

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete szint és jól látható ábrákat nyomtathat.
- A JetIntelligence technológiás HP tonerkazetták az elődeiknél több oldal nyomtatását teszik lehetővé kazettánként.⁵
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és kazettahitelesítési technológiával őrizheti meg.
- Töltsön kevesebb időt tonercserével és többet az üzleti feladatokkal. Válassza a nagy kapacitású tonerkazettákat.⁶

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M608x látható



1. Hardverintegrációs zseb
2. 10,9 cm-es, színes érintőképernyős kezelőpanel
3. Könnyen hozzáférhető USB-port
4. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
5. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
6. 550 lapos 2. adagolótálca
7. 550 lapos 3. adagolótálca
8. 500 lapos kimeneti tartó
9. Automatikus kétoldalas nyomtatás
10. Wi-Fi Direct®/alacsony energiafogyasztású Bluetooth®
11. USB-port
12. Gigabit Ethernet hálózati port
13. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
14. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz

A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Termékszám	KOQ17A	KOQ18A	KOQ19A
Nyomtatási sebességek (A4)	Akár 61 PPM		
Kezelőpanel	6,9 cm-es LCD kijelző + billentyűzet		10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Nem áll rendelkezésre	Van	
Hardverintegrációs zseb	Nem áll rendelkezésre	Van	
100 lapos 1. tálca, 550 lapos 2. tálca	Van		
550 lapos papíradagoló	Opcionális (akár négy)		Igen (plusz legfeljebb három opcionálisan)
2100 lapos papíradagoló	Opcionális		
Borítékadagoló	Opcionális (legfeljebb kettő)		
Nyomtatóállvány	Opcionális		
5 rekeszes tűzö/gyűjtő/postafiók feladatonkénti eltolással	Opcionális		
Közvetlen mobil nyomtatás	Opcionális vezeték nélküli közvetlen kapcsolat/NFC		Beépített Wi-Fi Direct/alacsony energiafogyasztású Bluetooth
Vezeték nélküli hálózati működés	Opcionális		Beépített
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Opcionális		

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF237A HP 37A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (11 000 oldal)
	CF237X HP 37X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (25 000 oldal)
	CF237Y HP 37Y extranagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (41 000 oldal)
	LOH25A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet (Akár 225 000 oldal)
Tartozékok	B5L28A HP belső USB-portok
	LOH17A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca
	LOH18A HP LaserJet 2100 lapos papírtálca
	LOH19A HP LaserJet nyomtatóállvány
	LOH20A HP LaserJet tűző/gyűjtő/postafiók
	LOH21A HP LaserJet borítékadagoló
	LOH22A HP LaserJet tálcahosszabbító-fedél
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő
	J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
Támogatás és szervíz	U9NE0E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M608 nyomtatóhoz
	U9NE1E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M608 nyomtatóhoz
	U9NE2E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M608 nyomtatóhoz
	U9NG4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M608 nyomtatóhoz
	U9NG5PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel LaserJet Enterprise M608 nyomtatóhoz

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Termékszám	K0Q17A	K0Q18A	K0Q19A
Szolgáltatások	Nyomtatás		
Vezérlőpult	6,86 cm (2,7 hüvelyk) képátlójú QVGA LCD (színes grafika), forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, 24 gombos számbillentyűzet		10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel, forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző, kezdőképernyő gomb
Nyomtatás	Lézer		
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 61 PPM;	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) Akár 61 PPM; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 50 oldal percenként;	
Első nyomat elkészítése²	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,4 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 7,9 másodperc alatt;		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi;		
Havi terhelhetőség	Akár 275 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 5000 - 25 000		
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Nyomtatási előnézet, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port	Nyomtatási előnézet, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port	
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfont oldalon érhető el		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület:		
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Automatikus (alapkiépítésben)	

Típus	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Termékszám	K0Q17A	K0Q18A	K0Q19A
Processorsebesség	1,2 GHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat; Hardverintegrációs rekesz		1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat; Hardverintegrációs rekesz; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 alacsony energiafogyasztású Bluetooth I/O
Opcionális	HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A		
Vezeték nélküli	Opcionális, a HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A vagy a HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A megvásárlásával érhető el.		
Mobil nyomtatási képesség ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal		HP ePrint; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvánnyal
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; ESZLEÉS: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-KONFIGURÁCIÓ: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, kézi, TFTP konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapotmentes link-helyi és útválasztón keresztüli, állapotkezelés DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP konfiguráció, FTP FW letöltés, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL		
Merevlemez	Opcionális, 500 GB memória (B5L29A kiegészítő)		
Memória	Alapkiépítés: 512 MB; Maximum: 1,5 GB (MAX memória) 1 GB-os kiegészítő DIMM modul használata esetén		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: Akár 6		Alapkiépítés: 3 ; Maximum: Akár 6
Hordozótípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, nehéz, extranehez, kártya, előnyomott, előlyukasztott, színezett, durva, nehéz durva), egyszínű írásvetítő-fólia, címkék, fejléces, boríték, nehéz boríték		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. adagoló: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. adagoló: 99 x 148–216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): 1. adagoló: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofíció (216 x 340 mm), 16K, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. adagoló: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K		Egyedi (metrikus): 1. adagoló: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. adagoló: 99 x 148–216 x 356 mm, 3. adagoló: 99 x 148–216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): 1. adagoló: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofíció (216 x 340 mm), 16K, boríték (C5, B5, C6, DL ISO), levelezőlap (JIS egyoldalas és kétoldalas); 2. adagoló: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; 3. adagoló: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós adagoló, 550 lapos adagoló Normál kimenet: 500 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló, opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló és állvány szekrénnel, opcionális 3 x 550 lapos papíradagoló és állvány, opcionális nagy kapacitású papíradagoló és állvány 1 x 550 lapos adagolóval és 1 x 2000 lapos adagolóval		Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós adagoló, 550 lapos adagoló, 550 lapos kiegészítő adagoló Normál kimenet: 500 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló, opcionális 1 x 550 lapos papíradagoló és állvány szekrénnel, opcionális 3 x 550 lapos papíradagoló és állvány, opcionális nagy kapacitású papíradagoló és állvány 1 x 550 lapos adagolóval és 1 x 2000 lapos adagolóval
Hordozóanyagok súlya	1. adagoló: 60–199 g/m ² ; 2. adagoló: 60–120 g/m ² ;		1. adagoló: 60–199 g/m ² ; 2., 3. adagoló: 60–120 g/m ² ;
Bemeneti kapacitás	Maximum: Akár 4400 lap		

Típus	HP LaserJet Enterprise M608n	HP LaserJet Enterprise M608dn	HP LaserJet Enterprise M608x
Termékszám	KOQ17A	KOQ18A	KOQ19A
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Legfeljebb 500 lap Boríték: Akár 75 boríték Írásvetítő fóliák: 200 Maximum: Akár 1300 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, a Windows 10 összes 32/64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32/64 bites kiadása, a Windows 8/8.1 összes 32/64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.), a Windows XP SP3 32 bites kiadásai (XP Home, XP Pro stb.)		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix a Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren, Citrix a Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 rendszeren, Citrix a Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3) a Windows Server 2008 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz, Citrix XenApp 6.0/6.5 (a Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenApp 7.5 (a Windows Server 2012 és 2012 R2 terminálszolgáltatások 64 bites kiadásaihoz), Citrix XenDesktop 5.6 (a Windows Server 2008 R2 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (a Windows Server 2008 R2 SP1 terminálszolgáltatások 32/64 bites kiadásaihoz), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (a Windows Server 2012 és 2012 R2 terminálszolgáltatások 64 bites kiadásaihoz), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell-ügyfelek (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell-kiadókatok (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bites kiadása (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 32 bites kiadása (SP1/SP2), Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 64 bites kiadása (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 32 bites kiadása (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2012/2012 R2 64 bites kiadása Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen; Mac: 1,3 GB szabad merevlemez-terület; Internet; Az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.Apple.com webhelyen		
Mellékelt szoftverek	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) nyomtatóillesztő, HP szoftvertelepítő/-eltávolító, Mac OS üdvözlőképernyő (a felhasználókat átirányítja a http://www.123.hp.com webhelyre vagy az OS-alkalmazás letöltési helyére a nyomtatószoftverek esetében), online felhasználói kézikönyvek		
Biztonsági felületek	<p>Identitáskezelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl., kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságigaz-nyílás; USB-port letiltása; Hardverintegritás-nyílás; USB-port letiltása; Behatolásélezés a Red Balloon biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölthet be (DLL-ek, EXE fájlok stb.); Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: HP JetAdvantage Security Manager, az Arcsight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek</p>		
Nyomtató kezelése	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin szoftver; HP WS Pro Proxy Agent; Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 431 x 466 x 380 mm; Maximum: 431 x 1040 x 453 mm;	Legalább 431 x 466 x 505 mm; Maximum: 431 x 1100 x 581 mm;	
Csomag mérete (sz x h x m)	597 x 497 x 539 mm	762 x 593 x 511 mm	
Nyomtató tömege	21,6 kg		
Csomag súlya	27,2 kg	33,80 kg	
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40°C; Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,9 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 55 dB(A)		Zajkibocsátás: 6,9 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)
Tápellátás⁴	Követelmények: 220–240 V névleges; +/-10% (min. 198 V, max. 264 V); 50–60 Hz névleges +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz), 6 A; Fogyasztás: 780 watt (nyomtatás közben), 15,3 watt (készenlétben), 3,1 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás), <0,1 watt (manuális kikapcsolás); Jellemző energiafogyasztás⁵: ES: 2,622 kWh/hét, BA: 2,425 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített 220 voltos tápegység;		
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia		
Tanúsítványok⁶	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, EN 55022:2010 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint Blue Angel megfeleléség Nem. Lásd az ECI (Ecolabel Comparison Information, ököcimkék összehasonlító adatai) dokumentumot	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, EN 55022:2010 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, EMC irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® -minősítés; EPEAT® Silver ; EPEAT® Gold besorolás (csak az #AAZ, #201 opciók) Blue Angel megfeleléség Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használatát esetén biztosított	
A doboz tartalma⁷	HP LaserJet Enterprise M608n nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (11 000 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M608dn nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (11 000 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M608x nyomtató; HP fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (11 000 oldal); CD lemez szoftver-illesztőprogramokkal és dokumentációval; Dokumentáció (hardvertelepítési útmutató); Tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjmentes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ A HP által a kategóriába tartozó nyomtatók hivatalos biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2016-os vizsgálat alapján. Kizárólag a HP kínálja a biztonsági funkciók azon együttesét, amelyek a támadások figyelésével képesek azokat észlelni és automatikusan megállítani, majd önállóan ellenőrizni a szoftver integritását az újraindítás során. A nyomtatók listája a [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect) webhelyen tekinthető meg. További információ: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² A HP Web Jetadmin díjtanulmány letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.

³ 15 perc alvó állapot után mérve. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól, a dokumentum összetettségétől és az alvó állapotban töltött időtől függően változhat.

⁴ A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov három vezető versenytársra vonatkozóan 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek. Részletek: <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

⁵ A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 37X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 87X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁶ A HP 37X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták nem tartozékok; külön vásárolhatók meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³ A kompatibilitáshoz firmware-frissítésre lehet szükség, amely letölthető a <http://www.hp.com/go/support> címről.

⁴ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.

⁵ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-érték általában 115 V teljesítményű készülék alapján lett számolva.

⁶ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

⁷ Kazetták mellékelve, 11 000 fekete-fehér oldalas kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-9825, Július 2019

