



## Merüljön el az ívelt felület nyújtotta élményben.

Számítógépe és mobileszköze tartalmait mostantól forradalmian új módon mutathatja be a HP Elite Display S270c ívelt monitor, a HP első ívelt kereskedelmi képernyőjének használatával, amely 68,6 centiméteres (27") képátlójával elegáns, magával ragadó vizuális élményt és javított perifériás olvashatóságot biztosít.



### Bővítheti látókörét.

- Egy 1920 x 1080 Full HD<sup>1</sup> ívelt képernyővel javíthatja a vizuális érzékelését, mivel nagyobb látóteret biztosít, mint egy ugyanakkora 16:9 FHD képernyő.

### Lenyűgöző bemutatókat tarthat bármilyen eszközzel.


- Azonnal megjelenítheti okostelefonja vagy táblagépe tartalmát a rendkívül nagy méretű képernyőn egy egyszerű MHL-csatlakozáson keresztül, amely egyben feltöltött és útrakész állapotban is tartja az eszközt.<sup>2</sup>

### Élvezheti a még teljesebb látvány- és hangzásvilágot.

- A széles látómezőnek köszönhető kiterjedt vizuális élmény révén a legtöbbet hozhatja ki médiatartalmából, és élvezheti a magával ragadó négy hangszórós DTS Audio által nyújtott természetesebb hangélményt és kiváló mélyhangzást.

### Szolgáltatások:

- A karcsú kialakítás, a modern hatású fekete-ezüst árnyalatok, a varázslatos 82 ppi-s és 98%-os sRGB színtartományú képernyő, valamint a teljes képernyőn összefüggő képi élményt biztosító alacsony tükröződés és torzulás a stílusos elegancia új szintjét jelenti.
- A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkáigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését három éves normál korlátozott jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások<sup>3</sup> igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
- Az ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO és EPEAT<sup>®</sup> Silver minősítésű intelligens és energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket.<sup>4</sup> A kijelző higanymentes háttérvilágítással, alacsony halogéntartalommal,<sup>5</sup> és arzénmentes üveggel rendelkezik.



## HP EliteDisplay S270c 68,6 cm-es (27") ívelt monitor Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszám</b>	K1M38AA; K1M38AT
<b>Termékszín</b>	Fekete burkolat és ezüst állvány
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	68,6 cm (27")
<b>Panel aktív területe</b>	597.8 x 336.3 mm; 23.53 x 13.24 in
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus <sup>1</sup>
<b>Válaszarány</b>	8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással) <sup>1</sup>
<b>Oldalarány</b>	16:9
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1080
<b>Támogatott felbontások</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Plug and Play; Csillagásmentes; Alacsony fátýolosodás; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek
<b>Felhasználói vezérlők</b>	Menü; Plusz („+”); Mínusz („-”); Hangerő plusz/mínusz; Tápellátás
<b>Bemeneti jel</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (HDCP-támogatással)
<b>Portok és csatlakozók</b>	1 hangbemenet
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 597.8 x 336.3 mm; 23.53 x 13.24 in; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 30 W; Éves energiafogyasztás: 44 kWh; Energiafogyasztás (készlet): 0,45 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,29 W; Energiafogyasztási adatok: 65 W (maximális), 35 W (jellemző) 0,5 W (készlet); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
<b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	74,47 x 16,51 x 45,96 cm
<b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	74,47 x 6,04 x 37,86 cm
<b>Súly</b>	6,7 kg (állvánnyal); 5,5 kg (állvány nélkül)
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: -1 és +20° között
<b>Multimédia</b>	Négy hangszóró, 4 W csatornánként, bal és jobb, DTS Audio
<b>Tanúsítvány és megfelelés</b>	UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; FCC jelölés; CB
<b>Környezeti</b>	Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú <sup>2</sup>
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® tanúsítvány
<b>A doboz tartalma</b>	Váltóáramú tápkábel; Külső tápellátás (65W); VGA-kábel (egyes termékváltozatok); HDMI-kábel (egyes termékváltozatok); DP-HDMI adapter; VESA falra/karra szerelhető adapter; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat); HP Display Assistant szoftver
<b>Garancia</b>	1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP EliteDisplay S270c 68,6 cm-es (27") ívelt monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

#### HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

**Termékszám: C5U89AA**

#### HP gyorsrögzítő keret



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

#### HP USB grafikus adapter



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A superkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.

**Termékszám: NL571AA**

#### HP Integrated Work Center 2, kis helyigényű



A kis helyigényű (SFF) HP Integrated Work Center, amelyet kimondottan a HP Compaq kisméretű asztali számítógéppel való használatra terveztek, 17–24"-es (43,18–60,96 cm-es) képátmérőjű monitorhoz is csatlakoztatható, és hordozható, kompakt munkafelületet biztosít a kevés helyet ellátott munkakörnyezetekben való használathoz. (A 17–24 hüvelykes képátmérőjű monitoroknak 3,38–5,5 kg-os súlyhatárok között kell lenniük.)

**Termékszám: QP897AA**

#### 3 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

**Termékszám: UD950E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP EliteDisplay S270c 68,6 cm-es (27") ívelt monitor

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup>Nagy felbontású tartalom szükséges.

<sup>2</sup>Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A csatlakozási rugalmasság növelése érdekében a csomag tartalmaz egy DisplayPort-HDMI hardverkulcsot. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobilkészítők műszaki jellemzőit.

<sup>3</sup>A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszáideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) webhelyre.

<sup>4</sup>EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg.

<sup>5</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

### Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup>A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala által bejegyzett védjegyek.

