

Alapvető bemutatási funkciók; energiahatékony kialakítás

## HP LE1901w 19"-es széles képernyős LCD monitor

Az alapvető teljesítményjellemzőket ENERGY STAR® minősítésű, elegáns kialakítással ötvöző, továbbfejlesztett HP LE1901w 19"-es széles képernyős LCD monitor az elődjéhez képest nagyobb energiahatékonyt kínál, így költséghatékonyabb megoldás.

### Átgondolt kialakítás, lenyűgöző teljesítmény és világszínvonalú megbízhatóság

A HP üzleti monitorok az intelligens felhasználónak minden árfekvésben átgondolt kialakítást, lenyűgöző teljesítményt és világszínvonalú megbízhatóságot kínálnak. A HP LE1901w monitor esetében ez a következőket jelenti: a szoftverek, a web és az e-mailek éles, tiszta megjelenítése 1000:1 kontraszttal, akár 1440 x 900 képpontos éles felbontással és gyors, 5 ezredmásodperces válaszidővel<sup>1</sup>; kényelmes beállítási lehetőségek a széles, 160 fokos betekintési szögeknek és a függőleges dönthetőségnek köszönhetően; a monitor és a színek beállítása, valamint a lopásgátlás engedélyezése a csatlakoztatott számítógépről is elvégezhető a HP Display Assistant program segítségével

### Környezettudatos fejlesztés

A HP LE1901w a felelősségteljes beszerzések támogatása érdekében számos, a környezetet védő jellemzővel rendelkezik, például: a korábbi típuscsaládokhoz képest 50%-kal kisebb higanytartalom; a brómozott tűzgátló anyagok, a PVC és az arzén teljes száműzése a képernyőpanelből és a talpból; minimálisra csökkentett energiafogyasztás; képbeégés elleni védelem és az energiaköltségek csökkentése a HP Display LiteSaver segítségével

### Sokféle egyedi beállítási lehetőség

A monitor teljes kihasználásához a HP sokféle opcionális (csak külön megvásárolható) termék kínál: a HP Quick Release gyorskioldóval a monitor fejrésze falra vagy mozgatható tartókra erősíthető; a HP IWC állvány használatával a monitor egy HP Compaq dc7900 ultravékony asztali számítógéppel vagy egy HP vékony klienssel kombinálva többfunkciós integrált munkaközpont (IWC) alakítható ki; a monitor alsó része alá illesztett HP Speaker Bar hangszóró csodás sztereó hangot biztosít; a monitor és a számítógép között gyors és egyszerű USB-kapcsolatot lehetővé tevő HP USB grafikus adapter segítségével többmonitoros rendszer is kialakítható

### Stresszmentes működés

Az elvégzett tesztek és a minősítések gondoskodnak arról, hogy a HP LE1901w monitor a kicsomagolás után azonnal együttműködjön a HP üzleti termékeivel. A hároméves korlátozott garancia mögött a világ 160 országának 65 000 informatikai szervizes és támogatási szakembere által biztosított, átfogó HP szerviz- és támogatási szolgáltatás áll.



# HP LE1901w 19"-es széles képernyős LCD monitor

Típus	TN; Tükröződésmentes bevonat
Képcső	19 hüvelyk
Látható képterület	Átlósan 19 hüvelykes
Megtekintési szög	160° vízszintesen, 160° függőlegesen
Fényerő	250 nit
Kontrasztarány	1000:1
Válaszidő	5 ms
Képponttávolság	0,2835 mm
Frekvencia	Vízszintes képfrekvencia: 24-83 kHz, függőleges frekvencia: 50-76 Hz
Javasolt felbontás	Előre beállított grafikus VESA üzemmódok (nem váltott soros): 1440 x 900 (60 Hz), 1280 x 1024 (60 és 75 Hz), 1280 x 960 (60 Hz), 1024 x 768 (60 és 75 Hz), 1152 x 870 (75 Hz, Mac), 1152 x 900 (66 Hz, Sun), 832 x 624 (75 Hz, Mac), 800 x 600 (60 és 75 Hz), 640 x 480 (60 és 75 Hz)
Bemeneti jel	15 érintkezős D-sub minicsatlakozó leválasztva
Videokábel	15 érintkezős mini D-sub analóg VGA-csatlakozó
Képernyőn megjelenő felhasználói vezérlőelemek	Fényerő, kontraszt, pozicionálás, színhőmérséklet, (6500k, 9300k, egyéni), egyéni színvezérlés, sorozatszám, képernyő, óra, órajelfázis, monitorkezelés, gyári beállítások visszaállítása, zoom
Alapjellemzők	Döntési tartomány: -5° – +25° függőleges döntés, nem elforgatható, magasság nem állítható, a középpont körül nem forgatható, lecsatolható talp
Szoftver	A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja a monitor beállításainak kezelését és a szinkalibrációt a HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését.
Energiafogyasztás	Legfeljebb 29 watt
Áramellátás	Univerzális/automatikus érzékelés, 90–265 V~, 45–63 Hz
Áramfogyasztás, felfüggesztett mód	2 watt
Méretetek (sz x h x m)	5,9 x 30,1 x 44,6 cm
Súly	4,3 kg
Tanúsítványok, megfelelési információ	TCO5 (alacsony kibocsátás), ISO 9241-3xx, CISPR követelmények, VCCI jóváhagyások, KC és KCC (koreai) követelmények, CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 B osztály, CNS 13438 B osztály, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), Kína MEPS, Korea MEPS (függőben, Energy Boy), SmartWay – csak Észak-Amerikában – energialogisztika, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 B osztály jóváhagyás, „GS” jelzés, TUV jóváhagyások, GEEA, CE megjelölés, FCC 15. rész B osztály jóváhagyás, ENERGY STAR® minősítés, EN55024 B osztály, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Garancia	Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

<sup>1</sup> Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző; a tényleges teljesítmény lehet nagyobb és kisebb is. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR bejegyzett védjegye, az Egyesült Államok kormányának tulajdona.

További információért látogasson el a következő webhelyre: [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

4AA2-5618HUE. Június 2009



# HP LE1901w 19"-es széles képernyős LCD monitor

## Ajánlott tartozékok és szolgáltatások

### HP Integrated Work Center állvány



A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben" méretezésű <sup>2</sup> kialakításához könnyedén összekapcsolhatók.

Termékszám: GN783AA

### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

### HP lapos monitor, gyorskioldós tartó



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA


### Kensington biztonsági zár



Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzárás eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

### 5 év hardvertámogatás – következő munkanapon esedékes helyszíni kiszállás



A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E

<sup>2</sup> Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions)

