



HP LaserJet Enterprise 600 M602

Ideális olyan nagyvállalati környezetek legalább 10 fős munkacsoportjai számára, amelyeknek olyan gyors és megbízható nyomtatóra van szükségük a nagy mennyiségű dokumentumnyomtatáshoz, amely fejlett hálózati felügyeletet, megnövelt papírkapacitást és biztonsági funkciókat is biztosít.



HP LaserJet Enterprise 600 M602n



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

Maximális megbízhatóság és villámgyors nyomtatás.

- Növelheti produktivitását az akár 50 oldal/perces nyomtatási sebességgel¹, és a hordozók széles skálájára nyomtathat.
- A 4 soros színes kijelzős kezelőpanelről közvetlenül kezelheti a munkafolyamatokat, és gyorsan nyomtathat USB flash meghajtóról.
- Könnyen megfelelhet a nagy nyomtatási mennyiségigényeknek az automatikus kétoldalas nyomtatás², az akár két 500 lapos papíradagoló tálca³, a 100 lapos többcélú tálca, valamint az akár 3600 oldalas kapacitás révén⁴.
- Az egyszerű, egyajtós hozzáféréssel könnyen cserélheti a tonerkazettákat, és halk és tiszta működést élvezhet.

Kiemelkedő energia- és papírtakarékosságot érhet el.

- Kézben tarthatja az energiafogyasztást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával⁵, amely a hálózati aktivitás alapján kapcsolja be- és ki a nyomtatót. Az azonnali bekapcsolási technológia felgyorsítja a bemelegedést/lehűlést, ezáltal még több energiát takarítva meg⁶.
- A HP EcoSMART konzollal valós időben nyomon követheti a használati adatokat, és egyéni energiatakarékossági opciókat és nyomtatóbeállításokat alkalmazhat⁷.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírfelhasználást akár 50%-kal is csökkentheti².
- Az előre telepített eredeti HP tonerkazetták csökkentik a pazarlást. A HP Planet Partners program keretében ingyen újrahasznosíthatja őket⁸.

Tapasztalja meg a minimális beavatkozást igénylő, biztonságos nyomtatást.

- A HP Access Control segítségével kézbe veheti a nyomtatási folyamatokat, és betartathatja a biztonsági házirendekeket⁹.
- A HP Web Jetadmin segítségével kézben tarthatja a nyomtatási környezetet és csökkentheti a költségeket, felügyelheti az IT erőforrásokat a HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal, valamint csökkentheti a környezetre kifejtett hatást¹⁰.
- Növelheti a biztonságot több hálózati eszközön: az IPv6 protokollal bővítheti a hálózati IP-címek számát, az IPsec biztonság pedig gyors hitelesítést és titkosítást biztosít az érzékeny adatokhoz.
- Hatékonyan felügyelheti vállalkozásában a megfelelést és a biztonsági problémákat.

Bővítsé nyomtatási képességeit, hogy lépést tarthasson vállalkozása növekedésével.

- A HP FutureSmart Firmware segítségével könnyen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a hálózati nyomtatók képességeit.
- Az innovatív bővíthetőség egyszerűsíti a testreszabott, a HP és más gyártók által biztosított munkafolyamatokat és dokumentumkezelési megoldásokat.
- Legyen a nyomtatás olyan mobil, mint Ön – a HP ePrint szolgáltatással mostantól szinte bárhol nyomtathat¹¹.
- A hardverbővítő rekesz révén kihozhatja a beruházásából a maximumot – olyan funkciókkal bővítheti, mint a kártyás hitelesítés vagy az új számlázási módszerek¹².

¹ Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mérve, az első teszt dokumentumokat nem véve számításba. További információ: see www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

² Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602dn és M602x nyomtatókon érhető el. Az automatikus kétoldalas nyomtatást lehetővé tévő kiegészítő külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtatóhoz.

³ A kiegészítő 1 x 500 lapos papíradagoló csak a HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtatóon érhető el.

⁴ Az 1 x 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 600 M602 nyomtatósorozathoz.

⁵ A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függenek. A tényleges energiafogyasztás eltérhet.

⁶ Hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva.

⁷ Várhatóan 2011 végétől. Firmware-frissítést igényelhet.

⁸ A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg több mint 50 országban és térségben érhető el világszerte, a HP Planet Partners program keretében. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.

⁹ A HP Access Control terméket külön kell megvásárolni.

¹⁰ A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/webjetadmin címről. A HP univerzális nyomtató-illesztőprogram ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/upd címről. A HP EcoSMART Fleet terméket külön kell megvásárolni.


¹¹ Internetkapcsolatot igényel a nyomtatón. A funkció bármilyen internetezésre és e-mail küldésre alkalmas eszközzel működik. A nyomtatási idők eltérhetnek. A támogatott dokumentumok és képtípusok listája megtalálható a www.hp.com/go/eprintcenter címen. Egyes HP LaserJet termékekhez firmware-frissítés szükséges.

¹² A hardverbővítő rekeszen keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.

Terméknézetek

HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuitív 4 soros színes kijelző 10 gombos billentyűzettel
2. Hardverbővítő rekesz különböző megoldások integrálásához
3. Elülső USB-port
4. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
5. Kényelmes elülső be- és kikapcsoló
6. 500 lapos kimeneti tároló
7. Egyajtós hozzáférés normál vagy nagykapacitású tonerkazetták behelyezéséhez
8. A 100 lapos többfunkciós 1. tálca lehetővé teszi vastag egyedi papírok használatát 53 fontig
9. Két 500 lapos adagolótálca és 1100 lapos teljes bemeneti kapacitás
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatószerver
11. Az összesen 512 MB memória és a 800 MHz-es processzor gyorsan megbirkózik a komplex nyomtatási feladatokkal
12. Hi-Speed USB 2.0 port



A sorozat gyors áttekintése



HP LaserJet Enterprise 600 M602n

- HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató: percnként akár 50 fekete-fehér oldal nyomtatása
- akár 1200 x 1200 dpi effektív felbontás – HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 MB memória, mely 1 GB-ra bővíthető
- 800 MHz-es processzor
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2,0
- 2 külső host USB (1 elülső, 1 kívülről elérhető)
- 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz)
- 1 Hi-Speed USB 2.0 hardverbővítő rekesz (külső csatlakozáshoz)
- 100 lapos többcélú tálca
- 500 lapos adagolótálca



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M602dn nyomtató: alapmodell és automatikus kétoldalas nyomtatás



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

- HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató: alapmodell és automatikus kétoldalas nyomtatás
- 1 x 500 lapos papíradagoló tálca

Ajánlott kiegészítők



CF062A
HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék
 A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási egységekkel időt, pénzt és papírt takaríthat meg. E tartozék automatikusan nyomtat a papír mindkét oldalára, így Ön a fontosabb feladatokra koncentrálhat. Költségei is csökkennek, mert a papírfogyasztás a felére csökken.



CE998A
HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló
 A HP LaserJet 500 lapos papíradagoló a növekvő munkacsoportok termelékenységét egyszerű és teherbíró papíradagoló kiegészítőkkel támogatják, amelyek A4-től legal méretig különféle hordozóanyagok használatát és egy feltöltéssel hosszabb nyomtatást tesznek lehetővé.



CE398A
HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca
 A HP LaserJet 1500 lapos papíradagoló tálcák növelik a produktivitást. Ez a robusztus papíradagoló tálcák hordozórugalmasságot és egy betöltéssel hosszabb ideig való nyomtatást (akár 1500 lap) tesz lehetővé.



CE405A
HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó
 A HP LaserJet 500 lapos lerakó egységek javítják a munkafolyamat-kezelést, és több felhasználót szolgálnak ki. Ritkábban kell ellenőrizni a nyomtató működését az automatizált tűzés, laplerakás és szortírozás használatával.



CE399A
HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló
 A HP LaserJet borítékadagolókkal az üzleti levelezés egyszerűbb, hatékonyabb és professzionálisabb lehet. Nyomtasson közvetlenül különböző méretű borítékokra (akár 75), Monarch mérettől B5-sized méretig.



CE997A
HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő
 A HP LaserJet 5 rekeszes kimeneti gyűjtők további 500 lappal növelik a kapacitást, ami így összesen 1100 lap. Ez a munkafolyamatokat négy intelligens üzemmóddal megkönnyítő, többrekeszes kiegészítő kényelmes hozzáférést biztosít a nyomtatási feladatokhoz.

Rendelési adatok



HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható)



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M602dn nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; Automatikusan duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható); Automatikusan kétoldalas hibajegyzék



HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)
 HP LaserJet Enterprise 600 M602x nyomtató; HP fekete LaserJet tonerkazetta (kb. 10 000 oldal); Merőleges csatlakozós tápkábel; Szoftver és dokumentáció CD-ROM-on; 500 lapos adagolótálca; Automatikusan duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz; Első lépések; Támogatási szórólap; HP ePrint szórólap; Jótállási útmutató (amennyiben alkalmazható); Automatikusan kétoldalas hibajegyzék

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CF062A	HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék
CE998A	HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló
CE398A	HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca
CE405A	HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó
CE399A	HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló
CE997A	HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő
CE404A	HP LaserJet 500 lapos lerakó
CB525A	HP LaserJet P4010/P4510 sorozatú nyomtatóállvány
CB527A	HP LaserJet 400 lapos, egyedi médiaadagoló tálca
Q3216A	HP 1000 tűzőkazetta
CE483A	HP 512 MB 144 érintkezés x32 DDR2 DIMM

Csatlakoztatás

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

Kellékek

CE390A	HP 90A LaserJet fekete tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 10 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott képektől és más tényezőktől. Részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	HP 90X LaserJet fekete tonerkazetta Átlagos nyomtatási kapacitás: 24 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a kinyomtatott képektől és más tényezőktől. Részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CF064A	HP LaserJet CF064A 110 V-os karbantartó készlet 225 000 oldal
CF065A	HP LaserJet CF065A 220 V-os karbantartó készlet 225 000 oldal

Hordozó-kellékanyagok

CHP310	HP LaserJet nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
CHP710	HP többfunkciós nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm

Szerviz és támogatás

HZ478E	HP 3 év következő munkanapos LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ481E	HP 3 év 4 óras, munkanapokon 13 órában igénybe vehető LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ495E	HP 4 év következő munkanapos LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ496E	HP 5 év következő munkanapos LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ498PE	HP 1 év garanciaidőn túli következő munkanapos LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ500PE	HP 1 év garanciaidőn túli 4 óras, munkanapokon 13 órában igénybe vehető LaserJet M602 hardvertámogatás
HZ502PE	HP 2 év garanciaidőn túli következő munkanapos LaserJet M602 hardvertámogatás
UC742E	HP középkategóriás egyszínű LaserJet nyomtató hálózati telepítése szolgáltatás
UZ048E	HP középkategóriás egyszínű LaserJet Autosend és hálózati konfiguráció-telepítési szolgáltatás nyomtató

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megővésében és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási sebesség	A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Akár 8,5 mp alatt A4: Akár 50 oldal percenként Az első oldal nyomtatásához szükséges időt a 2. tálcával mérték. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.		
Processzor	800 MHz, ARM Cortex™-A8 szuperskalár processzor		
Memória	512 MB, Egy 144 érintkezős DDR2 DIMM bővítőhelyen keresztül 1 GB-ra bővíthető, Merevlemez kapacitása: Egyik sem		
Nyomatás	Minőség	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi	
	Felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi	
	Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)	
	Betűtípusok/betűkészletek	105 beépített méretezhető TrueType betűtípus a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített euróji); 1 beépített Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípus-megoldások érhetőek el külső flash memóriakártyák révén; HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfont címen érhető el	
	Kihasználság (havi, A4)	Max. 225000 oldal	
	Javasolt havi lapkapacitás	3000-15 000	
	Nyomatási margók	Felső: 6 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm, Alsó: 6 mm	
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Súly
	1. tálcá	lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 10	60 – 200 g/m ²
	2. tálcá	lap: 500	60–120 g/m ²
	3. tálcá		60–120 g/m ²
	Kétoldalas nyomtatás:	M602n: Automatikus (opcionális); M602dn: Automatikus (alapkiépítésben); M602x: Automatikus (alapkiépítésben);	M602n: 60–120 g/m ² (opcionális duplex egységgel); M602dn: 60–120 g/m ² ; M602x: 60–120 g/m ² ;
	Kimenet:	lap: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban).	Méret A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); egyéni, 76 x 127 és 216 x 356 mm között A4; A5; RA4; B5 (JIS); egyéni, 148 x 210 és 216 x 356 mm között M602n: A4; A5; B5 (JIS); executive (JIS); 16K; egyéni, 148 x 210 és 216 x 356 mm között (opcionális duplex egységgel); M602dn: A4; A5; B5 (JIS); M602x: A4; A5; B5 (JIS); Boríték: Legfeljebb 10 boríték. Írásvetítő fóliák:
Médiatípusok	Papír (bankposta, színes, cégljelzéses, egyszerű, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni		
Memóriakártya kompatibilitása	USB flash meghajtó		
Illesztőfelület és csatlakoztatathóság	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 külső host USB (1 elől és 1 kívülről elérhető); 2 belső host USB 2.0 port (külső csatlakozáshoz); 1 Hi-Speed USB 2.0 HIP (külső csatlakozáshoz)		
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (minden 32 és 64 bites), Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® és Windows® Terminal Services (a legfrissebb támogatásért lásd a rendszergazdai útmutatót: http://www.hp.com/go/upd , Documentation fül); Novell® (a legfrissebb támogatásért lásd: http://www.novell.com/iproprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts és http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers és http://www.hp.com/go/sap/print) Opcionális: A legújabb nyomtató-illesztőprogramok és a támogatott operációs rendszerekhez szükséges szoftver rendelkezésre áll a következő webhelyen: http://www.hp.com/support/hpljm602series ; ha nincs internetkapcsolat, lásd a nyomtató dobozában mellékelt támogatási szórólapot		
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 vagy újabb), Server 2003 (SP1 vagy újabb), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények: http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények: http://www.apple.com		
Szoftver	Windows® telepítő, HP PCL 6 különálló illesztőprogram; Mac telepítő, Postscript illesztőprogram		
Vezérlőpult	2,29 x 5,33 cm-es 4 soros színes LCD kijelző, 3 LED jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, balra nyíl), numerikus gombok nélkül		
Nyomató kezelése	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall tanúsítvánnyal, hitelesítés előre megosztott kulccsal és Kerberos hitelesítés; Támogatás WJJA-10 IPsec konfigurációhoz, IPsec-kegészítő használatával		
Áramellátás	Beépített tápegység; Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–127 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Anyagszükséglet: 820 watt (nyomatás közben), 21 watt (készenlében), 5,5 watt (alvó állapotban), 1,0 watt (automatikusan kikapcsolva), 0,3 watt (manuálisan kikapcsolva) Jellemző energiafogyasztás: 3,763 kWh/hét		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: M602n: 415 x 428 x 398 mm; M602dn: 415 x 508 x 398 mm; M602x: 415 x 508 x 513 mm; Csomagolva: M602n: 588 x 540 x 499 mm; M602dn: 588 x 633 x 499 mm; M602x: 588 x 633 x 749 mm;		
Súly	Kicsomagolva: M602n: 23,7 kg; M602dn: 26,3 kg; M602x: 32,8 kg; Csomagolva: M602n: 27,5 kg; M602dn: 30,1 kg; M602x: 38,9 kg;		
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–32°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemelési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -30–60°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd7,0 B(A)		
Hang	leadott hangerő értékei:7,0 B(A) Kisugárzott hangnyomás:56 dB(A)		
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS Licence (Európa); EN 60825-1 (1. osztályú lézer/LED termék); 2006/95/EC kifizetszűségű direktiva CE jelzéssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47. rész CFR, GB9254-2008, 2004/108/EC EMC-direktiva CE jelzéssel (Európa), az egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek		
Garancia	Egy éves helyszíni garancia. Opcionális HP Care Pack szolgáltatás rendelhető. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/11 4AA3-5779HUE

ecoHIGHLIGHTS

- Takarítson meg energiát – a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája bekapcsolja a nyomtatót, amikor szüksége van rá, és kikapcsolja, amikor nem¹.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással a papírkészletnek akár a fele is megtakarítható.
- Ingyenes és kényelmes kazetta-újrahasznosítás 54 országban.

ENERGY STAR® minősítés
A HP LaserJet Enterprise 600 M602n nyomtató nem ENERGY STAR®-kompatibilis.

¹ A HP automatikus be- és kikapcsolási képességek a nyomtatótól és a beállításoktól függenek. A számítógépes hardver és a nyomtatási lellékanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP eszközzáradkódási és újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a selejtezést.

www.hp.com/ecosolutions

