

HP LaserJet Enterprise M605 sorozat



Használja ki a kiváló minőség és a rendkívüli sebesség előnyeit

Javíthatja üzleti eredményeit, és kiváló minőségben nyomtathat. Megbirkózhat a nagy volumenű feladatokkal, és támogathatja csapata sikerét minden üzleti folyamatban.¹ A rendkívül gyors és sokoldalú nyomtató könnyen kezelhető, bővíthető és környezetkímélő.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

A színes érintőképernyő és az NFC/Wifi Direct szolgáltatás csak az M605x modell esetében része az alapfelszereltségnek.

Csak az M605dn és az M605x rendelkezik 2 oldalas nyomtatási funkcióval.

Még tovább növelheti a hatékonyságot.

- Az intuitív, 10,9 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes érintőképernyővel és a PIN kódos nyomtatással villámgyorsan elvégezhető a feladatok.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással és a sokoldalú, akár 3600 lapos papíradagoló tálcákkal nagy volumenű feladatokat is elvégezhet.²
- Nagyobb hatékonyság. A papírkezelési kiegészítővel előrendszerezheti a feladatokat, vagy különféle hordozókra nyomtathat.³
- A nagykapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazettákkal hosszabb időn keresztül nyomtathat megszakítás nélkül.⁴

Minden irodán belüli és kívüli feladatot elvégezhet.

- Hálózati hozzáférés nélkül engedélyezheti az irodában a vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről.⁵
- Egy NFC-kompatibilis mobil eszközzel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást – hálózati kapcsolat nélkül.⁶
- Többféle okostelefonról és táblagépről is könnyedén, külön beállítások és alkalmazások használata nélkül nyomtathat.¹
- Kibővítheti nyomtatási hatókörét. Könnyedén megoszthatja a nyomtatási erőforrásokat a hálózaton az Ethernet-kapcsolat segítségével.

Fejlett képességeket és egyszerű felügyeletet biztosíthat.

- A kiegészítésekkel és frissítésekkel egyszerűen bővítheti a nyomtatót új technológiákkal a csapata igényeinek megfelelően.
- Különböző beágyazott és opcionális biztonsági megoldásokkal biztosíthatja a tárolt és az éppen átvitel alatt álló bizalmas adatok védelmét.⁸
- Könnyen, egyetlen központi helyszínről vezérelheti a nyomtatási környezetet a HP Web Jetadmin megoldásnak köszönhetően.⁹
- Megfelelő és naprakész felhőalapú sűgőszolgáltatások járulnak hozzá a gyors hibaelhárításhoz.¹⁰


Az alacsony energiafogyasztás révén nagyobb hatékonyságot és megtakarítást érhet el.

- Energiát takaríthat meg. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia igény szerint kapcsolja be és ki a nyomtatót.¹¹
- Takarékos erőforrás-használat. A nyomtató teljes energiafogyasztása alacsonyabb, mint a hasonló termékosztályú készülékeké.¹²
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. A HP Planet Partners program keretében egyszerűen és ingyenesen újrahasznosíthatja a patronokat.¹³

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M605x látható:

- 10,9 cm (4,3") képátlójú színes, egyszerűen használható érintőképernyő, amely felfelé dönthető a könnyebb használatért
- 500 lapos kimeneti tartó
- Felső fedél (a tonerkazetta hozzáférése)
- 100 lapos 1. adagolótálca
- 500 lapos 2. adagolótálca
- 500 lapos 3. adagolótálca
- Hardverintegrációs rekesz (HIP)
- Könnyen hozzáférhető USB-port
- Kényelmesen elérhető elülső be-/kikapcsológomb
- Kimeneti kiegészítő fedele
- 512 MB memória alapkiépítésben (bővíthető 1,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
- Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
- Helyi hálózati (LAN) Ethernet (RJ 45) hálózati port
- Nagysebességű USB 2.0-nyomtatóport
- Nagysebességű USB 2.0-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához
- Tápcsatlakozó
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
termékszám	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Nyomtatási sebesség (oldal/p), A4	55	55	55
Kezelőpanel	4 soros LCD kij.+billentyűzet	4 soros LCD kij.+billentyűzet	10,9 cm (4,3") képátlójú színes érintőképernyő
100 lapos többfunkciós tálca és 500 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Opcionális	Opcionális	Igen
Akár három 1 x 500 lapos lapadagoló és 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)	Opcionális (összesen akár 6 tálca)
Érintéssel indítható nyomtatás és mobil nyomtatás vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal	Opcionális	Opcionális	Igen
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Automatikus duplex egység	Opcionális	Igen	Igen
Nagykapacitású tonerkazetták támogatása	Igen	Igen	Igen
ENERGY STAR és Blue Angel tanúsítvány	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF281A HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 10 500 oldal CF281X HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 25 000 oldal F2G77A HP LaserJet 220 V-os karbantartókészlet 225 000 oldal
Kiegészítők	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez F2G68A HP LaserJet 500 lapos adagolótálca és lapadagoló F2G69A HP LaserJet automatikus kétoldalas nyomtatási (duplex) tartozék F2G70A HP LaserJet nyomtatóállvány F2G72A HP LaserJet 500 lapos tűző/lerakó F2G73A HP LaserJet 1500 lapos adagolótálca F2G74A HP LaserJet 75 lapos borítékadagoló F2G75A HP LaserJet egyénihordozó-kazetta kiegészítő F2G81A HP LaserJet 500 lapos, ötrekeszes kimeneti gyűjtő F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
Csatlakoztatás	B5L28A HP belső USB-portok
szolgáltatások és támogatás	U8CR0E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CR1E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CR5E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CR6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CT2PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M605 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CT5PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M605 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel U8CT6PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M605 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel

Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
termékszám	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Nyomtatási sebesség⁵	Akár 55 oldal percenként Fekete (A4); Akár 36 kép/perc kétoldalas (A4)		
Első nyomat elkészülésének ideje⁶	Akár 7 mp alatt fekete (A4, kész)		
Nyomtatási felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 technológiával (legjobb üzemmód)		
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm		
Nyomtatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v1.7)		
Havi terhelhetőség^{7, 8}	Akár 225 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 5000–16 000		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el		
SureSupply támogatott⁹	Igen		
Processorsebesség	1,2 GHz		
Képernyő	4 soros színes LCD kijelző, 3 LED-es jelzőfény (figyelem, adat, kész), gombok (információ, leállítás/megszakítás, vissza, kezdőképernyő, mappa, törlés), 10 gombos numerikus billentyűzet		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)		
Hálózatkész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		
memória	Alapkiépítésben: 512 MB; maximum: 1,5 GB		
merevlemez	4 GB nem volatilis tároló, az ügyfél-/feladatadatok hardveres titkosítása (AES 128 vagy AES 256); Titkosított adatok biztonságos törlése – feladatadatok, biztonságos törlés – lemez; Opcionális, 500 GB-os HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez-meghajtó		
papírtípusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény, könnyű), boríték, címke, kártya, polccímke, írásvetítő fólia, egyéni		
Papírméret	Egyéni mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálca, opcionális 500 lapos adagolótálca: 148 x 210–216 x 356 mm; Opcionális egyénihordozó-kazetta: 102 x 148–170 x 282 mm Támogatott mérőszám: Többfunkciós 1. tálca: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, boríték (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); 2. tálca, opcionális 500 lapos adagolótálca: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca: A4		
Papírkezelés¹⁰	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 500 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca, automatikus duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz
Bemeneti kapacitás	Normál kimenet: 500 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos adagolótálca, opcionális egyénihordozó-kazetta (csak a 2. tálcához), opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolótálca (akár 4 további tálca az akár 3600 lapos bemeneti kapacitás érdekében), opcionális automatikus kétoldalas egység kétoldalas nyomtatáshoz, opcionális 75 lapos borítékadagoló		
Kimeneti kapacitás	1. tálca: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10 2. tálca: Lapok: 500 3. tálca: Lap: 500 (opcionális tálca 3+); Lap: 1500 (opcionális nagykapacitású adagolótálca) maximum: Akár 3600		
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 600 lap (500 a papírokat nyomtatott oldallal lefelé tároló egységben, 100 a nyomtatott oldallal felfelé tároló ajtóban) maximum: Akár 1100 lap (a papírt nyomtatott oldallal lefelé tároló rekesz: akár 100 lap / felső kimeneti tároló: akár 500 lap / opcionális 5 rekeszes gyűjtő, opcionális gyűjtőegység, opcionális tűző-/gyűjtőegység: akár 500 lap)		

Típus	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
termékszám	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Papír tömege	Többfunkciós 1. tábla: 60–200 g/m ² ; 2. tábla: opcionális 500 lapos adagolóátalca, opcionális egyénihordozó-kazetta, opcionális 1500 lapos nagykapacitású adagolóátalca: 60–120 g/m ² ; Opcionális borítékadagoló: 75–105 g/m ² ; Opcionális duplex egység: 60–120 g/m ²		
Szabvány csatlakoztathatóság	Nagysebességű USB 2.0-portok (gazda és eszköz); Beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000T hálózati port; Hardverintegrációs rekesz (HIP)		
Cserepatronok³	HP 81A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~10 500 oldal) CF281A, HP 81X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (~25 000 oldal) CF281X		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Kompatibilis operációs rendszerek¹¹	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites) kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows Vista összes (32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes (32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes (32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT OS-eit), a Windows 7 összes (32 és 64 bites kiadása), a Windows Vista összes (32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX; CD-ROM-, DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált USB, hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Az operációs rendszerrel kompatibilis hardver (az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB szabad merevlemez-terület; operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen)		
Szoftver mellékelve	Windows: HP szoftvertelepitő-/eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Update, Termékrejestrációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Elővezérlőképernyő (a felhasználókat átírja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében), Beolvasás mappába és Beolvasás e-mailbe beállítás		
Adatvédelem kezelése	Identifikálás: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WPA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140 szabványnak megfelelő Microsoft titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: kompatibilis a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központtal		
Nyomtatókezelés	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ; HP Utility (Mac)		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 425 x 451 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Legalább: 425 x 537 x 521 mm maximum: 425 x 840 x 695 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	589 x 499 x 547 mm	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
Nyomtató tömege¹	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
Csomagolási súly	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32°C, Nedvesség: 10–80% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: -30–60°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang⁴	Zajkibocsátás: 7,1 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 56 dB(A)		
Áramellátás²	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) anyagszükséglet: 840 watt (nyomtatás közben), 3,7 watt (alvó állapotban), <0,1 watt (manuális kikapcsolás), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/Wake On LAN), <0,1 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás) áramellátás típusa: Beépített tápegység		
minősítések	CECP	Energy Star® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Energy Star® tanúsítvány; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise M605n nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet tonerkazetta (10 500 oldal); Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M605dn nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet tonerkazetta (10 500 oldal); Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Tápkábel	HP LaserJet Enterprise M605x nyomtató; Előre telepített HP fekete LaserJet tonerkazetta (10 500 oldal); Előre telepített HP duplex egység; Üzembe helyezési útmutató, támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on; Tápkábel
Garancia	Egy éves helyszíni jótállás		

Lábjegyzetek

¹Helyi nyomtatás esetén a mobil eszközöknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie, vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra a webre csatlakozó HP nyomtatókhoz. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használatára külön szolgáltatási szerződést igényel mobil eszközökön. A lefedettséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges.; ²A 3600 lapos bemeneti kapacitás biztosítása érdekében további kiegészítőket kell megvásárolni.; ³Az opcionális papírkezelési kiegészítők külön vásárolhatók meg.; ⁴Az opcionális, nagykapacitású, eredeti HP LaserJet tonerkazetták külön vásárolhatók meg.; ⁵A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M605x készülékeken része az alapfelszereltségnek. Nyomtatás előtt a mobil eszközt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis többfunkciós nyomtató vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobil eszköztől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a többfunkciós készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Az érintéssel indítható nyomtatás csak a HP LaserJet Enterprise M605x készülékeken része az alapfelszereltségnek. A mobil eszköznek támogatnia kell az NFC-kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁸Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termék beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. A titkosított merevlemez-meghajtó (HDD) külön vásárolható meg.; ⁹Az univerzális eszközbovítvány a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.; ¹⁰Az online súgót engedélyezni kell a nyomtatón vagy többfunkciós nyomtatón. A mobil eszköznek internetkapcsolatra van szüksége az online szolgáltatások eléréséhez.; ¹¹A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően változnak.; ¹²Az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerét használó HP-tesztelés vagy az energystar.gov jelentése alapján, a versenytársnak számító egyfunkciós, fekete-fehér, 56–70 oldal/perc sebességgel nyomtató lézernyomtatókkal összevetve, 2014. novemberi adatok szerint. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.; ¹³A program elérhetősége változó. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában, jelenleg több mint 50 országban, területen és régióban érhető el. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹Tintapatronokkal; ²A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.; ³Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴A zajszintértékek változhatnak. A legfrissebb információk: <http://www.hp.com/support>. Tesztelt konfiguráció: M604dn, egyoldalas nyomtatás, A4 méretű papírra, percenként 50 oldalas átlagos sebességgel.; ⁵A mérés az ISO/IEC 24734 használatát alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁶A mérés az ISO/IEC 17629 alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.; ⁷A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet készülékekkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós készülékek megfelelő arányú telepítését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.; ⁸A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellek cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.; ⁹A HP SureSupply megoldás jelzi a nyomtatókzetta töltöttségének csökkenését, és segít az online módon vagy helyben, a HP vagy viszonteladó partnere révén történő beszerzésben. Csak eredeti HP kellékanyagokkal együtt érhető el. Internet-hozzáférés szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰A papírkezelő kiegészítők külön, felárért vásárolhatók meg. A termék stabilitását a HP LaserJet P4010/P4510/600 sorozathoz tartozó nyomtatóállvány (F2G70A) megvásárlásával biztosíthatja, ha M604/M605/M606 nyomtatóját háromnál több HP LaserJet 500 lapos adagolóállvánnyal (CE998A), illetve egy HP LaserJet 1500 lapos adagolóállvánnyal (CE998A) és több HP LaserJet 500 lapos adagolóállvánnyal (CE998A) használja.; ¹¹Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár mellékelt szoftver. A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verzióhoz érhető el. A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a <http://www.hp.com> oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkezeti hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA5-6748HUE, Június 2015

