

# HP Color LaserJet Pro M254 nyomtatósorozat



Rendkívüli színek gyors, kényelmes nyomtatással

Lenyűgöző színek és megnövelt hatékonyság. Rendkívüli nyomtatási sebességek, beleértve a HP adott kategóriára jellemző legrövidebb elsőnyomat-elkészítési idejét (First Page Out Time, FPOT).<sup>1,2</sup> Megbízható és intuitív biztonsági megoldások, kiemelkedő minőségű színes nyomtatások, egyszerű mobilnyomtatás.<sup>3</sup>



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

## Főbb jellemzők

- Akár 21 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén
- Első nyomat gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból
- Ethernet, vezeték nélküli
- Automatikus kétoldalas nyomtatás (M254dw)
- 6,9 cm-es színes érintőképernyő (M254dw)
- HP automatikus be- és kikapcsolás
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Könnyen használható USB-nyomtatás (M254dw)

## Nagyobb hatékonyság gyors színes nyomtatással

- A HP adott kategóriára jellemző leggyorsabb kétoldalas nyomtatási sebessége és legrövidebb elsőnyomat-elkészítési ideje (First Page Out Time, FPOT).<sup>1,2</sup>
- Automatikus kétoldalas nyomtatás (csak az M254dw típuson érhető el) és ritkább papírcsere a 250 lapos papírtálcával.
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.<sup>4</sup> Biztonságban tudhatja adatait, eszközeit és dokumentumait.<sup>5</sup>
- Egyszerűen, az eszköz intuitív érintőképernyőjén kezelheti a feladatokat. Közvetlenül USB-meghajtóról nyomtathat dokumentumokat (csak az M254dw típuson érhető el).

## Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A JetIntelligence technológiát használó eredeti HP tonerkazettákkal kiváló minőségű színekre és nagyobb oldalkapacitásra számíthat.<sup>6</sup>
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni technológiával biztosíthatja.
- Az opcionális, nagy kapacitású tonerkazetták használata esetén kevesebb időt kell tonercserével töltenie.
- Az előre telepített eredeti HP tonerkazettákkal azonnal elvégezheti a nyomtatási feladatokat.

## Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás – HP Smart alkalmazás

- Dokumentumokat nyomtathat és olvashat be okostelefonról, és egyszerűen rendelhet tonerkazettát a HP Smart alkalmazással.<sup>7</sup>
- A kétsávú Wi-Fi® kapcsolatnak köszönhetően nem kell aggódnia az egyenletes teljesítmény miatt.<sup>8</sup>
- Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.<sup>9</sup>
- A nyomtatáshoz egyszerűen koppintson a Nyomtatás gombra okostelefonján vagy táblagépén.<sup>3</sup>



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

## Terméknézetek

### Az ábrán a HP Color LaserJet Pro M254dw látható

1. Elülso oldali USB-nyomtatóport
2. 100 lapos gyűjtőrekesz
3. Kategóriájában a leggyorsabb automatikus kétoldalas nyomtatás
4. Egylapos elsődleges 1. tálca
5. 250 lapos 2. adagoló tálca
6. 6,85 cm-es színes érintőképernyő intuitív vezérlőkkel
7. Elülso ajtó (hozzáférés a tonerkazettákhoz)
8. Wi-Fi Direct®
9. Egyszerű mobil nyomtatás a HP Smart alkalmazással
10. Tápcsatlakozás
11. USB 2.0 port
12. Ethernet-port
13. Kétsávos vezeték nélküli hálózati működés



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
termékszám	T6B59A	T6B60A
Nyomtatási sebesség (A4)	Percenként akár 21 fekete-fehér/21 színes oldal	Percenként akár 21 fekete-fehér/21 színes oldal
Kezelőpanel	Kétsoros grafikus LCD kijelző billentyűzettel	6,85 cm-es (2,7 hüvelykes) színes érintőképernyő
Hálózatkezelés	Gyors Ethernet, vezeték nélküli 802.11 b/g/n	Gyors Ethernet, vezeték nélküli 802.11 b/g/n
Kétoldalas nyomtatás, sebesség (A4)	Kézi	Automatikus, 12 kép percenként
Elülso USB port	Nincs	Van
Tonerkazetta-kapacitás, fekete-fehér/színes (oldal)	A termékhez mellékelve: ~800/700 A: ~1400/1300 X: ~3200/2500	A termékhez mellékelve: ~800/700 A: ~1400/1300 X: ~3200/2500
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvány; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Mobilalkalmazások

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	<b>CF540A</b> HP 203A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1400 oldal
	<b>CF541A</b> HP 203A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 1300 oldal
	<b>CF542A</b> HP 203A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 1300 oldal
	<b>CF543A</b> HP 203A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 1300 oldal
	<b>CF540X</b> HP 203X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 3200 oldal
	<b>CF541X</b> HP 203X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 2500 oldal
	<b>CF542X</b> HP 203X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 2500 oldal
	<b>CF543X</b> HP 203X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 2500 oldal
	<b>CHP110</b> HP irodai papír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP210</b> HP nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP370</b> HP papír színes lézernyomtatókhöz, 90 g-os – 500 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>CG964A</b> HP Professional fényes papír lézernyomtatókhöz, 120 g-os – 250 lap/A4/210 x 297 mm
	<b>CG965A</b> HP Professional fényes papír lézernyomtatókhöz, 150 g-os – 150 lap/A4/210 x 297 mm
szolgáltatások és támogatás	<b>UG206E</b> HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhöz
	<b>UG086E</b> HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhöz
	<b>UG289E</b> HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással LaserJet nyomtatókhöz (UG206E – elérhető minden EMEA-országban, kivéve: Afrika, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország, UG086E – a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írorság, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, UG289E – a következő területeken érhető el: Afrika, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország)

## Műszaki specifikáció

<b>Típus</b>	<b>HP Color LaserJet Pro M254nw</b>	<b>HP Color LaserJet Pro M254dw</b>
<b>termékszám</b>	T6B59A	T6B60A
<b>Szolgáltatások</b>	Nyomtatás	
<b>Kezelőpanel</b>	Kétsoros grafikus LCD kijelző; 5 gomb (mégse, kijelölés, visszavonás, jobbra/balra nyílak); LED-es jelzőfények (figyelem, üzemmész)	6,85 cm-es (2,7 hüvelykes) színes grafikus érintőképernyő 3 gombbal a bal oldalon (Kezdőlap, Sűgő, Vissza)
<b>Nyomtatás</b>		
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Akár 21 oldal percenként; <b>Színes (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Akár 21 oldal percenként	
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő <sup>2</sup>	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 10,70 mp alatt; <b>színes (A4, kész):</b> Akár 12,10 mp alatt; <b>Fekete (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 12,3 mp alatt; <b>Színes (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 12,6 mp alatt	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 10,30 mp alatt; <b>színes (A4, kész):</b> Akár 11,90 mp alatt; <b>Fekete (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 12 mp alatt; <b>Színes (A4-es méret, alvó állapotból):</b> Akár 12,3 mp alatt
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete (legjobb üzemmód):</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Színes (legjobb üzemmód):</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Műszaki jellemzők:</b> ImageRET 3600	
Havi terhelhetőség	Max. 40 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 150–2500	
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Vezeték nélküli nyomtatás; Ethernet-kapcsolat; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-tanúsítvány; Google Cloud Print; HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; HP Smart alkalmazás; HP JetAdvantage Secure Print	6,85 cm-es (2,7 hüvelykes) színes érintőképernyő, automatikus kétoldalas nyomtatás, vezeték nélküli nyomtatás, Ethernet-kapcsolat, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Smart alkalmazás, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PCLm PDF, URF	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet. További betűkészletek érhetők el a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> webhelyen	
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margók:</b> Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Nincs	Igen, automatikus
<b>Processorsebesség</b>	800 MHz	
<b>Csatlakoztathatóság</b>		
Alapkiépítés	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port; 802.11 b/g/n vezeték nélküli	
Vezeték nélküli	Beépített 802.11 b/g/n; Hitelesítés WEP, WPA/WPA2 vagy 802.11x használatával; Titkosítás AES vagy TKIP használatával; WPS; Wi-Fi Direct	
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Mobilalkalmazások
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6	
<b>Hálózati jellemzők</b>	Igen, beépített 10/100 Base-TX Ethernet; Hitelesítés 802.11x használatával	
<b>Memória</b>	<b>Alapkiépítés:</b> 128 MB DDR, 128 MB NAND flash; <b>maximum</b> : 128 MB DDR, 128 MB NAND flash	<b>Alapkiépítés:</b> 256 MB DDR, 256 MB NAND flash; <b>maximum</b> : 256 MB DDR, 256 MB NAND flash
<b>hordozók kezelése</b>		
Papírtálcák száma	<b>Alapkiépítés:</b> 2; <b>maximum:</b> 2	
papírtípusok	Papír, (rajzlap, brosúra, színezett, fényes, vastag, levélpapír, vékony, fotó, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), fóliák, címkék, borítékok, kártyaköteg	
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 76 x 127 – 216 x 356 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Levelezőlap (JIS) (100 x 147 mm); Kétoldalas levelezőlap (JIS) (147 x 200 mm); 10-es boríték (105 x 241 mm); Monarch boríték (98 x 191 mm); B5-ös boríték (176 x 250 mm); C5-ös boríték (162 x 229 mm); DL boríték (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
hordozók kezelése	<b>Normál bemenet:</b> 250 lapos adagolóátálca <b>Normál kimenet:</b> 100 lapos gyűjtőrekesz	
hordozó súlya	60–163 g/m <sup>2</sup> (bevonat nélküli/matt, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m <sup>2</sup> képeslap és 200 g/m <sup>2</sup> HP matt papír engedélyezett az illesztőprogramban; 60–163 g/m <sup>2</sup> (fényezett/fényes, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m <sup>2</sup> képeslap és 220 g/m <sup>2</sup> HP fényes papír engedélyezett az illesztőprogramban.	
Bemeneti kapacitás	<b>1. tálcá:</b> 1 lapos, minden hordozótípushoz <b>2. tálcá:</b> 25 mm-es kötegmagasság (75 g/m <sup>2</sup> tömegű papír) <b>maximum:</b> Akár 250 lapos (25 mm-es kötegmagasság) 2. tálcá	
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság) Boríték: 10 mm kötegmagasság Írásvetítő fóliák: 10 mm kötegmagasság <b>maximum:</b> Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság)	
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista: (csak 32 bites), 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. A Windows Server-támogatást a parancssoros telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és újabb rendszereket. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat szükséges, USB. Linux (további információk: <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ). Unix (további információk: <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	

Típus	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
<b>termékszám</b>	T6B59A	T6B60A
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista: (csak 32 bites), 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. A Windows Server-támogatást a parancssoros telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és újabb rendszereket.; Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat szükséges, USB. Linux (további információk: <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ). Unix (további információk: <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )	
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista: (csak 32 bites), 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. A Windows Server-támogatást a parancssoros telepítő biztosítja, és támogatja a Windows Server 2008 R2 és újabb rendszereket.; <b>Mac:</b> Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB szabad merevlemez-terület; Internetkapcsolat szükséges; USB	
<b>Szoftver mellékelve</b>	Windows operációs rendszerhez, HP szoftvertelepítő, HP szoftverellátó, HP PCL6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), eszközeállítás és -szoftver, HP Printer Assistant, HP termékfejlesztési tanulmány, online felhasználói kézikönyvek Mac operációs rendszerhez, az üdvözlőképernyő a felhasználókat átirányítja a <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében	
<b>Adatvédelem kezelése</b>	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása, SNMPv1 közösségi jelszómódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés; Tűzfal és ACL; SNMPv3
<b>Nyomatókezelés</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Méret és súly</b>		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	<b>Legalább:</b> 392 x 385,8 x 247,5 mm; <b>maximum:</b> 392 x 435 x 247,5 mm	<b>Legalább:</b> 392 x 419 x 247,5 mm; <b>maximum:</b> 392 x 475 x 297 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	498 x 298 x 464 mm	
Nyomtató tömege	13,8 kg	14,8 kg
Csomagolási súly	16,4 kg	17,4 kg
<b>Működési környezet</b>	<b>Hőmérséklet:</b> 15–30°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom	
<b>adattárolás</b>	<b>Hőmérséklet:</b> -20–40°C; <b>Páratartalom:</b> 0–95% relatív páratartalom	
<b>Hang</b>	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,4 B(a) (színes/egyoldalas); 6,3 B(a) (monokróm/egyoldalas); 6,3 B(a) (monokróm/kétoldalas); 6,3 B(a) (színes/kétoldalas); <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 50 dB(A) (színes/egyoldalas); 50 dB(A) (monokróm/egyoldalas); 50 dB(A) (monokróm/kétoldalas); 50 dB(A) (színes/kétoldalas)	
<b>Áramellátás</b>	<b>követelmények:</b> 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>anyagszükséglet:</b> 381 W (aktív állapot, nyomtatás), 7,5 W (készlet), 0,8 W (alvó állapot), 0,1 W (kézi kikapcsolás), 0,1 W (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,8 W (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); <b>áramellátás típusa:</b> Belső (beépített) tápegység	<b>követelmények:</b> 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); <b>anyagszükséglet:</b> 381 W (aktív állapot, nyomtatás), 7,5 W (készlet), 0,8 W (alvó állapot), 0,1 W (kézi kikapcsolás), 0,1 W (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,8 W (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> Energy Star: 0,664 kWh/hét; Blue Angel: 0,606 kWh/hét; <b>áramellátás típusa:</b> Belső (beépített) tápegység
<b>Energiatakarékos technológia</b>	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	
<b>minősítések</b>	CISPR 22:2008 és CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 – B osztály; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010	
<b>A doboz tartalma<sup>4</sup></b>	HP Colour LaserJet Pro M254nw; Induló HP LaserJet színes kazetta (700 vegyes színes (C/Y/M) oldal és 800 fekete oldal); Telepítési útmutató; Nyomtatódokumentáció és -szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel; USB-kábel	HP Colour LaserJet Pro M254dw; Induló HP LaserJet színes kazetta (700 vegyes színes (C/Y/M) oldal és 800 fekete oldal); Telepítési útmutató; Nyomtatódokumentáció és -szoftverek CD-ROM-on; Tápkábel; USB-kábel
<b>Jótállás</b>	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> Az összehasonlítás a gyártók többsége által 2017. április 10-ig közzétett, az első nyomtatás elkészítéséig vonatkozó műszaki adatokon alapul, és a 450 EUR alatt kapható MFP készülékeket, illetve a 300 EUR alatt kapható sima színes lézernyomtatókat veszi számításba.

<sup>2</sup> A 300 EUR alatt kapható és 0–30 oldal/perc nyomtatási sebességű HP színes lézernyomtatók többségéhez viszonyítva. Az automatikus kétoldalas nyomtatási sebesség a gyártók által 2017. június 12-ig közzétett műszaki adatokon alapul.

<sup>3</sup> További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>4</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhető el, bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>5</sup> Opcionális HP JetAdvantage Security Manager további termékek beszerzéséhez. Kiválasztott terméktípusok és firmware-verziók esetében érhető el. A részletekért lásd a termékdokumentációt vagy a <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> dokumentumot (PDF, 372 KB).

<sup>6</sup> A HP 201X és a HP 202X eredeti HP LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlítása alapján. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>7</sup> A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. Az érintett szolgáltatások eltérőek lehetnek a mobilkészülék operációs rendszerétől függően. A támogatott operációs rendszerek listája és további részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>8</sup> A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

<sup>9</sup> Nyomtatás előtt a mobilkészülék a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózathoz kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

<sup>2</sup> A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup> A Blue Angel TEC módszer alapján a következő lehetséges kivételek mellett: 1 perces vagy kisebb, alvó állapotra vonatkozó késleltetés, letiltott Wi-Fi.

<sup>4</sup> Induló tonerkazetták mellékelve, 800 oldalas fekete és 700 oldalas vegyes színes (C/Y/M) kapacitás.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-1169HUE, Szeptember 2017

