


HP PageWide Pro 750dw nyomtató



A megfizethető színes nyomtatás, a fokozott hatékonyság és az erős biztonság új korszaka

Az üzleti élet gyors tempót diktál, és aki nem tart lépést vele, az lemarad. Ezért készítette el a HP a HP PageWide Pro új generációját – a hatékony vezeték nélküli nyomtató növeli a termelékenységet, és a legalacsonyabb színes oldalköltséget,² maximális üzemidőt és magas fokú biztonságot kínál.

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató Kizárólag eredeti HP lapkát használó tintapatronokkal használható. Lehetséges, hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok nem működnek, illetve amelyek jelenleg használhatók, a jövőben működésképtelenné válhatnak. További tájékoztatás:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A HP legalacsonyabb színes nyomtatási költsége¹

- A HP PageWide technológia alacsony színes oldalankénti nyomtatási költség mellett a várt minőséget biztosítja.¹
- Az eredeti HP nagy kapacitású patronokkal több oldalt nyomtathat és ritkábban kell patronot cserélnie.²
- Még gyorsabban nyomtathat – és még többet takaríthat meg oldalanként – az általános irodai üzemmód beállításával.³
- Alacsonyan tarthatja a költségeket – a HP PageWide Pro energiafogyasztása rendkívül kedvező.⁴

Minimális állásidő. Maximális üzemidő.

- Minimálisan szoríthatja a megszakításokat a HP PageWide Pro nyomtatóval, amely a kategóriájában a legkevesebb karbantartást igényli.⁵
- Kevesebb várakozás és nagyobb hatékonyság a kategóriájában leggyorsabb HP készülékkel – akár 55 színes vagy fekete-fehér oldal percenként.⁶
- Microsoft® Word és PowerPoint® fájlokat nyomtathat az USB-portról, amely gyorsan felismeri a formátumokat és kinyomtatja azokat.⁷
- A HP PageWide Pro számos különböző tartozékkal kiegészíthető az irodai igényeknek megfelelően.

Nagyfokú biztonság a támadások felderítése és megakadályozása érdekében

- A beépített biztonsági funkciók segítenek védelmet biztosítani a nyomtatót érő támadásokkal szemben.
- Megvédheti bizalmas adatait. Adjon meg az eszközön PIN kódot a nyomtatási feladat lekéréséhez.
- Egyszerűen állíthat be konfigurációs házirendeket, és automatikusan érvényesítheti a beállításokat flottája minden HP nyomtatójára.⁸
- Megakadályozza a potenciális támadásokat, illetve azonnal intézkedik és értesíti Önt a biztonsági problémákról.

Környezettudatos fejlesztés

- A rendkívül alacsony energiafogyasztásra tervezett HP PageWide Pro készülékekkel takarékoskodhat erőforrásaival.⁴
- Tanúsítvánnyal rendelkezik az ISO 5. osztályú tisztaterekhez – érzékeny környezethez ideális.
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. Patronjait a HP Planet Partners program keretében egyszerűen és díjmentesen újrahasznosíthatja.⁹
- A nyomtató kialakítása révén csendes, így a zajszint minimálisan csökkenthető. Az emberek közelébe helyezheti a munka megzavarása nélkül.



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Terméknézetek

A képen a HP PageWide Pro 750dw nyomtató látható

- 10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
- Könnyen hozzáférhető USB-port
- Feladattárolás PIN-kódos nyomtatáshoz
- 100 lapos többfunkciós 1. tálcá akár A3 méretű hordozók támogatásához
- Egyajtós hozzáférés a könnyen cserélhető patronokhoz
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 550 lapos 2. tálcá akár A3 méretű hordozók támogatásához
- 500 lapos kimeneti tartó
- Vezeték nélküli hálózat, Wi-Fi Direct®, NFC érintéssel indítható nyomtatás, Bluetooth® alacsony energiafogyasztás
- Ethernet-port, 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, nagy sebességű USB 2.0-eszközport



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok	P1V16A HP PageWide Managed 550 lapos papírtálca
	P1V17A HP PageWide Managed 550 lapos papírtálca és szekrény
	P1V18A HP PageWide Managed 3x550 lapos papírtálca és állvány
	P1V19A HP PageWide Managed 4000 lapos nagy kapacitású papírtálca és állvány
	W1B43A HP PageWide nyomtatófejtorló készlet
	W1B44A HP PageWide szervizfolyadék-tartály
	W1B45A HP PageWide görgőkészlet
	W1B49A HP 128 GB-os memóriamodul
	W1B54A HP HW hardverintegrációs rekesz, 4,3 hüvelykes vezérlőpanel
Kellékek	MOJ86AE HP 991A fekete eredeti PageWide patron ~10 000 oldal
	MOJ74AE HP 991A ciánkék eredeti PageWide patron ~8000 oldal
	MOJ78AE HP 991A bíbor eredeti PageWide patron ~8000 oldal
	MOJ82AE HP 991A sárga eredeti PageWide patron ~8000 oldal
	MOK02AE HP 991X nagy kapacitású fekete eredeti PageWide patron ~ 20 000 oldal
	MOJ90AE HP 991X nagy kapacitású ciánkék eredeti PageWide patron ~ 16 000 oldal
	MOJ94AE HP 991X nagy kapacitású bíbor eredeti PageWide patron ~ 16 000 oldal
Támogatás és szerviz	U9JY4E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	U9JY5E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro 750 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	U9JY6E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro 750 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
	U9LGOPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro 750 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel
U9LG1PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro 750 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel	

Műszaki specifikáció

Típus	HP PageWide Pro 750dw nyomtató
Termékszám	Y3Z46B
Szolgáltatások	Nyomtatás
Kezelőpanel	10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző (CGD), infravörös érintőképernyő
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	HP PageWide technológia pigmentált festékekkel
Nyomtatási sebesség	Fekete (A4, ISO): Akár 35 oldal percenként; Színes (A4, ISO): Akár 35 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 24 kép/perc; Színes (A4-es méret, kétoldalas): Akár 24 kép/perc; Fekete (Általános irodai): Akár 55 oldal percenként; Színes (Általános irodai): Akár 55 oldal percenként
Első nyomat elkészítése	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,25 másodperc alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,25 másodperc alatt

Típus	HP PageWide Pro 750dw nyomtató
Termékszám	Y3Z46B
Nyomatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (nem meghatározott síma papírra, HP Premium Inkjet matt bemutatópapírra és HP Inkjet matt broszúrapapírra való nyomtatás esetén); Színes (legjobb üzemmód): Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (HP Advanced fotópapírokon)
Havi terhelhetőség ¹	Max. 75 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség²: 2500–15 000
Nyomatató intelligens szoftverének jellemzői	HP mobilalkalmazások, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, nyomtatási előnézet, automatikus kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, fűzetnyomtatás, borítók, tálcaválasztás, méretezés, álló/fekvő tájolás, kiváló minőségű szürkeárnyaltos és csak fekete tintás nyomtatás, általános irodai/professionális/bemutató/maximum dpi nyomtatási mód, vezérlőpult parancsikonok
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCLXL 6 (PCL6), PCL5, natív PDF, HP PostScript 3-as szintű emuláció, natív Office, PJI, JPEG, PCLM
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,2 mm, Alsó: 4,2 mm, Bal: 4,2 mm, Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomtatási terület: 296,5 x 448,7 mm
Keret nélküli nyomtatás	Nincs
Nyomatópatronok száma	4 (1 fekete, ciánkék, magenta, sárga)
Memóriakártya kompatibilitás	eMMC félvezető-alapú meghajtó (SSD) a nyomtatási feladatok tárolására
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Processorsebesség	1,5 GHz
Csatlakoztathatóság	
Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T hálózat; 2 RJ-11 modempont/telefonvonal; 802.11 b/g/n – kétsávós állomás; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct (a kétsávós vezeték nélküli 802.11b/g/n, az NFC, a Bluetooth Smart és a Wi-Fi Direct csak a Wi-Fi-vel ellátott termékváltozatok esetében érhető el)
Opcionális	HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A
Vezeték nélküli	Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n – kétsávós
Mobil nyomtatási képesség	Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Android Plug-in; Wi-Fi Direct nyomtatás; Google Cloud Print 2.0; mobilalkalmazások; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook
Támogatott hálózati protokollok	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); CIFS v1 ügyfél; DHCPv4/BOOTP; DHCP 81-es opció (FQDN); DNS-feloldó; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD felderítés, nyomtatás, beolvasás; NetBIOS; nyomtatás 9100-as portról; SLP; SMTP-ügyfél; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
Hálózati jellemzők	Igen, beépített Ethernet, vezeték nélküli 802.11b/g/n – kétsávós
Memória	Alapkiépítés: 1,5 GB; Maximum : 1,5 GB
Papírkezelés	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2; Maximum: Akár 5
Hordozótípusok	Síma papír; HP EcoFICIENT; HP prémium matt prezentációs papír, 120g; HP matt prospektuspapír, 180g; HP fényes prospektuspapír; HP speciális fotópapírok; könnyű, 60–74 g; közepes, 85–95 g; közepes tömegű, 96–110 g; nehéz, 111–130 g; extranehez, 131–175 g; karton, 176–220 g; címkék; fejleces; boríték; nehéz boríték; előnyomott; előlyukasztott; színezett; bankpostapapír; újrahasznosított; durva
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): Az 1. tálcá (99,06 mm–304,8 mm) x (148,08 mm–457,2 mm) méretet, a tandemtálcák (210,05 mm–297,18 mm) x (148,08 mm–215,9 mm) méretet, az univerzális tálcák (210,05 mm–297,18 mm) x (148,08 mm–431,8 mm) méretet támogatnak Támogatott (metrikus): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A-R; A4/3; A4 – R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 – R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Egyéni méretű hordozó; Borítékok; Boríték B5; Boríték #10; Boríték C5; Boríték #9; Boríték DL; Monarch boríték; Boríték C6; Kártyák; A6 karteréklap; Egyéni méretű hordozó; Fényképhordozó; 10 x 15 cm
Médiakezelés	Normál bemenet: 550 lapos adagolótálca, 100 lapos többcélú tálcá Normál kimenet: 500 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Opcionális bemenet: 550 lapos tálcá (TT), 550 lapos tálcá (FS), 3x550 lapos tálcá (FS), 2x2000 lapos tálcá (FS)
Bemeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 550 lap Maximum: Legfeljebb 4000 + 550 + 100 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Legfeljebb 500 lap Boríték: Legfeljebb 50 boríték Írásvetítő fóliák: Egyik sem címkék: Akár 200 lap Kártyák: Akár 200 kártya Maximum: Legfeljebb 500 lap
Szoftver mellékelve	Windows telepítő különálló PCL 6 illesztőprogramhoz nyomtatási segédeszközökkel; Mac telepítő PS illesztőprogramhoz HP Utility szoftverrel; HP részvételi tanulmány
Nyomatatókezelés	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager – opcionális
Méret és súly	
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 598 x 531 x 457 mm; Maximum: 1524 x 891 x 532 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	790 x 760 x 619 mm
Nyomatató tömege ³	50,20 kg
Csomagolási súly	56,58 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C; Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között Páratartalom: 5–90% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 7,0 B(A);

Típus	HP PageWide Pro 750dw nyomtató
Termékszám	Y3Z46B
Tápellátás	Követelmények: Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Fogyasztás: 644 watt (maximum), 63,4 watt (nyomatás közben), 15,91 watt (készülék), 1,87 watt (alvó állapotban), 0,22 watt (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás⁴: 1,164 kWh/hét; Blue Angel (alvó üzemmód): 1,95 W; Blue Angel (normál üzemmód): 15,89 W; Tápegység típusa: Belső (beépített) univerzális tápegység
Energiatakarékos technológia	Ütemezett be- és ütemezett kikapcsolás
Tanúsítványok	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (B osztály) ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014) / IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08) / IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006 +A1:2007 +A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004; 2014/30/EU EMC-irányelv CE emblémával (Európa) ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel megfelelés: Van; Blue Angel RAL-UZ 205
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (32/64 bites), Windows 8/8.1 (32/64 bites), Windows 7 (32/64 bites), Windows Vista (32 bites), Windows XP SP3 (32 bites), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (lásd: http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (lásd: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz-es 32/64 bites processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz-es processzor (csak 32 bites), 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; minimum 1,2 GB szabad merevlemez-terület; internet szükséges; USB-port
Gyártó ország	Készült Hollandiában
A doboz tartalma	HP PageWide Pro 750dw nyomtató; HP 991 induló fekete PageWide patron (~6000 oldal); HP 991 induló ciankék PageWide patron; HP 991 induló bíbor PageWide patron; HP 991 induló sárga PageWide patron (CMY kompozit ~3000 oldal); tápkábel; telepítési útmutató
Jótállás	Egyéves helyszíni jótállás, szerviz és támogatás; egyéves telefonos technikai támogatás, csevegő vagy e-mailes támogatás

Lábjegyzetek

¹ A HP legalacsonyabb színes oldalankénti költsége a nem szerződéses alapon értékesített készülékekre vonatkozik: A HP PageWide A3-as készülékek összehasonlítása a HP színes többfunkciós tintasugaras/lézernyomtatók (2700–6750 euró) és színes egyfunkciós tintasugaras/lézernyomtatók (1350–2700 euró) többségével a 2017. januári/februári állapotnak megfelelően. A Gap Intelligence 2017. januári/februári Pricing & Promotions Report jelentésében foglalt, a nem szerződéses alapon értékesített készülékekre/kellékanyagokra vonatkozó oldalankénti költség-összehasonlítás a gyártók kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul, beleértve a hosszú élettartamú fogyóeszközöket és oldalkapacitásokat. Az átlagos HP-kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány alapján, alapértelmezett üzemmódban végzett folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² A nyomtató ára nem tartalmazza a nagy kapacitású patronokat; külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás alapjául a HP 990 sorozatú, nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 990 sorozatú, eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. További információ: [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

³ Az összehasonlítás alapjául a Profesionális üzemmódban végzett nyomtatás szolgál.

⁴ Az energiahasználati adatok alapjául az energystar.gov által jelentett 2016. novemberi összes jellemző energiafogyasztási (TEC) adat szolgál. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy a 20–80 oldal/perc nyomtatási sebességű, A3-as HP színes lézernyomtatók energiahatékonyágát határozzák meg, így a többi HP PageWide termékre nem vonatkoznak. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.

⁵ A kisebb szervizalkatrész-igény a BLI kategóriavezető A3-as MFP készülékekre vonatkozó 2016. augusztusi elemzésén alapul. A számítások alapjául a hosszú élettartamú fogyóeszközöknek a gyártók által megadott, nyilvánosan elérhető és/vagy közzétett kapacitásértékei szolgálnak, 600 000 nyomtatott oldalt feltételezve (60% fekete/40% színes nyomtatási arány mellett).

⁶ Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és a 900–2300 eurós A3-as HP színes üzleti nyomtatókat és a 2000–4500 eurós MFP-eket foglalja magában más HP PageWide termékek kivételével (a 2016. augusztusi állapot alapján). A HP PageWide készülék sebességei általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák.

⁷ A szolgáltatás a Microsoft® Word és a PowerPoint® 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.

⁸ Külön megvásárolható. További részletek: <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ A program elérhetősége változhat. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható képes oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye a HP LaserJet és a HP Colour LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és MFP készülékek megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

² A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

³ Tinta behelyezve, nincs hordozó a tálcákban.

⁴ Normalizált jellemző energiafogyasztás (TEC) (wattóra/oldal): 0,155 Wh/oldal



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-9237HUE, Március 2018

