

HP Ink Tank 315

A kategória legjobb nyomtatási minősége.¹ Akár 15 000 fekete-fehér vagy 8000 színes oldal.²



Egyszerűen nyomtathat nagy mennyiségben rendkívül alacsony oldalankénti költséggel,³ a megbízható, csöpögésmentes tintarendszerrel.⁴ Akár 8000 színes vagy 15 000 fekete-fehér oldalt nyomtathat² kiemelkedő minőségben.



Főbb jellemzők

- Gyors, egyszerű beüzemelés
- Kiváló minőségű, tartós tinták
- Tiszta és egyszerű utántöltés
- Automatikus szeleptechnológia
- Szegély nélküli nyomtatás

Több kevesebért

- A nagy kapacitású tintatartályrendszerrel több ezer oldalt nyomtathat.
- Akár 8000 oldalt nyomtathat a HP színestartály-készlettel, illetve akár 15 000 oldalt a 2 db HP feketetinta-tartállyal.²
- Nagy mennyiségeket nyomtathat rendkívül alacsony oldalköltség mellett a nagy kapacitású tintatartályrendszerrel.³

Cseppmentesen. Pazarlás nélkül.

- Egyszerűen újratölthető tintatartályrendszer szivárgásmentes, visszazárható palackokkal.⁴
- Könnyedén figyelheti a tintaszinteket, és bármikor feltöltheti a tartályokat eredeti HP tintával.
- Az átlátszó tintatartályok révén magabiztosan nyomtathat.

Kiemelkedő HP-minőség

- Sötétebb, tisztább szöveg nagy terhelés mellett is.⁵
- Az eredeti HP tintákkal akár 22-szer időtállóbb fényképeket nyomtathat.⁶
- Szegély nélküli broszúrákat, szórólapokat, fényképeket és más esztétikus dokumentumokat készíthet, közvetlenül az irodában.
- A másolási és beolvasási funkciók biztosítanak mindent, ami a munkájához vagy egyéb tevékenységeihez szükséges.



Quiet mode



Wireless direct




Borderless

Terméknézetek

A képen a HP Ink Tank 315 látható

1. Kezelőpanel
2. Legfeljebb 60 lapos adagolótálca
3. 21,0 x 29,7 cm (A4) méretű síkgyágyas lapolvasó
4. Cserélhető nyomtatófejek
5. Cseppmentes utántöltőrendszer
6. Nagy kapacitású, átlátszó tartályok
7. Automatikus szeleptechnológia
8. Tálcahosszabbító
9. Beépített Wi-Fi Direct® és vezeték nélküli hálózat
10. Egyszerű mobil nyomtatás a HP Smart alkalmazással



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	X4E40AE HP eredeti GT51XL 135 ml-es feketetinta-tartály ~6000 oldal
	MOH57AE HP eredeti GT51 feketetinta-tartály ~5000 oldal
	MOH54AE HP GT52 eredeti ciánkétinktinta-tartály ~8000 oldal
	MOH55AE HP GT52 eredeti bíbortinta-tartály ~8000 oldal
	MOH56AE HP GT52 eredeti sárgatinta-tartály ~8000 oldal
Támogatás és szerviz	U9UC1E HP 2 éves Care Pack normál csereszolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz
	U9NQ9E HP 2 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz
	U9NR5E HP 2 éves Care Pack raktárba való visszaillesztési szolgáltatással többfunkciós nyomtatókhoz (U9UC1E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, U9NQ9E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, U9NR5E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Műszaki specifikáció

Típus	HP Ink Tank 315
Termékszám	Z4B04A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés
Kezelőpanel	3 LED és 5 gomb, illetve ICON LCD kijelző
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4, ISO): Akár 8 oldal percenként; Színes (A4, ISO): Akár 5 oldal percenként; Fekete (Általános irodai): Akár 19 oldal percenként; Színes (Általános irodai): Akár 16 oldal percenként
Első nyomtatás elkészítése	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 14 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 18 mp alatt
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi felbontás; Színes (legjobb üzemmód): Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált színes felbontás (számítógépről történő nyomtatáskor, 1200 dpi bemenet mellett); Műszaki jellemzők: Max. 4800 x 1200 dpi optimalizált színes felbontás (számítógépről történő nyomtatáskor, 1200 dpi bemenet mellett)
Havi terhelhetőség	Max. 1000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 400–800
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Kézi kétoldalas nyomtatás

Típus	HP Ink Tank 315
Termékszám	Z4B04A
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 3 GUI
Betűtípusok és betűtípuskészletek	Van
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 3 mm, Alsó: 3 mm, Bal: 3 mm, Jobb: 3 mm; Maximális nyomtatási terület: 216 x 355 mm
Keret nélküli nyomtatás	Igen, akár 210 x 297 mm-es (A4-es) méretben
Nyomtatópatronok száma	1 feketetinta-tartály, 3 színes tinta-tartály
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Nincs
Memóriakártya kompatibilitás	Nincs
Kétoldalas nyomtatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)
Másolás	
Másolás sebessége ²	Fekete (A4, ISO): 6,5 példány/perc; Színes (A4, ISO): 2 példány/perc
A másoló műszaki adatai	Tényleges méret; Másolatok maximális száma: Legfeljebb 9 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 300 dpi
Beolvasás	
Beolvasás sebessége	Normál mód (A4-es méret): Legfeljebb 21 másodperc
Beolvasási fájlformátum	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkágys Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: Beolvasás a HP Photosmart szoftverrel; Twain verziószáma: 2.1-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 x 1200 dpi
A lapolvasó speciális funkciói	Nincs
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256
Fax	
Fax	Egyik sem
Intelligens faxszoftver jellemzői	Nincs
Processorsebesség	360 MHz
Csatlakoztathatóság	
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0 port
Vezeték nélküli	Nincs
Mobil nyomtatási képesség	Nincs
Támogatott hálózati protokollok	Egyik sem
Hálózati jellemzők	Egyik sem
Memória	Alapkiépítés: Integrált; Maximum: Integrált
Papírkezelés	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1; Maximum: 1
Hordozótípusok	Síma papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális papír, HP matt bemutatópapír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális papír, tintasugaras fotópapírok, matt tintasugaras papírok, fényes tintasugaras papírok
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 76,2 x 127 mm-től 215 x 355 mm-ig Támogatott (metrikus): A4; B5; A6; DL boríték
Médiakezelés	Normál bemenet: 60 lapos adagolótálca Normál kimenet: 25 lapos kimeneti tálca Opcionális bemenet: Nincs Automatikus lapadagoló: Nincs
Hordozóanyagok súlya	A4: 60–90 g/m ² , HP borítékok: 75–90 g/m ² , HP kártyák: max. 200 g/m ² , HP 10 x 15 cm méretű fotópapír: max. 300 g/m ²
Bemeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 60 lap Maximum: Akár 60 lap Automatikus lapadagoló: Nincs
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 25 lap Boríték: Akár 5 boríték Írásvetítő fóliák: Nincs címkék: Akár 10 lap Kártyák: Akár 20 kártya Maximum: Akár 25 lap

Típus	HP Ink Tank 315
Termékszám	Z4B04A
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista®, Windows® XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): Windows Server 2008 32 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 64 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (korábban OS X)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz-es 32 bites (x86) processzor, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8, a Windows Server-támogatást a parancssori telepítő biztosítja – Windows Server 2008 32 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 64 bites (SP1 vagy újabb), Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2016; Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (korábban OS X), 1,5 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat
Szoftver mellékelve	HP nyomtatószoftver, HP Photo Creations
Adatvédelem kezelése	Nincs
Méret és súly	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ³	Legalább: 525 x 310 x 158 mm; Maximum: 525 x 553,5 x 256,6 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	525 x 310 x 158 mm
Nyomtató tömege	4,67 kg
Csomagolási súly	5,88 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40°C; Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: –40 és 60 °C között Páratartalom: 5%–90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Hang	Zajkibocsátás: 6,0 B(A);
Tápellátás⁴	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Nagyfeszültség: Bemeneti feszültség: 200–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Fogyasztás: 10 watt maximum, 0,07 watt (kikapcsolva), 2,1 watt (készlet), 0,88 watt (alvó állapot), ; Tápegység típusa: Belső
Energiatakarékos technológia	HP automatikus kikapcsolási technológia
Tanúsítványok	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 B osztály; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; ICES-003; 5. kiadás B osztály; GOST (Oroszország) ENERGY STAR® minősítés
Gyártó ország	Készült Kínában
A doboz tartalma	HP Ink Tank 315; 2x HP GT51XXL feketetinta-tartály (170CC, 15 000 oldal); HP GT52 ciánkék-tinta-tartály (70CC, 8000 oldal); HP GT52 bíbortinta-tartály (70CC, 8000 oldal); HP GT52 sárgatinta-tartály (70CC, 8000 oldal);
Jótállás	Egyéves, a hét minden napján 24 órában igénybe vehető világszínvonalú műszaki támogatási szolgáltatások a http://www.hp.com/support webhelyen érhetőek el; Egy évre vagy 15 000 oldalra szóló (amelyik előbb következik be a vásárlás dátumától számítva) korlátozott hardverjótállás; A felhasználó által cserélhető alkatrészekre külön jótállási időszak érvényes; Ráadásul termékregisztráció esetén további egy év vagy 20 000 oldal korlátozott hardverjótállás díjmentesen.

Lábjegyzetek

- ¹ Kategóriáján belül tesztelt, más márkájú, jóváhagyott eredetieszköz-gyártóktól származó, 299,99 eurónál alacsonyabb árú tintatartályrendszerekkel összehasonlítva. A teszteredmények az eltérő modellszámokra vonatkozóan a jóváhagyott eredetieszköz-gyártóktól származó azonos tintaösszetétel esetén hasonlóknak kell lenniük. A Keypoint Intelligence 2017. december 8-i jelentése – A Buyers Lab által jóváhagyott eredetieszköz-gyártótól származó tintával végzett, alapértelmezett és vázlat üzemmódu nyomtatás és másolás sima papírra a kép sűrűségének és minőségének elemzésével. Lásd: keypointintelligence.com/hpsmarttank.
- ² A fekete és színes kompozit (ciánkék/bibor/sárga) tartályonkénti átlagérték a HP módszertana alapján, ISO/IEC 24712 tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. A 2 mellékelt GT51XXL feketetinta-tartály névlegesen egyenként 7500 tesztoldal nyomtatására alkalmas, és külön nem értékesíthető. 2 GT51 vagy GT51XL feketetinta-tartály szükséges 8000 színes tesztoldal nyomtatásához. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy része a nyomtató indításához szükséges. További információ az utántöltésről és a kapacitásról: hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ³ A HP tintatartályok és a HP tintapatronok összehasonlítása alapján. Oldalankénti költség a HP módszertana szerint elvárt fekete és kompozit (ciánkék/bibor/sárga) oldalkapacitási értékek alapján, ISO/IEC 24712 szerinti tesztoldalak folyamatos nyomtatása mellett. Nem az ISO/IEC 24711 szabvány szerinti tesztelés alapján. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően változhat. A mellékelt tartályokban lévő tinta egy része a nyomtató indításához szükséges. További információ az utántöltésről és a kapacitásról: hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Az üzembe helyezési útmutatónak megfelelő használat esetén.
- ⁵ A HP belső optikai sűrűségi tesztje szerint, a HP 51 és HP 52 tintákat használó HP DeskJet 5800 sorozattal összehasonlítva.
- ⁶ A sima papíralapú dokumentumok és fotók üveg alatt tárolva, jóváhagyott eredetieszköz-gyártótól származó tintával. Kategóriáján belül tesztelt, más márkájú, jóváhagyott eredetieszköz-gyártótól származó tintatartályrendszerekkel összehasonlítva. Lásd a 2017. június 8-i nyilatkozatot és a Wilhelm Imaging Research jelentését: wilhelm-research.com és <http://hp.com/go/printpermanence>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ Az ISO-tesztoldalak első oldala vagy első adagja után. További részletek: <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- ² A sebességre vonatkozó adatok a jelenlegi iparági tesztelési módszerek alapján frissültek.
- ³ A méretek a konfigurációtól függően változhatnak
- ⁴ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségtől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

