



Jobb üzleti eredmények HP vékony kliensekkel

HP t5740 vékony kliens

A HP t5740 Flexible sorozatú vékony kliens a legmodernebb technológiákkal készült a valódi számítógépes élmény érdekében. A maximális tartósság érdekében, a rugalmas bővítési lehetőségekkel rendelkező t5740 a mai asztali és a jövőbeli kliensvirtualizációs környezetek követelményeinek is megfelel.

Fejlett technológiák

A HP t5740 a meggyőző ár/teljesítmény arány érdekében Intel Atom N280 processzort és GL40 lapkakészletet, DDR3 memóriát és VGA és DisplayPort csatlakozókkal kiegészített, natív kétmonitoros támogatást alkalmaz. A HP a felhasználói élményt átfogó multimédiás és USB átirányítás támogatással, egyebek közt HP RDP Enhancements és Citrix SpeedScreen technológiával és a HP Remote Graphics szoftver támogatásával fokozza. A kis fogyasztású HP t5745 megfelel a szigorú ENERGY STAR® és EuP Lot 6 követelményeknek.

Az iparágban élenjáró rugalmasság

A Windows® Embedded Standard 2009 operációs rendszer széles körű alkalmazási rugalmasságot biztosít, beleértve a választható írásszűrőt, a helyi alkalmazások támogatását, teljes értékű böngészőt és a kiterjedt terminál-emulációt. A szabad RAM foglalatba helyezett egyszerű memóriabővítéssel, az opcionális PCIe vagy PCI bővítőmodulba helyezett kártyákkal, vagy tárcapacitás második félvezetőalapú flash meghajtóval történő bővítésével a rendszer élettartama könnyedén megnövelhető. A nyolc (ebből kettő biztonságos rekeszben) USB 2.0 és több hagyományos port révén számos külső egység csatlakoztatható. A szabványos gigabites Ethernet mellett a beépített vezeték nélküli kapcsolat is választható. A munkaterület legjobb kihasználása érdekében, a HP t5740 vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető, az opcionális HP gyorskioldóval asztal alá vagy falra is

szerelhető, a kényelmes többfunkciós megoldáshoz pedig a HP Integrated Work Center állványban is alkalmazható.

Kivételes egyszerűség

A HP t5740 javított felhasználói felületével és a sokrétű kliensvirtualizációt lehetővé tevő, tartozék HP RDP Enhancements szoftverrel az egyszerű, megszokott és megbízhatóbb számítástechnikai élmények gyorsan elérhetők. A HP vékony klienseken előre telepítve van az iparág legátfogóbb, a kkv-któl a nagyvállalatokig terjedő felügyeleti kínálata. Egyetlen konzolról, könnyedén felügyelhetők, így tehermentesítik az informatikai munkatársakat a hétköznapi számítógépes hibajavítási és segítségnyújtási feladatoktól, és több időt biztosítanak a stratégiai informatikai munkára.

Megbízható társ

A HP bevált hardver-, szoftver- és szolgáltatási portfóliója asztali gépektől az adatközpontig terjed. Kiegészítve az asztali HP t5740 vékony klienssel, segítséget nyújt a jobb informatikai és felhasználói élményt nyújtó vékony klienses számítógépes megoldás létrehozásában.



HP t5740 vékony kliens

Operációs rendszer	Windows Embedded Standard 2009
Böngésző	Microsoft® Internet Explorer 7.0
Processzor	Intel® Atom N280 1,66 GHz
Memória	2 GB-os elsődleges flash meghajtó, opcionális 16 GB-os második flash meghajtó (külön vásárolható meg), 1 vagy 2 GB DDR3 SODIMM (a grafikus videomemória céljaira a rendszer RAM-ból 64 MB van fenntartva)
Megjelenítőeszköz	Intel GL40 videokártya, két nagy felbontású monitor támogat, akár 2048 x 1536 képpontos felbontással, illetve 32 bites színmélységgel, 64 MB videomemória
Bővítőhelyek	1 opcionális bővítőmodul X4 PCI-EI vagy PCI bővítőhellyel, 1 párhuzamos és második soros porttal kiegészítve
Portok és aljzatok	USB vagy PS/2, helyi és/vagy hálózati nyomtató támogatása
Bemeneti/kimeneti eszközök és perifériák támogatása	8 USB 2.0 port (kettő elöl, négy hátul, kettő biztonságos USB-rekeszben), 1 VGA, 2 PS/2, 1 soros, 1 párhuzamos, 1 RJ-45, DisplayPort monitor-csatlakozók
Csatlakoztatás	10/100/1000 gigabites Ethernet (RJ-45), TCP/IP protokoll DNS és DHCP szolgáltatással, Point-to-Point protokoll (PPP), közvetlen kapcsolat RS-232 csatlakozón keresztül, Etherneten keresztüli PPP (PPPoE), Point-to-Point Tunneling protokoll (PPTP), Layer-2 Tunneling protokoll (L2TP), bekapcsolás LAN-on keresztül (WOL), PXE, Server Network Time protokoll (SNTP), Simple Network Management protokoll (SNMP)
Emulációk	Beépített kétmonitoros támogatás (VGA és natív DisplayPort)
Hálózat / kommunikáció	Altiris Deployment Solution (a licenct közvetlenül a szállítótól kell megvásárolni), HP Device Manager, HP ThinState gyors telepítéshez, HP Client Automation támogatás, HP Easy Config segédprogram Citrix, VMware és webes eszköz konfigurációhoz
Mellékelt szoftverek	Citrix ICA 11.0 (XenApp Plugin for Hosted Apps 11.0), Microsoft RDP 6.1, Windows Media Player 11, továbbfejlesztett írási szűrő, Symantec Endpoint Protection, HP Remote Graphics Software Receiver 5.3, HP RDP Multimedia és USB Redirection Enhancement szoftver, Citrix HD-X támogatás XenApp-hoz, HP TeemTalk 7.0 terminálemulátor, HP Universal Print Driver (ingyenesen letölthető), Microsoft tűzfal (kiegészítőként érhető el)
Kiszolgáló operációs rendszerek – kompatibilitás/támogatás	Windows 2000/2003 Server család, Windows 2000/2003 Server Terminálszolgáltatások, Windows Server 2008 Terminálszolgáltatások, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix XenApp 4.5, Citrix XenDesktop 2.x, Citrix XenDesktop 3, Citrix XenDesktop 4, VMware View Manager 2.x és 3.1
Méret (sz x h x m)	4,40 x 22,20 x 26,67 cm, talppal együtt
Súly	1,58 kg, talppal együtt
Áramellátás	Világszerte használható, automatikus feszültségérzékelés, 100–240 V~, 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás, túlfeszültségtűrő 65 W-os tápegység
Működési hőmérséklet	10–40°C
Nyugalmi hőmérséklet	-30–60°C
Garancia	3 év elszállítási és visszaszállítási jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezések a Microsoft cégcsoport védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

További információért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-2180HUE. Január 2010



HP t5740 vékony kliens

Ajánlott tartozékok és szolgáltatások

HP t5740/t5745 PCI Express 4x/PCI bővítőmodul



A HP vékonykliens vagy a HP műsorfolyamkliens képességei ezzel a PCIe x4/PCI bővítőmodullal kibővíthetők. A HP bővítőmodul PCIe x4 bővítési képességeket nyújt, vagy PCI 32 bites bővítőhely hozzáadására is konfigurálható.

Termékszám: AZ551AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználtságát.

Termékszám: EM870AA

HP USB intelligenskártya billentyűzet



Innovatív, teljes méretű billentyűzet, amely Smartcard technológiát alkalmaz az asztali PC-hez, illetve üzleti hálózathoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Termékszám: ED707AA

HP DisplayPort – DVI-D adapter



A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a Single Link DVI-D portra küldi. Az adapter egyik végén reteszelt DisplayPort csatlakozó, a másik végén pedig DVI-D monitorkábel csatlakoztatására szolgáló DVI-D csatlakozó található.

Termékszám: FH973AA

3 éves következő napi csere, kivéve a külső monitort, hardvertámogatás



Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Kényelmes, költségtakarékos alternatívája a HP termék helyszíni hardverjavításának.

Termékszám: U4847E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

