



HP Color Laser MFP 170 sorozat

Teljes körű lézernyomatás. Belépő szintű ár.

Használja ki az MFP készülék előnyeit, amely a világ legkisebbje a maga kategóriájában.¹ Végezzen nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási feladatokat,² hozzon létre kiváló minőségű színes nyomatokat, és indítsa el a nyomtatást és beolvasást az okostelefonjáról.³



HP Color Laser MFP 178nw



HP Color Laser MFP 179fnw

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató Kizárólag eredeti HP lapkát használó tintapatronokkal használható. Lehetséges, hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok nem működnek, illetve amelyek jelenleg használhatók, a jövőben működésképtelenné válhatnak. További tájékoztatás:: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- A világ legkisebb színes lézernyomtatója a maga kategóriájában¹
- A HP tonerekkel éles fekete szöveget és élénk színeket nyomtathat
- Nyomtatás, beolvasás, másolás és faxolás (a faxolás csak az „F” modellen érhető el)
- Percenként akár 18/4 (fekete/színes) oldal A4-es méretben³
- 40 lapos automatikus lapadagoló (ADF) (csak a 179-es modellhez)
- Vezeték nélküli/Ethernet-hálózaton keresztüli nyomtatás
- 700/500 (fekete/színes) oldal nyomtatásához elegendő induló kapacitás
- Egyszerű mobil nyomtatás a HP Smart alkalmazással
- Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Google Cloud Print™ tanúsítvány

Kiváló minőség kedvező áron

- A meglepően kis méretű lézernyomtató minden alkalommal kiemelkedő minőséget nyújt.
- Éles szövegeket, mély fekete színeket és színes, jól kirajzolódó ábrákat nyomtathat.
- Megbízható, nagy teljesítményű lézernyomtató megfizethető áron.

Tökéletesen illeszkedik a környezetébe

- Hatékonyan végezheti a munkáját ezzel a kicsi és kompakt MFP-vel, amely a világ legkisebb lézernyomtatója a saját kategóriájában.¹
- Percenként akár 18/4 oldalas nyomtatási sebesség.³
- A 40 oldalas automatikus lapadagolóval (ADF) beavatkozás nélkül nyomtathat, másolhat és faxolhat.²
- Gyors és egyszerű nyomtatás és faxolás közvetlenül a kezelőpanelről.²

Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással

- Egyszerű konfiguráció, nyomtatás és beolvasás okostelefonról a HP Smart alkalmazással.⁴
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről.⁵
- Egyszerű erőforrás-megosztás – hozzáférés és nyomtatás vezeték nélküli és Ethernet-hálózaton keresztül.⁶
- Okostelefonját vagy táblagépét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.⁷



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Terméknézetek

HP Color Laser MFP 179fnw

1. 40 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) (f modell)
2. 2 soros LCD kijelző és billentyűzet
3. 18 fekete-fehér, 4 színes oldal (A4) percenként
4. Nagy sebességű USB 2.0; Gyors Ethernet; Faxportok
5. A síkgyas lapolvasó akár A4-es méretű papír kezelésére is képes
6. 50 lapos kimeneti gyűjtő
7. Beépített vezeték nélküli hálózati működés; Wi-Fi Direct nyomtatás
8. 150 lapos adagolótálca
9. Előre telepített eredeti HP tonerkazetták akár 700 fekete és 500 színes oldalas kapacitással



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fnw
Termékszám	4ZB96A	4ZB97A
Funkció	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Memória/processzor	128 MB/800 MHz	
Kezelőpanel	2 soros LCD kijelző és billentyűzet	
Mobil nyomtatás	A HP által a kategóriában nyújtott legjobb mobilalkalmazás – a HP Smart alkalmazás; Mopria; AirPrint 1.8-támogatás; Google Cloud Print™	
Csatlakoztatási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0; Vezeték nélküli; Wi-Fi Direct; Ethernet	
Ajánlott havi lapkapacitás	500 oldal	
Nyomtatási sebesség	18 fekete/4 színes oldal percenként	

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	5KZ38A HP festékgyűjtő egység lézernyomatókhöz (7000 oldal)
	W1120A HP 120A eredeti képalkotó henger lézernyomatóhoz (Becsült átlagos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. A tényleges kapacitás a kinyomatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . 16 000 oldal)
	W2070A HP 117A fekete eredeti tonerkazetta (1000 oldal)
	W2071A HP 117A ciánkék eredeti tonerkazetta (700 oldal)
	W2072A HP 117A sárga eredeti tonerkazetta (700 oldal)
	W2073A HP 117A bíbor eredeti tonerkazetta (700 oldal)
Támogatás és szerviz	<p>UB4X3E HP 3 éves normál csereszolgáltatás a Color LaserJet 17x többfunkciós nyomtatósorozathoz</p> <p>UB4X0E 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás a Color LaserJet 17x többfunkciós nyomtatósorozathoz</p> <p>UB4X6E 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás a Color LaserJet 17x többfunkciós nyomtatósorozathoz (UB4X3E – elérhető minden EMEA-országban, kivéve: Afrika, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország, UB4X0E – a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, UB4X6E – a következő területeken érhető el: Afrika, Dél-Afrika, Közel-Kelet, Izrael, Törökország)</p>

Műszaki adatok

Típus	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fw
Termékszám	4ZB96A	4ZB97A
Szolgáltatások	Nyomatás, másolás, szkennelés	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	Kétsoros LCD kijelző; 13 gomb: Be-/kikapcsolás, mégse, indítás (monokróm/színes) navigáció (menü, OK, vissza, bal, jobb), igazolmánymásolás, kontraszt, beolvasás célhelyre, vezeték nélküli; LED-es jelzőfények: Tápellátás, állapot, vezeték nélküli	Kétsoros LCD kijelző; 31 gomb: Be-/kikapcsolás, mégse, indítás (monokróm/színes), navigáció (menü, OK, vissza, bal, jobb), igazolmánymásolás, kontraszt, méretezés, vezeték nélküli, szám- és telefongombok (1–9, 0, *, #, címjegyzék, újratárcsázás, tárcsázás hívásfigyeléssel), üzemmód (faxolás, másolás, beolvasás célhelyre); LED-es jelzőfények: Tápellátás, állapot, vezeték nélküli, üzemmód
Nyomatás		
Nyomatási technológia	Lézer	
Nyomatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód) : Akár 18 oldal/percenként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód) : Akár 4 oldal/percenként;	
Első nyomat elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készletből) : Akár 12,4 mp alatt; Színes (A4-es méret, készletből) : Akár 25,3 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 13 mp alatt (15 perc); Színes (A4-es méret, alvó állapotból) : Akár 26 mp alatt (15 perc);	
Nyomatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód) : Akár 600 x 600 dpi, 4 bites; Színes (legjobb üzemmód) : Akár 600 x 600 dpi, 4 bites;	
Havi terhelhetőség	Max. 20,000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség³ : 100–500	Max. 20,000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség¹⁵ : 100–500
Nyomatató intelligens szoftverfunkciói	Kézi kétoldalas és füzetnyomatás, N oldal/lapos nyomatás, üres oldalak kihagyása, poszternyomatás, vízjelek	
Szabványos nyomatási nyelvek	SPL	
Nyomatási terület	Nyomatási margók : Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm; Maximális nyomatási terület: 216 x 356 mm	
Kétoldalas nyomatás	Kézi (illesztőprogram támogatja)	
Másolás		
Másolási sebesség ⁴	Fekete (A4) : Akár 14 másolat/percenként; Színes (A4) : Akár 4 másolat/percenként	
A másoló műszaki adatai	Példányszám; Eredeti méret; Kicsinyítés/nagyítás; Sötétség; Eredeti típus; Leválogatás; 2 oldal/lap; 4 oldal/lap; Igazolmánymásolás; Háttér módosítása; Másolás automatikus méretezéssel; Színes mód; Maximális példányszám : Max. 999 példány; Kicsinyítés/nagyítás : 25–400%;	

Típus	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fw
Termékszám	4ZB96A	4ZB97A
Beolvasás		
Beolvasási sebesség		Normál mód (A4-es méret): Akár 15 fekete-fehér és 6 színes kép percenként;
Beolvasás fájlformátuma	PDF, JPG, TIFF	
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkgyas; Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú beolvasás, másolás, HP MFP lapolvasó szoftver, felhasználói alkalmazások TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 600 x 600 dpi	Lapolvasó típusa: Síkgyas, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapú beolvasás, másolás, HP MFP lapolvasó szoftver, felhasználói alkalmazások TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 600 x 600 dpi
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás a WSD szolgáltatásba (csak hálózati támogatással); Könyvbeolvasás; Posztertűzés többszörös beolvasásnál; Szövegátalakítás; Beolvasás az E-Book szolgáltatásba; Meglévő fájl átalakítása E-Book formátumba	
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	6250–10 500	
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm;	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 145 x 145 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	8 bites (monokróm); 24 bites (színes) / 256	24 bites (színes); 8 bites (egyszínű) / 256
Digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás a WSD szolgáltatásba; PC-beolvasás	
Fax		
Fax	Nincs,	Van, 33,6 kbit/s
A fax műszaki adatai		Faxmemória: Akár 400 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Max. 300 x 300 dpi; Gyorstárcsázás: Akár 200 szám; Kompatibilitás távközlési szabványokkal: EBR21
Fax szoftvertulajdonságai		Állandó faxmemória biztonsági mentése, színes faxolás, fax automatikus kicsinyítése, automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxátírányítás, számítógépes faxküldés, biztonságos fogadás
Processorsebesség	800 MHz	
Csatlakoztathatóság		
Alapkiépítés	Nagy sebességű USB 2.0-port; Gyors Ethernet 10/100Base-Tx hálózati csatlakozó; Vezeték nélküli 802.11 b/g/n	
Vezeték nélküli	Igen, beépített Wi-Fi 802.11 b/g/n	
Mobil nyomtatási képesség	HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Mobilalkalmazások; Mopria™-tanúsítvány; Wi-Fi® Direct-nyomtatás; Google Cloud Print™	
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), WSD; Észlelés: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6 (állapot nélküli csatlakozás helyben és útválasztón keresztül, állapotot DHCPv6-on keresztül); Felügyelet: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Hálózati csatlakoztathatóság	Beépített 10/100 Base-TX hálózati csatlakozóval	
Memória	Alapkiépítés: 128 MB; Maximum²: 128 MB	

Típus	HP Color Laser MFP 178nw	HP Color Laser MFP 179fw
Termékszám	4ZB96A	4ZB97A
Médiakezelés		
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1 ; Maximum: 1	
Hordozótípusok	Sima, könnyű, nehéz, extranehez, színezett, előnyomott, újrahasznosítható, címkék, bankpostapapír, fényes	
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 76 x 148,5 mm-től 216 x 356 mm-ig ; Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. 2. tábla: Nem támogatott; Opcionális automatikus duplex egység: Nem támogatott	Egyedi (metrikus): 76 x 148,5 mm-től 216 x 356 mm-ig ; Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. 2. tábla: Nem támogatott; Opcionális automatikus duplex egység: Nem támogatott ; Automatikus lapadagoló: B5
Médiakezelés	Normál bemenet: 150 lapos adagoló tábla Normál kimenet: 50 lapos kimeneti gyűjtő	Normál bemenet: 150 lapos adagoló tábla Normál kimenet: 50 lapos kimeneti gyűjtő Automatikus lapadagoló: Alapfelszereltség, 40 lap
Hordozóanyagok súlya	60–220 g/m ² ;	60–220 g/m ² ; Automatikus lapadagoló: 60–105 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lapok száma (75 g/m ²):150 Maximum: Akár 150 lap	1. tábla: Lapok száma (75 g/m ²):150 Maximum: Akár 150 lap Automatikus lapadagoló: Alapfelszereltség, 40 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 50 lap Maximum: Akár 50 lap	
Kompatibilis operációs rendszerek ⁸	Windows [®] 7 (32/64 bites), 2008 Server R2, 8 (32/64 bites), 8.1 (32/64 bites), 10 (32/64 bites), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows [®] 7 (32/64 bites), 2008 Server R2, 8 (32/64 bites), 8.1 (32/64 bites), 10 (32/64 bites), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 7 vagy újabb, Intel [®] Pentium [®] IV 1 GHz 32/64 bites processzor vagy újabb, 1 GB RAM, 16 GB szabad merevlemez-terület; Mac: OS X v10.11 vagy újabb, 1,5 GB szabad merevlemez-terület, internet, USB	
Mellékelt szoftverek	Common Installer, V3 nyomtató-illesztőprogram Lite SM-mel, TWAIN/WIA illesztőprogram, HP MFP Scan, optikai karakterfelismerő (OCR) program	Common Installer, V3 nyomtató-illesztőprogram Lite SM-mel, TWAIN/WIA illesztőprogram, HP MFP Scan, HP LJ hálózati PC-FAX, optikai karakterfelismerő (OCR) program
Biztonsági felügyelet	Jelszóval védett hálózati beágyazott webkiszolgáló; Hálózati portok engedélyezése/letiltása; SNMPv1 közösségi jelszó módosítása; SNMPV2 és V3; IPSec; Szűrés: MAC, IPv4, IPv6	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ⁹	Legalább 406 x 363 x 288,7 mm; Maximum: 406 x 422,9 x 288,7 mm;	Legalább 406 x 363 x 344,1 mm; Maximum: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	501 x 466 x 398 mm	501 x 466 x 440 mm
Nyomtató tömege ¹⁰	12,94 kg	14,08 kg
Csomag súlya	16,08 kg	17,38 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30°C; Páratartalom: 20% – 70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)	
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C;	
Hang	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) (18 oldal/perces nyomtatás monokróm módban); 6,1 B(A) (4 oldal/perces nyomtatás színes módban);	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) (nyomtatás monokróm módban); 6,1 B(A) (nyomtatás színes módban);
Tápellátás ¹¹	Követelmények: 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz; Fogyasztás: 300 watt (aktív állapot, nyomtatás), 38 watt (készlet), 1,9 watt (alvó állapot), 0,2 watt (manuálisan kikapcsolva), 0,2 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás); Jellemző energiafogyasztás ¹² : 0,876 kWh/hét (Blue Angel); 1,093 kWh/hét (Energy Star); Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;	Követelmények: 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz; Fogyasztás: 300 watt (aktív állapot, nyomtatás), 38 watt (készlet), 1,9 watt (alvó állapot), 0,2 watt (manuálisan kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás ¹² : 0,876 kWh/hét (Blue Angel); 1,093 kWh/hét (Energy Star); Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus kikapcsolási technológia	
Tanúsítványok	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012 / AC:2013, 47 CFR 15. rész, B bekezdés I ANSI C63.4-2009, ICES-003 5. kiadás, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint.) CECP	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012 / AC:2013, 47 CFR 15. rész, B bekezdés I ANSI C63.4-2009, ICES-003 5. kiadás, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint.) CECP
Blue Angel megfeleléség	Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított	
Származási ország	Gyártási hely: Kína	
A doboz tartalma ¹³	HP Color Laser MFP 178nw; Előre telepített, induló HP Laser Printer fekete nyomtatókazetta (700 oldal); HP Laser Printer címkék nyomtatókazetta (500 oldal); HP Laser Printer sárga nyomtatókazetta (500 oldal); HP Laser Printer bíbor nyomtatókazetta (500 oldal); Képkalkotó dob; Toner gyűjtő egység; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; CD-ROM nélkül; Tápkábel; USB-kábel	HP Color Laser MFP 179fw; Előre telepített, induló HP Laser Printer fekete nyomtatókazetta (700 oldal); HP Laser Printer címkék nyomtatókazetta (500 oldal); HP Laser Printer sárga nyomtatókazetta (500 oldal); HP Laser Printer bíbor nyomtatókazetta (500 oldal); Képkalkotó dob; Toner gyűjtő egység; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató; Támogatási szórólap; Jótállási útmutató; CD-ROM nélkül; Tápkábel; USB-kábel; Telefonkábel
Jótállás	Egyéves korlátozott hardverjótállás; További információ: https://www.support.hp.com	

Lábjegyzetek

- ¹ A kategóriára jellemző legkisebb helyigény, összevetve a világ különböző tájékain használt, hasonló méretű és kategóriájú személyi színes lézernyomatókkal (ezek a még mindig forgalomban lévő, 200 euró alatt kapható lézernyomatókat és 300 euró alatt kapható színes lézeres MFP-eket jelentik); A HP belső kutatása a nyomatógyártók által 2018. szeptember 4-ig kiadott adatok, valamint a HP által felkért Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018-as tanulmánya alapján. Piaci részesedés az IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint. A HP Color Laser 150 nyomatósorozat helyigénye 1180,6 a HP Color Laser 170 MFP sorozaté 1476,1 négyzetcentiméter. Részletek: keypointintelligence.com/HPColorLaser.
- ² A faxolási képességek és az automatikus lapadagoló csak a HP Color Laser MFP 179fnw modellen érhető el.
- ³ A tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁴ A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- ⁷ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózatához kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁴ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁵ A HP azt javasolja, hogy a havonta beolvasott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó optimális teljesítménytartományt.
- ⁶ A kompatibilitáshoz firmware-frissítésre lehet szükség, mely letölthető a <http://www.hp.com/go/support> címről.
- ⁷ 128 MB (DDR3-1333).
- ⁸ Windows 7 vagy újabb.
- ⁹ A méretek a konfigurációtól függően változhatnak.
- ¹⁰ A tömeg a konfigurációtól függően változhat.
- ¹¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
- ¹² A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos, a Blue Angel esetén 230 voltos készülék alapján történik.
- ¹³ Mellékelt induló kazetták; Kapacitás: 500 vegyes színes (C/Y/M) és 700 fekete oldal. A cserekezett hivatalos átlagos vegyes színes (C/Y/M) nyomtatási kapacitása 700 oldal, hivatalos átlagos fekete nyomtatási kapacitása pedig 1000 oldal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint, folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képekről és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

