



HP Color LaserJet Enterprise M555 nyomtatósorozat

Időtálló teljesítmény minden üzleti igényhez



Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató Kizárólag eredeti HP lapkát használó tintapatronokkal használható. Lehetséges, hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok nem működnek, illetve amelyek jelenleg használhatók, a jövőben működésképtelenné válhatnak. További tájékoztatás::

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

A HP legbiztonságosabb nyomtatási megoldása¹

- A bekapcsoláskor a rendszer automatikusan ellenőrzi a működési kódot (BIOS), és probléma esetén önállóan javítja a hibát.
- Common Criteria tanúsítvánnyal² rendelkezik, így folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a támadások valós időben történő észlelése és megakadályozása érdekében.
- Indításkor a rendszer automatikusan ellenőrzi a belső vezérlőprogramot, így meggyőződhet arról, hogy az a HP által aláírt eredeti kód.
- Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatait a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében.

Egyszerű használat, könnyű kezelhetőség

- A HP FutureSmart firmware frissíthető a legújabb funkciókkal,³ hogy még sok éven át optimalizálhassa befektetését.
- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.⁴
- Az egységes felhasználói élmény és az intuitív, táblagépszerű ikonok révén könnyedén engedélyezhet munkafolyamatokat a teljes gépparkra vonatkozóan.
- Ez a technológia a papírtípusnak megfelelően, automatikusan állítja be a nyomtatási módot, így egyenletes, kiváló minőségű eredményekre számíthat.

Megnövelt termelékenység a munkacsoportok hatékonyságának növelése érdekében

- Megadhatja a munkacsoportoknak mindazt, amire a sikerhez szükségük van. Több száz, a HP és külső felek által fejlesztett megoldás közül válogathat, hogy azokat telepítse, amelyekre a csapatának szüksége van.
- Biztosítsa a kapcsolatot irodája számára. A beépített Ethernet- és kétsávú Wi-Fi®-kapcsolat⁵ segítségével megoszthatja a nyomtatási erőforrásokat a hálózaton.
- A 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes), személyre szabható színes érintőképernyőn egyszerűen, közvetlenül a nyomtatón felügyelheti a feladatokat.
- Az akár három papírtálcával további 2300 oldalas kapacitást érhet el, így kevesebb időt kell szánnia a papír betöltésére.

A fenntarthatóság okos üzleti stratégia

- Már gyárilag úgy van beállítva, hogy minél kevesebb papírt használjon. A kétoldalas nyomtatás az automatikus megtakarításhoz alapértelmezetten beállított mód.⁶
- Ne pazarolja a papírt és a tonert: csak a legszükségesebb feladatokat nyomtassa ki a HP Roam for Business használatával.⁷
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája használatával intelligens módon takaríthat meg energiát, hiszen nem kell többet használnia a szükségesnél.⁸
- Csökkentheti ökológiai lábnyomát. Kazettáit a HP Planet Partners program keretében egyszerűen és díjmentesen újrahasznosíthatja.⁹

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise M555x látható

1. 250 lapos kimeneti gyűjtő
2. Elülső ajtón keresztüli hozzáférés a JetIntelligence technológiás eredeti HP tonerkazettákhoz
3. Automatikus kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett)
4. 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző érintőképernyővel
5. Hardverintegrációs rekesz (a kiegészítők és külső eszközök csatlakoztatásához)
6. Könnyen hozzáférhető USB-port
7. Kényelmesen elérhető be-/kikapcsoló gomb az előlapon
8. Jobb oldali ajtó a papírelakadás megszüntetéséhez és a beégetőműhöz való hozzáféréshez
9. 100 lapos többfunkciós 1. tálca
10. Jobb alsó ajtó a papírelakadás megszüntetéséhez
11. Két 550 lapos bemeneti tálca 1200 lapos teljes bemeneti kapacitással
12. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz
13. Gigabit Ethernet hálózati port
14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. Nagy sebességű USB 2.0-port a külső eszközökhöz



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Termékszám	7ZU78A	7ZU79A
Nyomtatási sebesség (A4)	Max. 38 oldal/p	
Automatikus kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett)	Igen	
100 lapos többfunkciós 1. tálca és 550 lapos 2. bemeneti tálca	Igen	
550 lapos 3. adagolótálca	Opcionális (legfeljebb 3)	Igen (plusz legfeljebb 2)
Bemeneti kapacitás (normál/maximális)	Akár 650/2300 lap	Akár 1200/2300 lap
Nyomtatóállvány	Opcionális	
Kezelőpanel	10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő	
Memória (normál/maximális)	1 GB / 2 GB	
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Opcionális	
Hardverintegrációs rekesz (HIP)	Igen	
Kétsávós Wi-Fi® Bluetooth® Low Energyvel és Wi-Fi Direct®	Opcionális	Igen
ENERGY STAR®-tanúsítvány, Blue Angel-tanúsítvány	Igen	

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek ⁷	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V-os beégetőmű-készlet (Átlagos kapacitás 150 000 oldal)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A tonergyűjtőegység (Átlagos kapacitás 54 000 oldal)
	W2120A HP 212A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (5500 oldal)
	W2120X HP 212X fekete, nagy kapacitású, eredeti LaserJet tonerkazetta (13 000 oldal)
	W2121A HP 212A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (4500 oldal)
	W2121X HP 212X ciánkék, nagy kapacitású, eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)
	W2122A HP 212A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (4500 oldal)
	W2122X HP 212X sárga, nagy kapacitású, eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)
	W2123A HP 212A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (4500 oldal)
	W2123X HP 212X bíbor, nagy kapacitású, eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)
Tartozékok	ZMU47A HP Accessibility Assistant
	ZNR12A HP kivehető merevlemezház
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék
	5EL03A HP Secure merevlemez-meghajtó FIPS-tanúsítással (TAA-nak megfelelő)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A HP belső USB-portok
	B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
	B5L34A 550 lapos hordozótálca HP színes LaserJet nyomtatókhoz
	B5L51A HP Color LaserJet nyomtatószekevény
	G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM
	X3D03A HP Universal USB-s közelségérzékelős kártyaolvasó
	Y7C05A HP HIP2 kártyaolvasó
Támogatás és szerviz	U8CG3E HP 3 éves, következő munkanapi szolgáltatás Color LaserJet M55x készülékekhez
	U8CHOE HP 4 éves, következő munkanapi szolgáltatás Color LaserJet M55x készülékekhez
	U8CH1E HP 5 éves, következő munkanapi szolgáltatás Color LaserJet M55x készülékekhez
	U8C4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás Color LaserJet M55x készülékekhez
	U8CJ7PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szolgáltatás Color LaserJet M55x készülékekhez
	U9JT1E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítással személyes lapolvasókhoz és nyomtatókhoz (1 egység)

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Termékszám	7ZU78A	7ZU79A
Szolgáltatások	Nyomtatás	
Vezérlőpult	10,92 cm-es érintőképernyő színes grafikával	
Nyomtatás	Lézer	
Nyomtatási technológia	Lézer	
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként; Színes (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként;	
Első nyomtatás elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készletből): Akár 6,7 másodperc alatt; Színes (A4-es méret, készletből): Akár 7,6 másodperc alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 9 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 9 mp alatt;	
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): HP ImageREt 3600; Színes (legjobb üzemmód): HP ImageREt 3600; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600, A Pantone által kalibrálva;	
Havi terhelhetőség	Akár 80 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2000–10 000	
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, HP ePrint, opcionális barangolás a nyomtatás leegyszerűsítéséhez, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, hardverintegrációs rekesz, intuitív, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlőpult, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása	Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, HP ePrint, egyszerű nyomtatás a barangolási (ROAM) funkció révén, Wi-Fi Direct nyomtatás, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás, könnyen hozzáférhető USB, kétoldalas nyomtatás, hardverintegrációs rekesz, intuitív, 10,92 cm-es érintőképernyős vezérlőpult, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomtatás (1.7-es verzió)	
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 belső, a HP PCL-ből elérhető méretezhető TrueType betűkészlet, 92 belső, a HP Postscript 3-as szintű emulációból elérhető méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows V	
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Maximális nyomtatási terület: 212 x 352 mm	
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Termékszám	7ZU78A	7ZU79A
Fax		
A fax műszaki adatai		Kompatibilitás távközlési szabványokkal: Telekommunikációs vezeték nélküli: RSS-Gen 4. kiadás/RSS 247, 1. kiadás, 2015 és RSS 102, 5. kiadás, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247, 1. kiadás, 2015 és RSS 102, 5. kiadás, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint.
Processorsebesség	1,2 GHz	
Csatlakoztathatóság		
Alapkiépítés	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat; Hardverintegrációs rekesz	1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózat; 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n / 2,4/5 GHz-es Wi-Fi-rádió Hardverintegrációs rekesz
Opcionális	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő 3JN69A; HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A	HP Jetdirect LAN-kiegészítő 8FP31A
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön tartozékként megvásárolható, vezeték nélküli hardverkiegészítő szükséges. A kétsávós vezeték nélküli állomás és a Wi-Fi Direct funkció a HP Jetdirect 3100w 3JN69A BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítővel érhető el	Beágyazott kétsávós állomás és Wi-Fi Direct funkció
Mobil nyomtatási képesség ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC érintéssel indítható nyomtatás (opcionális); Mopria™-tanúsítvány; Opcionális barangolás a nyomtatás leegyszerűsítéséhez	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC érintéssel indítható nyomtatás (opcionális); Mopria™-tanúsítvány; Egyszerű nyomtatás a barangolási (ROAM) funkció révén; Wi-Fi® Direct-nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; ESZLELES:	
Hálózati csatlakoztathatóság	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott (normál) nyomtatókiszolgáló révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet kapcsolaton; IPsec (alaptartozék); 802.11b/g/n / 2,4/5 GHz-es Wi-Fi-rádió, vezeték nélküli hálózatok (alapfelszereltség)
Merevlemez	Opcionális, 500 GB memória (B5L29A kiegészítő)	
Memória	Alapkiépítés: 1 GB; Maximum: 2 GB	

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Termékszám	7ZU78A	7ZU79A
Médiakezelés		
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2 ; Maximum: 5	
Hordozótípusok	Papír (sima, könnyű, bankposta, újrachasznított, középsúlyú, nehéz, középsúlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, kártya fényes), színes írásvetítő fólia, címke, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi	
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálcá: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tálcá: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tálcá: 102 x 148–216 x 356 mm ; Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Egyéni: 102 x 148 – 216 x 297 mm; 3+ opcionális tálcá: A4, RA4, A	
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálcá, 550 lapos 2. adagolótálca Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tálcá, 550 lapos 4. hordozóadagoló tálcá, 550 lapos 5. hordozóadagoló tálcá	
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tálcá: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Automatikus kétoldalas egység: 60–163 g/m ² ;	
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; Címke, kártya (163 g/m ²), Írásvetítő fólia: 200 3. tálcá: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; Címke, kártya (163 g/m ²), Írásvetítő fólia: 200 Maximum: Akár 2300 lap	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap Maximum: Akár 250 lap	
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek: iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Különálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram: a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét, és keresen felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6 / PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek: a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban a http://www.hp.com/go/upd webhelyen talál további információt.	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Windows Server 2019 64 bites, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló, Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információ: http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: További információ: http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: További információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscrips ; UPD PCL6 / PS nyomtató-illesztőprogramok: A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a http://www.support.hp.com webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségre, adja meg a termék nevét, és keresen felhasználói útmutatót, keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt; UPD PCL6 / PS nyomtató-illesztőprogramok, támogatott operációs rendszerek: a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatban a http://www.hp.com/go/upd webhelyen talál további információt.	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen; Mac: 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, webböngésző. Az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com webhelyen	
Mellékelt szoftverek	A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a http://www.hp.com vagy a http://www.123.hp.com webhelyen érhetők el	
Biztonsági felügyelet	Személyazonosság-kezelés: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl.: kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs; és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nak megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás; USB-port leltitkása; Hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Behatolásészlelés a Red Balloon biztonsági technológiával (a támadások eszközön belüli folyamatok figyelése); HP SureStart biztonságos rendszerindítás (BIOS sértetlenség-ellenőrzés önjavító képességekkel); Engedélyezési lista (csak ismert, jóváhagyott kódokat tölt be, például DLL-eket, EXE-fájlokat stb.); Beépített Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Biztonságkezelés: Kompatibilis a következőkkel: HP JetAdvantage Security Manager, az ArcSight programban feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszerapló-üzenetek, valamint Splunk SIEM-ek	
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin szoftver, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration)	
Méret és súly		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 458 x 479 x 380 mm; Maximum: 820 x 785 x 455 mm;	Legalább 458 x 479 x 513 mm; Maximum: 820 x 785 x 588 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Nyomtató tömege	27,5 kg	33,4 kg
Csomag súlya	31,3 kg	39,6 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32 °C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom	
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C;	
Hang	Zajkibocsátás: 6,3 B(A) (38 oldal/perces nyomtatás); Hangnyomás-kibocsátás: 51 dB(A) (38 oldal/perces nyomtatás)	
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~, 50 Hz (nem kettős feszültség, a termék alkatrészszám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával); Fogyasztás: 622 watt (nyomtatás közben), 31,3 watt (készletben), 2,4 watt (alvó állapotban), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,69 watt (automatikus ki- és bekapcsolás/ébredés LAN-on keresztül); Jellemző energiafogyasztás⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) 220 voltos tápegység;	
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	
Tanúsítványok ⁵	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (nemzetközi)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; CÉCP; ENERGY STAR®-tanúsítvány; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (nemzetközi)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; CÉCP; ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver
Blue Angel megfelelés ⁶	Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított	
Származási ország	Japánban készült	
A doboz tartalma ⁷	HP Color LaserJet Enterprise M555dn nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: 5500 fekete-fehér oldal, 3500 ciankék, bíbor, sárga kompozit oldal); Tonergyűjtő egység; Dokumentáció a csomagban; Tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise M555x nyomtató; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: 5500 fekete-fehér oldal, 3500 ciankék, bíbor, sárga kompozit oldal); Tonergyűjtő egység; Dokumentáció a csomagban; Tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	

Lábjegyzetek

- ¹ HP's most advanced embedded security features are available on HP Managed and Enterprise devices with HP FutureSmart firmware 4.5 or above. Claim based on HP review of 2019 published features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features to automatically detect, stop, and recover from attacks with a self-healing reboot, in alignment with NIST SP 800-193 guidelines for device cyber resiliency. For a list of compatible products, visit <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. For more information, visit <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² A harmadik fél általi tanúsítás 2019 májusától a Common Criteria Information Technology Security Evaluation (Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai) című ISO/IEC 15408 szabvány követelményein alapul. A tanúsítvány a 4.5.1-es vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Enterprise és HP Managed készülékekre vonatkozik. További információt a következő webhelyen talál: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Előfordulhat, hogy a HP FutureSmart jövőbeni firmware-frissítéseivel bevezetett egyes funkciók a régebbi eszközökön nem lesznek elérhetők, ha például a termék fizikai jellemzői korlátozzák az új funkció működését.
- ⁴ A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ⁵ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a Wi-Fi Direct[®] használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance[®] bejegyzett védjegye. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Az adott országra jellemző beállítási specifikációktól függ.
- ⁷ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség a Bluetooth[®] Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. További információért lásd: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el; Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.
- ⁹ A program elérhetősége változó. További információ: <http://www.hp.com/recycle>.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközökhöz firmware-frissítés és opcionális kiegészítő lehet szükséges a Bluetooth[®] Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Erre a célra megvásárolható a HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő vagy a RadBeacon USB. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van. További információért lásd: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ A jellemző energiafogyasztás (TEC) értékei egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik, kilowattórában (kWh) mérve.
- ⁵ EPEAT[®]-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.
- ⁶ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. A Blue Angel-értékek számítása általában 230 voltos készülék alapján történik.
- ⁷ Az átlagos fekete és színes kompozit (C/M/Y) jelzett kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány alapján és folyamatos nyomtatás mellett értendő. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől. További részletek: <http://www.hp.com/go/toneryield>. A HP Color LaserJet Enterprise M555 sorozathoz mellékelte színes kazetták a megjelöltnél nagyobb kapacitással rendelkezhetnek a 2021 előtti gyártott nyomtatóegységek esetében.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

