

# HP LaserJet Enterprise M507 series



## Hosszú távú befektetése mostantól még kifizetődőbb

A HP LaserJet Enterprise nyomtató remek választás az üzleti megoldások biztonságos és hatékony kezeléséhez, a fekete HP EcoSmart tonerkazettákkal pedig gazdaságosan üzemeltethető. Csak egy megbízható nyomtató képes lépést tartani egy fejlődő vállalkozás igényeivel.<sup>1</sup>



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató  
Kizárólag eredeti HP lapkát használó  
tintapatronokkal használható. Lehetséges,  
hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok  
nem működnek, illetve amelyek jelenleg  
használhatók, a jövőben működésképtelenné  
válhatnak. További tájékoztatás::  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Főbb jellemzők

- Alacsony energiafogyasztás
- A világ legbiztonságosabb nyomtatási megoldása<sup>2</sup>
- Megbízható mobilitás
- Továbbfejlesztett felhasználói felület
- Nagyvállalati szintű felügyeleti eszközök
- Hatékonyabb munkafolyamatok
- Kompakt, kis méretű kivitel
- Szélesebb, versenyképes kazettakínálat
- Versenyképes hardvertulajdonságok



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### A HP legbiztonságosabb nyomtatása<sup>2</sup>

- Flottája minden nyomtatója ellenőrzi a saját működési kódját, és önállóan javítja a támadások okozta károkat.
- Emellett vizsgálja a nyomtató kimenő hálózati kapcsolatát a gyanús kérések és a kártevők kiszűrése érdekében.
- A rendszer folyamatosan figyeli a memóriatevékenységeket a támadások észlelése és megakadályozása érdekében.
- Indításkor a rendszer automatikusan ellenőrzi a belső vezérlőprogramot, így meggyőződhet arról, hogy az a HP által aláírt eredeti kód.

### Alacsony költségek és energiafogyasztás

- A megbízható HP EcoSmart fekete tonerkazettákkal hatékonyan dolgozhat, és energiát takaríthat meg a nyomtatás során.<sup>1</sup>
- Töltson kevesebb időt tonercserével és többet az üzleti feladatokkal. Igény szerint választhat nagy kapacitású tonerkazettákat.<sup>3</sup>
- A korábbi termékekhez képest akár 29%-kal nagyobb energiamegtakarítás,<sup>1</sup> amely az automatikus be- és kikapcsolási technológiával tovább növelhető.<sup>4</sup>
- Ez a nyomtató szűk helyeken is elfér, így szinte bármilyen munkaterületen megnöveli a teljesítményt.

### Kézben tarthatja az egész flotta irányítását

- A HP Web Jetadmin<sup>5</sup> segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát.
- Ez a felhőalapú nyomtató rálátást biztosít a nyomtatás költségeire, működésére és felhasználási módjaira, ezáltal hatékonyabb használatot tesz lehetővé.
- Beállíthatja a biztonsági konfigurációs házirendeket, és automatikusan érvényesítheti a beállításokat a flottába tartozó összes HP nyomtatón.<sup>6</sup>

### A fokozott hatékonyság mozgásban tartja vállalkozását

- Útközben is elküldheti a nyomtatási feladatokat, és biztonságosan nyomtathatja ki őket bármely HP Roam-kompatibilis irodai nyomtatón.<sup>7</sup>
- Többé nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 10 másodperc alatt kinyomtathatja az energiatakarékos alvó állapotból.

## Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise M507x látható

1. 2. generációs hardverintegrációs rekesz
2. Könnyen hozzáférhető USB-port
3. Kioldógomb a felső fedélhez
4. 100 lapos többfunkciós 1. tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
5. 550 lapos 2. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
6. 550 lapos 3. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
7. 10,9 cm-es képátlójú színes érintőképernyő
8. 250 lapos kimeneti gyűjtő
9. Felső fedél (a JetIntelligence tonerkazettához való hozzáféréshez)
10. Automatikus kétoldalas nyomtatás
11. Kétsávos Wi-Fi®, alacsony energiafogyasztású Bluetooth®
12. Nyílás kábel típusú biztonsági zárhoz
13. Gigabit Ethernet, USB-gazdaport
14. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
15. USB-port külső USB-eszközök csatlakoztatásához



## A sorozat gyors áttekintése



| Típus  | HP LaserJet Enterprise M507dn  | HP LaserJet Enterprise M507x  |
|--|--|---|
| Termékszám   | 1PV87A   | 1PV88A  |
| Nyomtatási sebesség (fekete-fehér)                                     | Up to 43 ppm (default) ; Up to 50 ppm (HP High Speed)                                  |   |
| Kezelőpanel  | 6,9 cm-es LCD kijelző + billentyűzet   | 10,9 cm-es érintőképernyő   |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás                                       | Van  |   |
| 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. bemeneti tálca           | Van  |   |
| Normál 3. papírtálca 550 lapos kapacitással                            | Nem áll rendelkezésre  | Van   |
| Opcionális, 550 lapos papírtálca                                       | 3 adható hozzá   | 2 adható hozzá  |
| Opcionális nyomtatószekrény  | 1 adható hozzá   |   |
| Bemeneti kapacitás (normál/maximális)                                  | Akár 650/2300 lap  | Akár 1200/2300 lap  |
| Ajánlott havi lapkapacitás   | 2000–7500 oldal  |   |
| Kazettakapacitás   | Fekete: 5000 lap (normál)/10 000 lap (nagy kapacitás)/20 000 lap (extranagy kapacitás) |   |
| Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás/NFC érintéssel indítható nyomtatás | Opcionális   | Beépített, vezeték nélküli közvetlen nyomtatás; Opcionálisan NFC érintéssel indítható nyomtatás |
| Kétsávos Wi-Fi®, alacsony energiafogyasztású Bluetooth®                | Opcionális   | Beépített   |

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

|   |   |
|---|---|
| Kellékek                                      | CF289A HP 89A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (5000 oldal)   |
|   | CF289X HP 89X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)   |
|   | CF289Y HP 89Y extranagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (20 000 oldal)  |
|   | CF289YC HP 89Y fekete LaserJet tonerkazetta szerződéses ügyfelek részére (20 000 oldal)   |
| Tartozékok                                    | 2MU47A HP Accessibility Assistant   |
|   | 2NR12A HP kivehető merevlemez ház   |
|   | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli tartozék  |
|   | 5EL03A HP Secure merevlemez-meghajtó FIPS-tanúsítással (TAA-nak megfelelő)  |
|   | B5L28A HP belső USB-portok  |
|   | B5L29A HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez   |
|   | F2A72A HP LaserJet 550 lapos papíradagoló-tálca   |
|   | F2A73A HP LaserJet nyomtatószekevény  |
|   | G6W84A HP 1 GB 90 érintkezős DDR3 DIMM  |
|   | J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő  |
| J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló |   |
| Támogatás és szerviz                          | UB6Z2E HP 3 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel                                       |
|   | UB6Z3E HP 4 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel                                       |
|   | UB6Z4E HP 5 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel                                       |
|   | UB7A4PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel |
|   | UB7A5PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatások LaserJet Enterprise M507 készülékhez hibásadathordozó-megőrzéssel |

## Műszaki adatok

|  |   |   |
|--|---|---|
| Típus                                  | HP LaserJet Enterprise M507dn   | HP LaserJet Enterprise M507x  |
| Termékszám                             | 1PV87A  | 1PV88A  |
| Szolgáltatások                         | Nyomatás  |   |
| Vezérlőpult                            | 6,86 cm (2,7 hüvelyk) képátlójú QVGA LCD (színes grafikus) kijelző, 24 gombos számbillentyűzet  | 10,92 cm (4,3 hüvelyk) képátlójú színes grafikus kijelző (CGD) érintőképernyővel; Forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; Kezdőképernyő gomb |
| Nyomatás                               |   |   |
| Nyomatási technológia                  | Lézer   |   |
| Nyomatási sebesség <sup>1</sup>        | Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 43 oldal/perc (alapértelmezett); Akár 50 oldal/perc (HP High Speed);<br>Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 34 kép/perc;  |   |
| Első nyomat elkészítése <sup>2</sup>   | Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,9 mp alatt;<br>Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 10 mp alatt;  |   |
| Nyomatási felbontás                    | Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi;<br>Műszaki jellemzők: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;  |   |
| Havi terhelhetőség <sup>3</sup>        | Akár 150 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség <sup>4</sup> : 2 000 - 7 500  |   |
| Nyomatató intelligens szoftverfunkciói | Nyomatási előnézet, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása, könnyen hozzáférhető USB-port   |   |
| Szabványos nyomtatási nyelvek          | HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomatás (1.7-es verzió), Apple AirPrint™   |   |
| Betűtípusok és betűtípuskészletek      | 105-féle, HP PCL-ben méretezhető belső TrueType betűtípus, 92 belső, HP Postscript 3-as szintű emulációval méretezhető betűtípus (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono World Type); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetőek el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS-emuláció a <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> oldalon érhető el |   |
| Nyomatási terület                      | Nyomatási margók Felső: 4,3 mm, Alsó: 4,3 mm, Bal: 4,3 mm, Jobb: 4,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 212 x 352 mm   |   |
| Kétoldalas nyomtatás                   | Automatikus (alapkiépítésben)   |   |

| Típus                                  | HP LaserJet Enterprise M507dn   | HP LaserJet Enterprise M507x  |
|--|---|---|
| Termékszám                             | 1PV87A  | 1PV88A  |
| Processzor sebesség                    | 1,2 GHz   |   |
| Csatlakoztathatóság                    |   |   |
| Alapkiépítés                           | 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet; 1 hardverintegrációs rekesz  | 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 gigabites Ethernet; 1 hardverintegrációs rekesz; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 alacsony energiafogyasztású Bluetooth (BLE)   |
| Opcionális                             | Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gig-kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális); Második Ethernet-port (opcionális).  | Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alapfelszereltség része) révén, amely a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet- és Gig-kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); Beágyazott 802.11a/b/g/n vezeték nélküli hálózat és második Ethernet-port.   |
| Vezeték nélküli                        | Opcionális, a használatához külön tartozékként megvásárolható, vezeték nélküli hardverkiegészítő szükséges. Kétsávú vezeték nélküli állomás funkció a HP Jetdirect 2900nw J8031A nyomtatókiszolgálóhoz  | Igen, beágyazott Wi-Fi kétsávú vezeték nélküli állomással, Wi-Fi Direct funkció, BLE.   |
| Mobil nyomtatási képesség <sup>5</sup> | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-tanúsítvány; Egyszerű nyomtatás a barangolási funkció révén  | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-tanúsítvány; Opcionális barangolás a nyomtatás leegyszerűsítéséhez; Wi-Fi® Direct nyomtatás  |
| Támogatott hálózati protokollok        | Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális, TFTP-konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapot nélküli kapcsolati szintű és útvalasztón keresztüli, állapottartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguráció, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, IPsec/tűzfal, ACL, 802.1x  | Beépített hálózati megoldással: TCP/IP, IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), nyomtatási webszolgáltatások, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-nyomtatás, Google Cloud Print; Észlelés: SLP, Bonjour, webszolgáltatások észlelése; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális, TFTP-konfiguráció, ARP-Ping), IPv6 (állapot nélküli kapcsolati szintű és útvalasztón keresztül, állapottartó DHCPv6 protokollon keresztül); Felügyelet: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguráció, rendszernapló; Biztonság: SNMPv3, SSL tanúsítványkezelés, IPsec/tűzfal, ACL, 802.1x |
| Hálózati csatlakoztathatóság           | HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A   | HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli   |
| Merevlemez                             | Opcionális, legalább 500 GB-os titkosított merevlemez-meghajtó  |   |
| Memória                                | Alapkiépítés: 512 MB; <b>Maximum:</b> 1,5 GB-os MAX memória kiegészítő DIMM-modul használata esetén   |   |
| Médiakezelés                           |   |   |
| Papírtálcák száma                      | Alapkiépítés: 2 ; <b>Maximum:</b> 5   | Alapkiépítés: 3 ; <b>Maximum:</b> 5   |
| Hordozótípusok                         | Papír (bankposta, színes, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény); Boríték; Címkek; Kártya; Írsvetítő-fólia; Felhasználó által meghatározott   |   |
| Hordozó mérete                         | <b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; 2. tálca: 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm; <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálca: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS egy- és kétoldalas), boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálca: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS kétoldalas); Opcionális 550 lapos tálca: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, levelezőlap (JIS kétoldalas); Opcionális automatikus kétoldalas egység: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)  |   |
| Médiakezelés                           | <b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. bemeneti tálca, automatikus kétoldalas nyomtatás<br><b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti gyűjtő<br><b>Opcionális bemenet:</b> Akár 3 opcionális 550 lapos papíradagoló  | <b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 550 lapos 2. és 3. adagolótálca, automatikus kétoldalas nyomtatás<br><b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti gyűjtő<br><b>Opcionális bemenet:</b> Akár 2 opcionális 550 lapos papíradagoló  |
| Hordozóanyagok súlya                   | 1. tálca: 60–200 g/m <sup>2</sup> ; 2. és 3. tálca: 60–120 g/m <sup>2</sup> ;   |   |
| Bemeneti kapacitás                     | 1. tálca: Lap: 100; fólia: 50; boríték: 10<br>2. tálca: Lap: 550<br>3. tálca: Lap: 550<br><b>Maximum:</b> Akár 2300 lap   |   |
| Kimeneti kapacitás                     | <b>Alapkiépítés:</b> Akár 250 lap<br>Boríték: Legfeljebb 10 boríték<br>Írsvetítő fóliák: Akár 75 lap<br><b>Maximum:</b> Akár 250 lap  |   |
| Kompatibilis operációs rendszerek      | Windows ügyfél operációs rendszer (32/64 bites), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobil operációs rendszerek, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, önálló PCL6 nyomtató-illesztőprogram. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információért látogasson el a <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> webhelyre, adja meg a termék nevét, végezzen keresést, kattintson a Használati útmutatók lehetőségére, adja meg a termék nevét, és keressen felhasználói útmutatót. Keresse meg a (termék neve) felhasználói útmutatóját, keresse meg a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos részt, valamint az UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszereket. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos további információért lásd: <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Típus</b>                                      | <b>HP LaserJet Enterprise M507dn</b>   |  | <b>HP LaserJet Enterprise M507x</b>  |
| <b>Termékszám</b>                                 | 1PV87A   |  | 1PV88A   |
| <b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b> | Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp és XenDesktop 7.6, Novell iPrint kiszolgáló, Citrix Ready készlettanúsítvány – a Citrix Server 7.18-as verziójáig, további információért lásd: <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux – további információért lásd: <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – további információért lásd: <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS nyomtató-illesztőprogramok, a kompatibilis hálózati operációs rendszerek listáját lásd: <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>  |  |  |
| <b>Minimális rendszerkövetelmények</b>            | <b>Windows:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, USB-port, internetböngésző; az operációs rendszer további hardverkövetelményeit lásd a <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> webhelyen;<br><b>Mac:</b> 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat vagy USB-port, az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> webhelyen  |  |  |
| <b>Mellékelt szoftverek</b>                       | A csomag nem tartalmaz szoftvermegoldásokat, ezek a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> vagy a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> webhelyen érhetők el  |  |  |
| <b>Biztonsági felügyelet</b>                      | Identifikálás: Kerberos-hitelesítés; LDAP-hitelesítés; 1000 felhasználói PIN-kód; Opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók); Hálózat: IPsec/tanúsítvánnyal rendelkező tűzfal; Előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció új bővítmény támogatása; 802.1x hitelesítés (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Tanúsítványok; Hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás; Titkosított PDF és e-mail (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával); Biztonságos törlés; SSL/TLS (HTTPS); Titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás; USB-port letiltása; Hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Behatolásészlelés a Red Balloon biztonsági technológiával – a támadások eszközön belüli folyamatos figyelése; SureStart biztonságos rendszerindítás – BIOS biztonság-ellenőrzés önjavító képességekkel; Engedélyezési lista – csak ismert, jóváhagyott kódokat tölt be (DLL-eket, EXE fájlokat stb.); Connection Inspector – segít gondoskodni az eszköz által használt hálózati kapcsolatok biztonságáról; Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással; HP nyomtató biztonsági beépülő modulja a Microsoft SCCM használatához; ArcSight, Splunk és McAfee(ESM) SIEM-ekben feldolgozott és elérhető eszközbiztonsági rendszernapló-üzenetek |  |  |
| <b>Nyomtató kezelése</b>                          | HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin szoftver; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Nyomtatóadminisztrátori erőforráskészlet a HP Universal Print Driver illesztőprogramhoz (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)   |  |  |
| <b>Méret és súly</b>                              | <b>Legalább</b> 418 x 376 x 299 mm; <b>Maximum:</b> 418 x 639 x 299 mm;  |  | <b>Legalább</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Maximum:</b> 418 x 639 x 481 mm;  |
| <b>Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)</b>           | 497 x 398 x 466 mm   |  | 671 x 497 x 465 mm   |
| <b>Csomag mérete (sz x h x m)</b>                 | 11,48 kg   |  | 16,34 kg   |
| <b>Nyomtató tömege</b>                            | 14,3 kg  |  | 22,6 kg  |
| <b>Csomag súlya</b>                               | <b>Hőmérséklet:</b> 10–32,5 °C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom   |  |  |
| <b>Működési környezet</b>                         | <b>Hőmérséklet:</b> –20–40 °C;   |  |  |
| <b>Tárolási körülmények</b>                       | <b>Zajkibocsátás:</b> 6,9 B(A); <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 55 dB(A)   |  | <b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 54 dB(A)   |
| <b>Hang</b>                                       | <b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/-10%), 50–60 Hz névleges (+/-3 Hz), 4 A;<br><b>Fogyasztás:</b> 601 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,60 watt (készenlét), 2,61 watt (alvó állapot), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás), 0,06 watt (kikapcsolt), 0,73 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés);<br><b>Jellemző energiafogyasztás<sup>1</sup>:</b> 1,257 kWh/hét (Blue Angel); 0,420 kWh/hét (Energy Star 3.0);<br><b>Tápegység típusa:</b> Beépített 115 vagy 220 voltos tápegység;   |  |  |
| <b>Tápellátás<sup>6</sup></b>                     | <b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V névleges (+/-10%), 50–60 Hz névleges (+/-3 Hz), 4 A;<br><b>Fogyasztás:</b> 601 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,60 watt (készenlét), 2,61 watt (alvó állapot), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás), 0,06 watt (kikapcsolt), 0,73 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés);<br><b>Jellemző energiafogyasztás<sup>1</sup>:</b> Blue Angel: 1,257 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/hét;<br><b>Tápegység típusa:</b> Beépített 115 vagy 220 voltos tápegység;   |  |  |
| <b>Energiatakarékos technológia</b>               | HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia   |  |  |
| <b>Tanúsítványok</b>                              | CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály, EN 55032:2012 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, 2014/30/EU EMC-irányelv, 6. kiadás – A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-minősítés   |  | CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály, CISPR 32:2012 (nemzetközi) – A osztály, EN 55032:2012 (EU) – A osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, 2014/30/EU EMC-irányelv, 6. kiadás – A osztály. Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint. Blue Angel; EPEAT® Silver minősítés; CECP; ENERGY STAR®-minősítés |
| <b>Blue Angel megfelelés</b>                      | Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak eredeti HP kellékszerek használatát esetén biztosított  |  |  |
| <b>Származási ország</b>                          | Készült a Fülöp-szigeteken; Készült Japánban; Készült Braziliában  |  | Készült a Fülöp-szigeteken   |
| <b>A doboz tartalma<sup>8</sup></b>               | HP LaserJet Enterprise M507dn nyomtató; Eredeti HP LaserJet tonerkazetta (5000 oldal); Megfeleléségi szórólap (CD helyett); Kicsomagolási szórólap; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Jótállási jegyek; Támogatási szórólapok/számlista  |  | HP LaserJet Enterprise M507x nyomtató; Eredeti HP LaserJet tonerkazetta (5000 oldal); Megfeleléségi szórólap (CD helyett); Kicsomagolási szórólap; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel; Jótállási jegyek; Támogatási szórólapok/telefonszámlista  |
| <b>Jótállás</b>                                   | Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Forduljon szerződött kereskedőjéhez, vagy látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> címre, hogy megismerje a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.   |  |  |

## Lábjegyzetek

- <sup>1</sup> A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Előfizetésre is szükség lehet. További információk: [hp.com/go/roam](http://hp.com/go/roam).
- <sup>2</sup> A HP által a kategóriába tartozó HP nyomtatók hivatalos biztonsági szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2018-as vizsgálat alapján. A HP a biztonsági funkciók olyan együttesét kínálja, amelyek figyelik, észlelik és automatikusan megállítják a támadásokat, majd önállóan ellenőrizni tudják a szoftver sérteletlenségét az újraindítás során.
- <sup>3</sup> A nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék, külön vásárolható meg.
- <sup>4</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el.
- <sup>5</sup> A HP Web Jetadmin díjtalanul letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- <sup>6</sup> A HP JetAdvantage Security Manager programot külön kell megvásárolni. További információkért keresse fel a <http://www.hp.com/go/securitymanager> webhelyet.
- <sup>7</sup> A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

- <sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- <sup>2</sup> A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- <sup>3</sup> A terhelhetőség az egy hónapban kinyomtatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- <sup>4</sup> A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtattott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- <sup>5</sup> A HP Roam engedélyezéséhez bizonyos eszközök esetében firmware-frissítésre és opcionális kiegészítőre lehet szükség a Bluetooth® Low Energy (BLE) jelzőképességek működtetéséhez. Erre a célra megvásárolható a HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/vezeték nélküli kiegészítő vagy a RadBeacon USB.
- <sup>6</sup> A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számitása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
- <sup>7</sup> A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-érték általában 115 V teljesítményű készülék alapján lett számolva.
- <sup>8</sup> A mellékelt kazetták kapacitása 5000 fekete-fehér oldal az ISO/IWC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás esetén. A tényleges oldalszám a kinyomtattott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információk: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Készült az EU-ban 4AA7-4668, Június 2020

