



HP LaserJet Pro MFP3102fdwe nyomtató

Gyors, teljesen feltöltött nyomtató intelligens funkciókkal a könnyed, biztonságos és fenntartható nyomtatáshoz.¹

Ez a megbízható hardverekkel felszerelt, gyors HP+ nyomtatót magas szintű termelékenységre tervezték. Könnyedén megbirkózik a mindennapos feladatokkal, így Ön többet koncentrálhat a vállalkozására. A HP+ segítségével pedig minden eddiginél egyszerűbbé vált, hogy a nyomtatókat bárhol tudja kezelni és használni.



Ez egy HP+ nyomtató. HP-fiók, internetkapcsolat, valamint eredeti HP tonerkazetták kizárólagos használata szükséges hozzá a nyomtató teljes élettartama alatt. További információk:
<http://www.hp.com/plus-faq>

Főbb jellemzők

- Kompatibilis a HP+ szolgáltatással, elérhető az üzleti ügyfelek számára is
- Az Instant Ink szolgáltatás elérhető lézernyomtatókhoz
- HP Smart alkalmazás és Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány
- Magas nyomtatási sebesség (33 oldal/perc A4)
- Magas havi terhelhetőség (50 000 oldal)
- 250 lapos normál papírbemeneti kazetta
- Kétsávú Wi-Fi®, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct



2-sided printing



Ethernet



Precision black toner



High yield toner cartridge



Legendary HP reliability



Wireless

Meggyőző termelékenység.

- Támogassa kis munkacsoportjait ezzel az akár 7 felhasználó számára tervezett intelligens nyomtatóval.
- Hatékonyabb nyomtatás és beolvasás. Spóroljon időt, papírt és pénzt a gyors és automatikus kétoldalas nyomtatással.
- Hatékonyabb munkavégzés kevesebb lépésben. Az egyszerű parancsikonok lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak egyetlen érintése elég legyen a leggyakoribb feladattípusok elvégzéséhez.
- Hatékony funkciók, amelyek a tenyeréből is üzemeltethetők. A HP Smart alkalmazással nyomtathat, dokumentumokat olvashat be, és az időtakarékos Parancsikonok előnyeit is kihasználhatja.²

Erőfeszítés nélküli kezelés.

- Az irányított, felhőalapú beállítás megkönnyíti az új nyomtatók konfigurálását és a felhasználók regisztrálását, akárhol is legyenek.³
- A Smart Admin irányítópulton több nyomtató használatát is figyelemmel lehet kísérni, és a beállításait is vezérelni lehet, akkor is, ha a nyomtatók több különböző helyszínen vannak.³
- A zökkenőmentes csatlakozás lehetővé teszi, hogy bárhol, bármilyen eszközzel, bármilyen hálózaton nyomtasson.^{2,4}
- A célzott technikai támogatás a segítségére lesz, amikor csak szüksége van rá, köszönhetően a 2 éves meghosszabbított jótállásnak.^{5,6}

A HP Wolf Pro Security még hatékonyabb a HP+ szolgáltatással.

- Nyomtatóit már a legelső pillanattól kezdve biztonságban tudhatja. Az előre konfigurált beállításoknak köszönhetően azonnal készen állnak a használatra.
- A nyomtató biztonsági beállításait az irányítópulton adhatja meg. A Smart Admin megkönnyíti az informatikai részleg általi konfigurációt és felügyeletet.³
- Az automatizált, folyamatos felügyelet gondoskodik róla, hogy nyomtatói és adatai mindig biztonságban legyenek.³
- Még nagyobb biztonság. A PIN-kódos/lehívásos lehetőség csak akkor hitelesíti a nyomtatási feladatokat, ha Ön is ott van a készülék mellett.

Problémamentes készletgazdálkodás az Instant Ink segítségével.

- Regisztráljon, és takarítson meg pénzt az eredeti HP tonereken az Instant Ink segítségével. Toner, szállítás és újrahasznosítás.^{7,8,9}
- A lézernyomtatókhoz igénybe vehető Instant Ink szolgáltatással soha nem fog kifogni a tonerből.¹⁰
- Az Instant Inkkel a tonert automatikusan szállítjuk ki a dolgozóknak vagy az irodákba, és minden költséget egyetlen összevont számlára terhelünk.⁹
- Az Instant Ink segítségével minden nyomtatójához kiválaszhatja a megfelelő csomagot. Előfizetését bármikor módosíthatja vagy lemondhatja.¹¹

A termék bemutatása

Az ábrán a HP LaserJet Pro MFP3102fdwe nyomtató látható

1. Gyors nyomtatás, akár 33 oldal/perc, 250 lapos normál papírkapacitás
2. Legfeljebb 7 fős, kis munkacsoportok számára tervezve
3. Előre konfigurált biztonsági beállítások
4. Automatikus 2 oldalas nyomtatás
5. Kétsávú WiFi önjavító funkcióval
6. Kazetta típusú adagolótálca



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	W1390A HP 139A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (Átlagos nyomtatási kapacitás: 1500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.)
	W1390X HP 139X fekete, nagy kapacitású, eredeti LaserJet tonerkazetta (Átlagos nyomtatási kapacitás: 4000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.)
Támogatás és szerviz	<p>U06XTE HP 3 éves speciális csereszolgáltatás (minden EMEA-ország, kivéve: az Adriai-tenger régiója, Afrika, FÁK, az európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Oroszország, Dél-Afrika, Törökország)</p> <p>U06XVE HP 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás (a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság)</p> <p>U06XZE HP 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás (a következő régiókban érhető el: az Adriai-tenger régiója, Afrika, FÁK, az európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Oroszország, Dél-Afrika, Törökország)</p>

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Pro MFP3102fdwe nyomtató
Termékszám	3G630E
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	2,7 hüvelykes színes grafikus kijelző (CGD) Érintőképernyő; 3 LED-es gomb (Vissza, Kezdőlap, Info)
Nyomtatás	
Nyomtatástechnológia	Lézer
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 33 oldal/percenként; Fekete-fehér (A4, kétoldalas): Akár 20 kép/perc
Első nyomtatékkészülése ²	Fekete-fehér (A4, készletét): Akár 7,0 mp alatt; Fekete-fehér (A4, alvó állapot): Akár 8,7 mp alatt
Nyomtatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Akár 1200 x 1200 dpi; Technológia: 600 dpi felbontásjavító technológiával (REI), HP ProRes 1200
Haviterhelhetőség	Akár 50 000 A4; Ajánlott havinyomtatási mennyiség: 350–2500 oldal
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Automatikus kétoldalas nyomtatás, egyszerű kezdőélmény, beolvasási célt helyek, Smart Security, HP Smart Pro, Print Always Work, Nyomtatás bárholonnan, HP Smart Admin
Szabványos nyomtatási nyelvek	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 4,23 mm, Alsó: 4,23 mm, Bal: 4,23 mm, Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület: 207 x 348 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Másolás	
Másolási sebesség	Fekete-fehér (A4): Akár 33 másolat/percenként
A másoló műszaki adatai	Másolatok száma; Vlágosítás/só-töltés; Minőségjavítás; Lefűzésimargó; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Minőség; Maximális példányszám: Max. 999 példány; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Beolvasás	
Beolvasási sebesség ³	Normál (A4): Akár 19 oldal/percenként (fekete-fehér), akár 8 oldal/percenként (színes)
Beolvasási fájlformátum	JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: ADF, skágyas; Beolvasási technológia: CIS; Beolvasási beviteli módját: HP Smart alkalmazás; és felhasználói alkalmazások a Twain szabvány segítségével; TWAIN-verzió: 2.1-es verzió; Kétoldalas beolvasás automatikus lapadagolóval: Nem; Maximális beolvasási méret (skágyas, ADF): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 dpi (színes és fekete-fehér, automatikus lapadagoló); Akár 1200 dpi (színes és fekete-fehér, skágyas)
Ajánlott havibeolvasási mennyiség	150–1500
Beolvasási terület	Maximális nyomathordozó-méret (skágyas): 216 x 297 mm; Minimális nyomathordozó-méret (ADF): 148 x 210 mm Maximális nyomathordozó-méret (ADF): 216 x 356 mm
Bitmélység/szürkeárnyalatok szintjei	24 bites / 256
Fax	
Fax ⁴	Igen
A fax műszaki adatai	Faxmemória: Akár 500 oldal; Faxfelbontás: Normál: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Akár 300 x 300 dpi; Gyorstárcsázás: Akár 200 szám
Processzor sebessége	800 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	1 alacsony energiafogyasztású Bluetooth; Ethernet 10/100Mbps; Vezetéknélküli 802.11 b/g/n, kétsávós 2,4 GHz/5 GHz
Mobil nyomtatási képesség	HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvány; Vezetéknélküli közvetlen nyomtatás; HP ROAM For Business; Opcionális ROAM várólistás nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovey; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v1/2/3; és HTTP/HTTPS
Hálózati lehetőségek	10/100 Mb/s Ethernet; Vezetéknélküli 802.11 b/g/n, kétsávós 2,4 GHz/5 GHz.
Memória	Normál: 512 MB; Maximális: 512 MB
Nyomathordozó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normál: 1; Maximális: 1 főtálca
Nyomathordozó-típusok	Papír (vágott) lapok, síma, fényes fólia, címkék, borítékok, karton, levelezőlapok
Nyomathordozó mérete	Egynél (metrikus): Szélesség: 76–216 mm; Hossz: 127–356 mm Támogatott (metrikus): A4, A5, A5-R, A6, B5(UJ); B6(UJ); Ofíció (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Japán levelezőlap; Előforgatott duplajapán levelezőlap; Japán boríték – Chou #3; Japán boríték – Chou #4; B5 boríték; C5-os boríték; C6-os boríték; DL boríték ADF: A4; LTR; LGL
Nyomathordozó-kezelés	Alapkiépítésű bemenet: 1 főtálca; 250 lap vagy 10 boríték Normál kimenet: 150 lapos kimeneti tálcá ADF: Alapfelszereltség, 50 lap
Nyomathordozó tömege	60–163 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: legfeljebb 250; Boríték: legfeljebb 10 Maximális: Akár 250 lap ADF: Alapfelszereltség, 50 lap
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 150 lap Boríték: Max. 10 Maximális: Akár 150 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 vagy 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat, Microsoft® Internet Explorer (Windows 10 vagy korábbi verzió) vagy Edge (Win 11), Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetkapcsolat szükséges; Linux (További információk: https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64 bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows Server 2016 64 bites, Linux – További információkért lásd: http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing .
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bites vagy 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, internetkapcsolat. Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetkapcsolat szükséges
Tartalmazza a szoftvert	Nincs mellékelve CD; Letölthető szoftver: http://www.hp.com , http://www.hp.com/Setup vagy operációs rendszeren belüli alkalmazás-áruházakból
Biztonság felügyelet	Jelszóval védett, beágyazott hálózati webkiszolgáló; hálózati portok engedélyezése/eltávolítása; SNMP v1 közösségi jelző módosítása
Nyomtató kezelése	HP Smart, HP5M, Web JetAdmin, admin.hp.com
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m)	Minimum 418,0 x 398,2 x 313,2 mm; Maximális: 426,8 x 758,8 x 475,5 mm
Nyomtató tömege	10,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20 és 60 °C
Hang	Zajkibocsátás: 6,6 B(A) (33 oldal/perces nyomtatás mellett) Hangnyomás-kibocsátás: 53 dB(A)
Tápellátás	Követelmények: 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz; Fogyasztás: 436 watt (aktív állapot, nyomtatás), 4,5 watt (készletét), 1,31 watt (alvó állapot), 0,06 watt (manuális kikapcsolás), 0,06 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás); Jellemző energiafogyasztás: Energy Star: 0,407 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység
Tanúsítványok	RCM (Ausztrália), TUV és GS jelölés (Németország), BSMI (Tajvan), CCC (Kína), BIS (India), KC (Dél-Korea), SIRIM (Malajzia), Kambodzsai, Ukrajnai, EAC, kelet-európai jóváhagyások, CE jelölés, FCC, Energy Star, UL, Chile, Argentína, Paraguay, Indonézia, Szingapúr, Fülöp-szigetek stb. Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR32:2012 és CISPR32:2015/EN55032:2012 és EN55032:2015+AC:2016 – B osztály; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN55035:2017; FCC 47. szakasz CFR, 15. rész, B osztály/ICES-003, 6. kiadás Blue Angel-megfelelőség: Nem. Lásd az ECE Colabel Comparison Information, álcímkek összehasonlító adatai dokumentumot Távközlési megfelelés: Vezetéknélküli kapcsolat: EU RED 2014/53/EU; EN301 489-1 V2.2.3/EN301 489-17 tervezet; V3.2.0; EN300 328; V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC 47. szakasz CFR, 15. rész, C és E bekezdés/RSS 247, 1. kiadás, 2015 és RSS 102, 5. kiadás, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008. Fax távközlés: ES 203 021; FCC 47. szakasz CFR, 68. rész; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó); PTC-200 (Új-Zéland); egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint.
Fenn tartható hatásra vonatkozó specifikációk	Higanymentes
Származási ország	Készült Vietnámban
A doboz tartalma	3G630E HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe nyomtató; HP fekete LaserJet indító tonerkazetta (kapacitás: kb. 1000 oldal); Üzembehelyezési útmutató; Kézikönyv; Megfelelőségiszórolap; Jótállási útmutató; Tápkabel
Jótállás	Kétéves korlátozott jótállás; A HP-jótállásról további információkat a nyomtatóhoz mellékelte dokumentációban talál. A HP jótállás előnyeivel a nyomtató foglalkozó webhelyünkön találja meg a részleteket. Az adásvételi szerződés előírásainak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos helyi jogszabályokban biztosított jogok mellett érvényesek. A HP-jótállás semmilyen módon nem korlátozza vagy érinti az Ön jogszabályban foglalt fogyasztói jogait

Lábjegyzetek

- ¹ Forest First – a HP a világ erdőinek fenntartása, helyreállítása és védelme érdekében számos országban működik együtt partnerekként többek között a WWF-fel és az Arbor Day Foundationnel. A HP+ használata esetén minden nyomtatás kezelése – a papír márkájától függetlenül – a HP Forest Positive Framework programon keresztül történik az erdőirtás kockázatainak ellensúlyozása érdekében. A HP márkájú papír kizárólag bizonyítottan felelős erdőgazdálkodásból származó vagy újrahasznosított anyagokból készül. Ami a többi papírmárkát illeti, a HP a kulcsfontosságú régiókban az erdők helyreállításával, védelmével vagy kezelésével foglalkozó projektekbe fektet be, hogy ellensúlyozza a HP+ ügyfelei által használt, nem feltétlenül felelősségteljesen gyártott papírok környezetre gyakorolt hatását. További információk: <http://www.hp.com/forestfirst>.
- ² Smart alkalmazás (Smart Pro): A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/softverek csak angol nyelven érhetőek el, illetve eltérnek az asztali és mobilalkalmazásokban. Előfizetésre is szükség lehet.
- ³ Egyszerű beállítás és vezérlés – a nyomtatók beállításához és a felhasználók regisztrációjához a Smart Admin irányítópultot kell használni.
- ⁴ Csatlakoztatva és használatra készen – A HP+ nyomtatók mindig készen állnak a használatra. Fejlettebb csatlakozást kínálnak a Smart Driver és a Print/Scan Doctor technológiával.
- ⁵ Célzott támogatás – a rendelkezésére áll egy HP+ támogatási képviselő hétfőtől péntekig 8:00 és 22:00 (EST) között, szombaton és vasárnap pedig 9:00 és 20:00 (EST) között. Ünnepeken a támogatás nem érhető el.
- ⁶ Meghosszabbított jótállás: Összesen 2 év HP-jótállás. A HP-jótállásról további információt a nyomtatóhoz mellékelt dokumentációban talál. A HP-jótállás előnyei a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény által biztosított, az adásvételi szerződés előírásainak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos helyi jogszabályokban biztosított jogok mellett érvényesek. A HP-jótállás semmilyen módon nem korlátozza vagy érinti az Ön jogszabályban foglalt fogyasztói jogait.
- ⁷ Akár 50%-os költségmegtakarítás a toner árából (egyszínű) – A HP Instant Ink 1500 oldalas, egyszínű tonerszolgáltatási csomagjának havi előfizetési díja alapján (további oldalak megvásárlása nélkül), összehasonlítva az ISO/IEC 24711 szerint nyomtatott oldalak oldalankénti költségével a kategóriában elérhető, hagyományos, A4 méretben nyomtató, egyszínű, 494 eurónál alacsonyabb árú tonerkazettás nyomtatók és 672 eurónál alacsonyabb árú MFP készülékek többségén, eredeti, normál kapacitású, integrált tonerkazetták (toner és henger egy kazettában) használata esetén. Átlagos oldalankénti költség országonként, amely alapján meg lett állapítva a HP Instant Inkkal elérhető megtakarítás százalékos aránya. Ez a tanulmány nem veszi figyelembe az eladási árakat. A csak XL méretű kazettákat használó nyomtatók a nem szabványos hardver- és kelléktípusaik miatt nem vettek részt a tanulmányban. A HP megbízásából 2021 szeptemberében a Keypoint Intelligence által elkészített tanulmány alapján, amelyben 2021. augusztus 18-án nyilvánosan elérhető információkat vettek figyelembe. A vizsgált nyomtatók az IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker adatbázisának 2021 második negyedévére vonatkozó végleges kiadásában meghatározott piaci részesedések alapján lettek kiválasztva. További részletek: <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk>.
- ⁸ Automatikus szállítás és összevont számla – a programban való részvételhez a nyomtatónak közvetlenül kell kapcsolódnia az internethez. Az internet-hozzáférés külön vásárolható meg.
- ⁹ Újrahasznosítás – A program elérhetősege változó. Az eredeti HP kazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg Ázsia, Afrika, Európa, illetve Észak- és Dél-Amerika több mint 60 országában, térségében és régiójában érhető el a HP Planet Partners program keretében. További részletek: <http://www.hp.com/recycle>.
- ¹⁰ Soha ne fogjjon ki – a csomaghasználat, a jogosult HP nyomtatóval fennálló internetkapcsolat, érvényes hitel-/bankkártya, e-mail cím és az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen elérhető házzozzállítási szolgáltatás alapján.
- ¹¹ Módosítás vagy lemondás – előfizetését bármikor módosíthatja vagy lemondhatja online. Ha lemondja HP Instant Ink-csomagját, visszaállhat a HP eredeti normál vagy XL kazetták használatára. A nagyobb csomagra váltás azonnal életbe lép. Ennek díja visszamenőlegesen vagy a következő számlázási ciklusban lesz kiszámlázva a felhasználó döntésétől függően. A kisebb csomagra váltás és a lemondás az aktuális számlázási ciklus utolsó napját követően lép érvénybe. A szolgáltatás részleteiért lásd a hpinstantink.com/terms oldalt.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.
- ² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.
- ⁴ Az ITU-T szabvány szerinti 1. próbakép alapján, szabványos felbontás mellett. A bonyolultabb oldalak nyomtatása vagy a nagy felbontás használata hosszabb időt és több memóriát igényel.
- ⁵ A nyomtatóhoz mellékelt kazetta kapacitásáról a <http://www.hp.com/go/toneryield> weboldalon tájékozódhat. A nyomtatási kapacitás mérése az ISO/IEC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett történt. A tényleges kapacitás nagymértékben függ a nyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől.

