



Fejlett szolgáltatások a legkorszerűbb vállalati felhasználásra

HP t5540 vékony kliens

A HP t5540 vékony kliensen az asztali gépekhez hasonló módon használhatók az általános irodai alkalmazások vagy a speciális vállalati szoftverek. Fejlett szolgáltatásai ideálissá teszik a legkorszerűbb vállalati felhasználásra. A szokásos csatlakozókon kívül ICA és RDP támogatást, terminálemulációt, Windows Media Player szoftvert és alapszintű webböngészőt biztosít. A HP t5540 biztonságosabb és kényelmesebb hozzáférést biztosít a hagyományos Terminal Services/Citrix megoldásokhoz, Virtual Desktop Infrastructure (VDI) rendszerekhez, HP Blade PC-khez és HP Blade munkaállomásokhoz.

Egyszerű telepítés és üzemeltetés

Csökkentheti a vékony klienseket tartalmazó hálózatok felügyeletének költségét és komplexitását. Számos szabványos felügyeleti megoldás közül választhat, a KKV-tól a nagyvállalatokig.

Biztonságosabb

A fontos felhasználói adatokat és alkalmazásokat a biztonságos központi kiszolgálón tárolhatja; Intelligens kártyával biztonságosabbá tehető a hálózat elérése; Az USB-eszközöket a két USB-portot tartalmazó biztonságos rekesz védi.

Teljesítmény és a jellemzők első látásra

Vezető brókerek használhatók különféle VDI megoldások gyors és egyszerű elérésére; A szilárd kivitel és az iparági szabvány architektúra éveken át megbízható használatot biztosít.

Környezettudatos fejlesztés

Az energiatakarékos HP vékony kliensekkel pénzt takaríthat meg; A HP hardver-visszavételi és -újrahasznosítási programja, a Planet Partners™ program világszerte több mint 40 országban, illetve területen működik; A speciális, 24 darabos kiszerezésben kapható vékony kliensek kevesebb csomagolóanyagot igényelnek.

Globális értékesítés és támogatás

A HP vékony kliensek mögött a HP globális szerviz- és támogatási szolgáltatása áll, mely több mint 100 ország mintegy 50 000 informatikai munkatársának hálózatát jelenti.



HP t5540 vékony kliens

Operációs rendszer	Microsoft Windows CE 6.0 R2
Böngésző	Microsoft® Internet Explorer 6.0
Processzor	VIA Eden 1 GHz
Memória	128 MB Flash, 512 MB DDR2 SODIMM (a rendszermemóriából 64 MB fenntartva a grafikus vezérlő számára)
Megjelenítőeszköz	Integrált VIAChrome9 HC3 videokártya nagyfelbontású monitorok támogatásával, akár 1920 x 1440 képpontos felbontással és akár 32 bites színmélységgel, 64 MB videó memória
Portok és aljzatok	USB vagy PS/2, VGA típusú videokimenet, helyi és/vagy hálózati nyomtató támogatása
Bemeneti/kimeneti eszközök és perifériák támogatása	6 USB 2.0 port (kettő elöl, kettő hátul, kettő a biztonság USB-rekeszben), 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 soros, 1 párhuzamos, 1 RJ-45
Csatlakoztatás	10/100/1000 Ethernet, csavart érpár (RJ-45), TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással, DHCP FTP opcióval automatikus frissítéshez, Point-to-Point Protocol (PPP), Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), VPN-kapcsolat az MS PPTP protokoll segítségével, Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), közvetlen kapcsolat RS-232 porton keresztül, Wake on LAN (WOL), PXE
Emulációk	Beépített kettős monitortámogatás (VGA és DVI-D natív) – HP monitorok széles választékát támogatva
Hálózat / kommunikáció	Altiris Deployment Solution (teljes ügyféllicenc), HP Device Manager, HP ThinState rendszerkép-készítéshez és újratelepítéshez, a HP Client Automation támogatása
Mellékelt szoftverek	Altiris Deployment Solution (teljes ügyféllicenc), HP ThinState rendszerkép-készítéshez és újratelepítéshez, HP ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x és Microsoft RDP 6.0, HP Device Manager Agent, VNC távvezérléshez, TeamTalk Terminal Emulation Suite, ThinPrint print TCP-ügyfél (külön vásárolható meg)
Kiszolgáló operációs rendszerek – kompatibilitás/támogatás	Windows 2000/2003 Server család, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2008 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (max. 4.5-ös verzió), VMware Virtual Desktop Infrastructure RDP protokollal
Méreték (sz x h x m)	5,20 x 21,59 x 21,97 cm, talppal együtt
Súly	1,54 kg, talppal együtt
Áramellátás	Világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás, túlfeszültségűtő 50 W-os tápegység
Működési hőmérséklet	10–40°C
Nyugalmi hőmérséklet	-30–60°C
Garancia	3 év elszállítási és visszaszállítási jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az Intel és az Intel Celeron elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AMD, Geode, HyperTransport és Opteron elnevezés az Advanced Micro Devices Inc. védjegye.

További információért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients



HP t5540 vékony kliens

Ajánlott tartozékok és szolgáltatások

HP könnyű konzol



A megoldással biztonságosan és egyszerűen lehet VESA kompatibilis HP lapmonitorokat, vékonyklienseket és más HP asztali termékeket felszerelni. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősítve a legjobban kihasználhatja munkaterületét.

Termékszám: EM870AA

Kensington biztonsági zár



Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

HP USB intelligenskártya billentyűzet



Innovatív, teljes méretű billentyűzet, amely Smartcard technológiát alkalmaz az asztali PC-hez, illetve üzleti hálózathoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Termékszám: ED707AA

Hardvertámogatás – Következő napi csere, kiv. külső monitor, 3 év



Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Kényelmes, költségtakarékos alternatívája a HP termék helyszíni hardverjavításának.

Termékszám: U4847E