

## K 5 BASIC

A vízhűtéses motorral ellátott K5 Basic magasnyomású mosó alkalmi használatra és közepes szennyeződések eltávolítására alkalmas nagyméretű autókön, kőfalakon vagy kerékpárokon.



Made in Europe



LONG LIFE



Cikkszám

1.180-580.0

- Quick Connect rendszer
- Igen hatékony vízhűtéses motor
- Beépített tisztítószert-felszívó mechanizmus

### Műszaki adatok

EAN kód		4039784973480
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség	l / h	max. 500
Felületi teljesítmény	m <sup>2</sup> / h	40
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,1
Súly kiegészítők nélkül	kg	11,5
Csomagolási súly	kg	15
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	341 × 325 × 867

### Felszereltség


Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect
Vario Power Jet szórószár		■
Szennymaró		■
Magasnyomású tömlő	m	8
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás		■
Tisztítószert adagoló		Szívótömlő
Teleszkópos markolat		■
Vízhűtéses motor		■
Beépített vízsűrő		■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"		■

■ Alaptartozék



## Kiemelkedő teljesítmény

- A vízhűtéses motor a technika legújabb állása szerinti és különösen hosszú élettartammal és nagy teljesítménnyel bír.



## Fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.



## Nagy kerekek

- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.

## TARTOZÉKA K 5 BASIC

### 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK</b>				
T-Racer kiegészítő fűvókák, szürke	1	2.640-727.0	Kiváló minőségű, szürke tartalékfűvókák a T Racer tisztítókban lévő fűvókák egyszerű cseréjéhez. A K2 - K5 közötti készülékkategóriák fűvókacseréjéhez alkalmas.	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus felülettisztító	2	2.644-074.0	A Power fűvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	<input type="checkbox"/>
T 5 felülettisztító	3	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	<input type="checkbox"/>
PS 30 mosókefe	4	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fűvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélő lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus súroló	5	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fűvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fűvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>				
Puha univerzális kefe	6	2.640-589.0	Puha univerzális kefe minden elképzelhető felület alapos tisztítására. Felületkímélő sörtékkel, körkörös külső védőgyűrűvel, hollandiányával és gumi paddal.	<input type="checkbox"/>
Puha felülettisztító kefe	7	2.640-590.0	Puha felülettisztító kefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe csuklóval	8	2.640-907.0	Forgó, csuklós mosókefe minden sima felület (lakk, üveg vagy műanyag) tisztítására. A markolaton 180°-ban, fokozatmentesen állítható csuklóval a nehezen elérhető helyek kényelmes tisztításáért.	<input type="checkbox"/>
WB 7 Plus 3-in-1	9	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fűvókát, a magasnyomású lapos sugarú fűvókát és a puha kefét.	<input type="checkbox"/>
WB 150 power kefe	10	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	11	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe	12	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	13	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	14	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    Opcionális tartozék    Tisztítószers

## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>				
WB 60 puha mosókefe	15	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felmosó kefe	16	2.643-234.0	Felmosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízelosztás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	17	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
Kerti tömlő adapter	18	2.640-732.0	Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.	<input type="checkbox"/>
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
3-fokozatú szórószerű-hosszabbító	19	2.639-722.0	3-fokozatú szórószerű-hosszabbító készlet 4 alumínium résszel nehezen elérhető helyekhez. Változtatható meghosszabbítás 90 cm, 1,30 m és 1,70 méter hosszúságra.	<input type="checkbox"/>
Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz	20	2.640-916.0	Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen sarkok és peremek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróra (kivéve a 4.763-184) csatlakoztatható.	<input type="checkbox"/>
Teleszkópos szórószerű	21	2.642-347.0	Teleszkópos szórószerű (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet szórószerű	22	2.642-440.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	<input type="checkbox"/>
VP 160 Vario Power szórószerű	23	2.643-242.0	A Vario-Power-szórószerű: az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig a szórószerű egyszerű elforgatásával vezérelt fokozatmentes nyomásszabályozással.	<input type="checkbox"/>
DB 160 szennymaró	24	2.643-243.0	Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugár) a különösen makacs szennyeződés eltávolítására, ideális mohás vagy vihártvert felületek tisztítására.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 teleszkópos szórószerű	25	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerűvel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	26	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószerű, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	<input type="checkbox"/>
Fröccsenésvédő	27	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Hajlított szórószerű	28	2.638-817.0	A hajlított szórószerű extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószerű a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószers

## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
1-fokozatú szórószerű-hosszabbító	29	2.643-240.0	Szórószerű-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	30	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószerű fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet	31	2.643-239.0	Multi-Power-Jet 5 sugárfajtaival: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.	<input type="checkbox"/>
<b>CSŐTISZTÍTÁS</b>				
PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m	32	2.642-240.0	Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	33	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	34	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>				
Habosító fúvóka tartállyal 0,3l	35	2.641-848.0	Habosító fúvóka erős habbal a gond nélküli tisztításhoz. Számos felület, mint pl. autó, motorkerékpár lakk, üveg és köféléletek tisztításához. 0,3 l tartálytartalom.	<input type="checkbox"/>
Habosító fúvóka 0,6 l üres	36	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	37	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókéval. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	38	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókéhoz. Kényelmes tisztítószerezselvétel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között.	<input type="checkbox"/>
<b>TARTOZÉK-KÉSZLETEK</b>				
Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz	39	2.643-551.0	Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztításhoz való tartozékkészlet tartalma: 1 abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószerű 160	<input type="checkbox"/>
Tartozékkészlet fatisztításhoz	40	2.643-553.0	A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószerezsel és Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókéval. Ideális fa- és köféléletek tisztítására és ápolására.	<input type="checkbox"/>
<b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>				
Kärcher rendező ( falitartó)	41	2.641-630.0	Kärcher rendszerező, a tartozékok kényelmes és átlátható tárolására. 2 modulból áll, hogy flexibilisen falra szerelhető legyen. A tartozék így bármikor kéznél van, és a mosókefék sörtéje a deformálódástól védve van.	<input type="checkbox"/>
Elszívótömlő ecologic	42	2.642-743.0	Az ecologic felszívótömlő minden K 3 - K 7 kategóriájú magasnyomású mosóhoz alkalmas, és lehetővé teszi a víz felvételét alternatív forrásokból, például vízcsapokból és hordókból. A tömlő ftalát-, és PVC mentes, akár 90% -ban újrahasznosítható, környezetbarát csomagolás.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ○ Tisztítószerszer

## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>				
SH 5 szívótömlő	43	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>
Homokszűrő-készlet	44	2.638-792.0	Homok- és nedves szűrőkészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szűrőanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	45	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szűrőszár-hosszabbító és egy tartozék közé illesztjük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	46	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	47	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	48	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréjéhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	49	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szűrőpisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től</b>				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	50	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól</b>				
Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 ( Best típusú pisztolyhoz)	51	2.641-708.0	Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter kiváló minőségű, acélbetétes tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m ( Best típusú pisztolyhoz)	52	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m ( Best típusú pisztolyhoz)	53	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szűrőszár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>				
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	54	2.645-165.0	Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrőzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	55	2.645-167.0	Tömlőkocsi állítható magasságú tolvívillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	<input type="checkbox"/>
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"	56	2.645-164.0	Öntözőkészlet levehető tömlődobbal, praktikus tárolási lehetőséggel szűrőfejekhez, öntözőrőzsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék     Tisztítószers

## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	57	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	58	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	59	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	60	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	61	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	62	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m	63	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenálló: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	64	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművelésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	65	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművelésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
	66	2.645-192.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal. Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó	67	2.645-191.0	Ergonómikus kialakítású univerzális tömlőcsatlakozó a kényelmes kezeléshez.	<input type="checkbox"/>
<b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>				
RM 555	68	6.296-181.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tisztítószer	69	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyezősoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsirokat és macacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	<input type="checkbox"/>
RM 555 Univerzális tisztítószer	70	6.295-357.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	<input type="checkbox"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŪTISZÍTÁSHOZ</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	71	6.296-173.0	Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéscsökkentő könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcaról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.	<input type="radio"/>
Autósampon koncentrátum 500ml	72	6.295-843.0	Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.	<input type="radio"/>
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	73	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	74	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	<input type="radio"/>
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	75	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	<input type="radio"/>
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	76	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	<input type="radio"/>
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	77	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	<input type="radio"/>
RM 660 Polish&Wax 0,5l	78	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	<input type="radio"/>
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	79	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.	<input type="radio"/>
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	80	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	<input type="radio"/>
RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum	81	6.296-110.0	Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszerezés: 250 ml (25l tisztítószert)	<input type="radio"/>
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	82	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	<input type="radio"/>
RM 619 Autósampon, 5 l	83	6.295-360.0	Enyhén lúgos, habzó tisztítószert az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.	<input type="radio"/>
RM 619 Autósampon, 10 l	84	6.295-671.0		<input type="radio"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószert



## TARTOZÉKA K 5 BASIC 1.180-580.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>				
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	85	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	<input type="checkbox"/>
RM 615 ultra habtisztító, 1l	86	6.295-744.0		<input type="checkbox"/>
RM 44 motorkerékpár-tisztító	87	6.295-763.0	Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	88	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéscsökkentő formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	<input type="checkbox"/>
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
Kőápoló	89	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter	<input type="checkbox"/>
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml	90	6.295-842.0	Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot.	<input type="checkbox"/>
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	91	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéscsökkentővel, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	<input type="checkbox"/>
Kő- és homlokzattisztító, 5l	92	6.294-031.0	Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződések a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.	<input type="checkbox"/>
	93	6.295-359.0		<input type="checkbox"/>
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	94	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéscsökkentőnek köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	<input type="checkbox"/>
Fatisztító, 5 l	95	6.295-361.0	Fatisztító szer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	96	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéscsökkentő hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	<input type="checkbox"/>
Műanyagtisztító szer	97	6.295-358.0	Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.	<input type="checkbox"/>

Tisztítószer