


BP 5.000 GARDEN SET PLUS

A BP 5.000 Garden Set Plus a szívó és kerti tömlő készletnek köszönhetően azonnal használatra kész. A tartós és nagy teljesítményű kerti szivattyú ideális tartályokból/ciszternákból történő öntözéshez.



Cikkszám

1.645-711.0

- Használatra kész a mellékelt szivattyú- és kertitömlőkészletnek köszönhetően
- Kényelmesen be- és kikapcsolható lehajolás nélkül a praktikus lábkapcsolónak köszönhetően
- Kényelmes hordozó fogantyú mobil használatra

Műszaki adatok

EAN kód		4054278915937
Motorteljesítmény max.	W	650
Vízszállítás max.	l / h	< 5000
Szállítási magasság	m	max. 40
Nyomás	bar	max. 4
Felszívási magasság	m	8
Szállítási hőmérséklet	°C	max. 35
Csatlakozómenet		G1
Tápkábel	m	1,5
Tápfeszültség	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Súly kiegészítők nélkül	kg	7
Csomagolási súly	kg	11,7
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	372 × 186 × 231

Felszereltség

Optimalizált csatlakozócsonk	■
Csatlakozó G1 pumpákhoz	■
Komfortos lábkapcsoló	■
Külön töltőnyílás	■
Vízleeresztő szelep	■
Szívótömlő készlettel	■
Kerti öntözőkészlet	■
Ergonomikus hordozófogantyú	■

■ Alaptartozék



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Masszív és hosszú élettartamú

- A Kärcher 5 évre szóló garancia-meghosszabbítást nyújt.



Komfortos lábkapcsoló

- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.



Azonnal üzemkész

- Komplet spirál- és kertitömlő készlettel.


TARTOZÉKA BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÍVÓTÖMLŐK				
Szívótömlő készlet, 3,5m	1	2.997-110.0	Csatlakozásra kész és vákumbiztos: A szívókészlet, amely tartalmaz egy 3,5 m-es szívócsövet, szívósűrőt, visszacsapó szelepet és a PerfectConnect tömítés lehetőségét. Ideális kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz.	■
Szívótömlő készlet, 7m	2	2.997-111.0	Ideális szívókészlet kerti szivattyúkhöz és háztartási vízellátáshoz. Tartalmaz egy csatlakoztatásra kész, vákumbiztos 7 m-es szívótömlőt szívósűrővel, visszacsapó szeleppel és a PerfectConnect tömítési lehetőséggel.	□
ADAPTEREK / CSATLAKOZÓK				
Csatlakozó adapter	3	6.997-473.0	A csatlakozó adapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a vízcsatlakozásra.	■
2-utas csatlakozó-adapter szivattyúkhöz, G1	4	6.997-474.0	A kétutas csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan ráköthető a vízcsatlakozásra.	■
Csap adapter	5	2.997-113.0	A csap adapter lehetővé teszi a szívó- és kerti tömlők csatlakoztatását a szivattyúk nyomás- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.	□
Csatlakozó adapter G1	6	2.997-120.0	A PerfectConnect csatlakozó adapter (axiális / radiális) a Kärcher szivattyúkat G1 belső menettel minden kereskedelemben kapható vízcsatlakozásaival és kiegészítőivel, valamint a régebbi Kärcher kiegészítőikkel.	□
Szivattyú-csatlakozódarab, visszacsapószeleppel, kicsi	7	6.997-359.0	A visszacsapószelepes szivattyúcsatlakozó a szivattyú és szívótömlők vákumbiztos csatlakoztatására szolgál (pl.: kerti szivattyúk, házi vízautomaták és házi vízművek).	□
Connection kit Basic	8	6.997-358.0	Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhöz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatlakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.	□
Csatlakozókészlet Premium	9	6.997-340.0		□
SZŰRŐK				
Előszűrő, nagy	10	2.997-210.0	A szivattyú előszűrője megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződések vagy homok ellen. A PerfectConnect tömítési elvvel működik a megbízható tömítéshez.	□
Előszűrő, kicsi	11	2.997-211.0	Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 3/4"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Basic 1"	13	6.997-342.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval alapváltozatban 1"-os méterben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□
Szívósűrő visszafolyásgátlóval, Premium	14	6.997-341.0	Szívósűrő visszafolyásgátlóval prémium kivitelben kapható szívótömlőhöz való csatlakozáshoz.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers

TARTOZÉKA BP 5.000 GARDEN SET PLUS 1.645-711.0



		Cikkszám	Leírás	
EGYÉB				
Szárazonfutás elleni védelem	15	6.997-355.0	A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.	<input type="checkbox"/>
Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni védelemmel	16	6.997-357.0	Az elektronikus nyomáskapcsoló szükség szerint a szivattyút automatikusan be- és kikapcsolja. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást.	<input type="checkbox"/>
TÖMLŐK				
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m	17	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Tömlőcsatlakozó készlet 1/2", 5/8"	18	2.645-176.0	Csatlakozókészlet 1 × tömlőcsatlakozóval 1/2 ", 5/8" és 1 × tömlőcsatlakozóval 1/2 ", 5/8" Aqua Stop-pal	<input checked="" type="checkbox"/>
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es szűkítővel	19	2.645-007.0	Különösen masszív "1 csapcsatlakozó "3/4-re való szűkítővel. A szűkítő 2 különböző menet csatlakoztatását teszi lehetővé. Ideális Kärcher kerti szivattyúkhöz. Minden klick-rendszerhez illik.	<input checked="" type="checkbox"/>
LOC SOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK				
Szórófej	20	2.645-264.0	Kicsi, kézreállós és egyszerűen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz: ideális szórófej könnyebb öntözési feladatokhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószerszer