

K 2 PREMIUM POWER CONTROL

A K 2 Premium Power Control magasnyomású mosó tisztítószer-tartállyal az enyhe szennyeződésekhez. A mobil alkalmazáson keresztül felhasználási tanácsadó hasznos tisztítási tippekkel.



Made in Germany



Cikkszám

1.673-630.0

- Szórópisztoly Click Vario Power szórószárral
- Teleszkópos markolat
- Tisztítószer-tartály

Műszaki adatok

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| EAN kód | | 4054278604077 |
| Tápfeszültség | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Nyomás | bar / MPa | 20 - max. 110 / 2 - max. 11 |
| Átfolyási sebesség | l / h | max. 360 |
| Felületi teljesítmény | m ² / h | 20 |
| Bemeneti hőmérséklet | °C | max. 40 |
| Csatlakozási teljesítmény | kW | 1,4 |
| Tápkábel | m | 5 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 4,1 |
| Csomagolási súly | kg | 6 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 246 × 280 × 586 |

Felszereltség

| | |
|--|---------|
| Magasnyomású pisztoly | G 120 Q |
| Vario Power Jet szórószár | ■ |
| Click Vario Power szórószár | ■ |
| Szennymaró | ■ |
| Magasnyomású tömlő | m 7 |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás | ■ |
| Tisztítószer adagolója | Tartály |
| Teleszkópos markolat | ■ |
| Beépített vízsűrítő | ■ |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4" | ■ |

■ Alaptartozék



Home & Garden mobilalkalmazás

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.



Szórópisztoly és szórószár Quick Connect-tel


- Egyszerűen helyezze be és csavarja el - két különböző szórólánc áll a rendelkezésére.
- Optimális nyomásbeállítás: 3 nyomásszint és tisztítószerszint kiválasztásának lehetősége.
- Könnyű vezérlés: a szórószárakon található szimbólumok mutatják a beállításokat.



Állítható magasságú teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Az optimális tárolás érdekében teljesen visszahúzható.

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|---|
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| VP 120 Vario Power szórószer | 1 | 2.642-724.0 | Vario Power-szórószer K 2 – K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószer elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószert felvételtől a magasnyomású sugárig. | ■ |
| DB 120 szennymaró | 2 | 2.642-727.0 | Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 – K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre. | ■ |
| Teleszkópos szórószer | 3 | 2.642-347.0 | Teleszkópos szórószer (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg. | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószer | 4 | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók. | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett | 5 | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez. | □ |
| Fröccsenésvédő | 6 | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédő a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magasnyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához. | □ |
| Hajlított szórószer | 7 | 2.638-817.0 | A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához. | □ |
| 1-fokozatú szórószer-hosszabbító | 8 | 2.643-240.0 | Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. | □ |
| TERASZ ÉS FELÜLETTISZÍTÓK | | | | |
| T 5 felülettisztító | 10 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható. | □ |
| PS 30 mosókefe | 11 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló | 12 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak. | □ |
| KEFÉK ÉS SZIVACSKOK | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 | 13 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét. | □ |
| WB 150 power kefe | 14 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefényomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| KEFÉK ÉS SZIVACSKOK | | | | |
| WB 120 | 15 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130forgó mosókefe | 16 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcserre áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130forgó mosókefe car & bike | 18 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 ° C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe | 19 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsi, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Felmosó kefe | 20 | 2.643-234.0 | Felmosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért. | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe | 21 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható. | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK | | | | |
| G 180 Q pisztoly | 22 | 2.642-889.0 | Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják. | <input type="checkbox"/> |
| CSÓTISZTÍTÁS | | | | |
| PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m | 23 | 2.642-240.0 | Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 15 m | 24 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m | 25 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| HABOSÍTÓ FÚVÓKA | | | | |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres | 26 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító | 27 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókéval. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben | 28 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerváltás és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószers

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK | | | | |
| Homokszóró-készlet | 29 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával. | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló | 30 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesztjük. | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő | 31 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút. | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet | 32 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain. | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő | 33 | 2.643-585.0 | Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercesz készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású póttömlő - 2009-től | | | | |
| H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect | 34 | 2.641-721.0 | 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től | | | | |
| Adapter készlet - hosszabbító tömlő | 35 | 2.643-037.0 | Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbító tömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól | | | | |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz) | 36 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI | | | | |
| Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8" | 37 | 2.645-165.0 | Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szórófejek, öntözőrzsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8" | 38 | 2.645-167.0 | Tömlőkocsi állítható magasságú tolvíllával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK | | | | |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 39 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 40 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 41 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz | 42 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| TÖMLŐK | | | | |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz | 43 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m | 44 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m | 45 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenállás: -20°C-tól 65°C-ig. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK | | | | |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus | 46 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 47 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 48 | 6.296-173.0 | Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéscsökkentő könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcáról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz. | <input type="radio"/> |
| Autósampon koncentrátum 500ml | 49 | 6.295-843.0 | Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről. | <input type="radio"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 50 | 6.296-169.0 | | <input type="radio"/> |
| Rovartávolító szer 3 az 1 ben, 500ml | 51 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről. | <input type="radio"/> |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l | 52 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás. | <input type="radio"/> |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l | 53 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés. | <input type="radio"/> |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L | 54 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések. | <input type="radio"/> |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l | 55 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény. | <input type="radio"/> |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml | 56 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert. | <input type="radio"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószert

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|-----------------------|
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ | | | | |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum | 57 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C) | <input type="radio"/> |
| RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum | 58 | 6.296-110.0 | Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszérelés: 250 ml (25l tisztítószer) | <input type="radio"/> |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben | 59 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához. | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 5 l | 60 | 6.295-360.0 | Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez. | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 10 l | 61 | 6.295-671.0 | | <input type="radio"/> |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l | 62 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot. | <input type="radio"/> |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l | 63 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító | 64 | 6.295-763.0 | Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható. | <input type="radio"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA | | | | |
| RM 555 | 65 | 6.296-181.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható. | <input type="radio"/> |
| Univerzális tisztítószer | 66 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és macak ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | <input type="radio"/> |
| RM 555 Univerzális tisztítószer | 67 | 6.295-357.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható. | <input type="radio"/> |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l | 68 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem határos réteggel bevont üvegfelületekre. | <input type="radio"/> |
| Stone cleaning & care | | | | |
| Kőápoló | 69 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszérelés: 1 liter | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml | 70 | 6.295-842.0 | Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot. | <input type="radio"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM POWER CONTROL 1.673-630.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|---|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Stone cleaning & care | | | | |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 71 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyezősoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító, 5l | 72 | 6.294-031.0 | Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződéseket a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről. | <input type="radio"/> |
| | 73 | 6.295-359.0 | | <input type="radio"/> |
| Wood cleaning & care | | | | |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l | 74 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyezősoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható. | <input type="radio"/> |
| Fatisztító, 5 l | 75 | 6.295-361.0 | Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában. | <input type="radio"/> |
| Plastic cleaning & care | | | | |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l | 76 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyezősoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához. | <input type="radio"/> |
| Műanyagtisztító szer | 77 | 6.295-358.0 | Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekszűszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot. | <input type="radio"/> |

Tisztítószer