

# KÄRCHER

## K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK



Cikkszám

1.324-559.0

- Power Control szórópisztoly nyomásszint-kijelzővel
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtéses motor

### Műszaki adatok

EAN kód		4054278828800
Tápfeszültség	V / Hz	230 / 50
Nyomás	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Átfolyási sebesség	l / h	max. 500
Felületi teljesítmény	m <sup>2</sup> / h	40
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,1
Tápkábel	m	5
Súly kiegészítők nélkül	kg	13,9
Csomagolási súly	kg	16,8
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	414 × 306 × 588

### Felszereltség

Magasnyomású pisztoly	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet szórószár	■
Szennymaró	■
Beépített magasnyomású tömlődob	■
Magasnyomású tömlő	m 10
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■
Tisztítószer adagolása	Plug 'n' Clean rendszer
Teleszkópos markolat	■
Vízhűtéses motor	■
Beépített vízsűrítő	■
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■
■ Alaptartozék	



## Home & Garden mobilalkalmazás

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- Kényelmes, átfogó szolgáltatás: Minden információ az eszközről, annak használatáról és szervizportálunkról.



## Power Control kioldópisztoly gyorscsatlakozóval és szórópisztolyokkal

- Optimális beállítás minden felülethez. 3 nyomásfokozat és egy tisztítószer fokozat.
- Teljes kontroll: A kézi kijelző mutatja a kiválasztott beállításokat.
- Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.



## Plug 'n' Clean – a Kärcher tisztítószer-rendszer

- Innovatív betétes tartó a Kärcher tisztítószeres flakonokhoz.
- A magasnyomású mosók gyors és kényelmes tisztítószer-kezeléshez.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot, védik és ápolják a felületet.

## TARTOZÉKA K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK 1.324-559.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>SZÓRÓSZÁRAK</b>				
VP 145 Vario Power szórószer	1	2.642-725.0	Vario Power-szórószer K 4 – K 5 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószer elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
DB 145 szennymaró	2	2.642-728.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 4 – K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	■
Teleszkópos szórószer	3	2.642-347.0	Teleszkópos szórószer (1,20 – 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.	□
TLA 4 teleszkópos szórószer	4	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	5	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	6	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószer	7	2.638-817.0	A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószer-hosszabbító	8	2.643-240.0	Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz	9	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
<b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>				
G 160 Q pisztoly	10	2.644-327.0	Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokokozatok és mosószer üzemmódok láthatók.	■
G 145 Q Full Control pisztoly	11	2.643-634.0	Magas nyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószer-üzemmód megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 – K 5 kategóriájú magas nyomású mosókhoz.	□
<b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK</b>				
T 7 Plus felülettisztító	12	2.644-074.0	A Power fúvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító – nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához.	□
T 5 felülettisztító	13	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	14	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkökhöz, peremekhez. Beépített gumiélv lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK 1.324-559.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK</b>				
PS 30 Plus súroló	15	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>				
WB 7 Plus 3-in-1	16	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	<input type="checkbox"/>
WB 150 power kefe	17	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	<input type="checkbox"/>
WB 120	18	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe	19	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcserére áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 130forgó mosókefe car & bike	21	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	<input type="checkbox"/>
WB 60 puha mosókefe	22	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Felnimosó kefe	23	2.643-234.0	Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	<input type="checkbox"/>
Mosókefe	24	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	<input type="checkbox"/>
<b>CSÓTISZTÍTÁS</b>				
PC 20 eresz- és csőtisztító készlet, 20m	25	2.642-240.0	Az eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 15 m	26	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító készlet, 7,5 m	27	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	<input type="checkbox"/>
<b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	28	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék   □ Opcionális tartozék   ○ Tisztítószers

## TARTOZÉKA K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK 1.324-559.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>				
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	29	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókéval. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítoszerek között.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	30	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítoszerek között.	<input type="checkbox"/>
<b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>				
SH 5 szívótömlő	31	2.643-100.0	Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók.	<input type="checkbox"/>
Homokszóró-készlet	32	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	<input type="checkbox"/>
Vario-csukló	33	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.	<input type="checkbox"/>
Vízszűrő	34	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződések-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	35	2.644-257.0	Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található.	<input type="checkbox"/>
O-gyűrű készlet	36	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	<input type="checkbox"/>
<b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>				
<b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>				
H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz	37	2.643-633.0	Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 - K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható.	<input type="checkbox"/>
<b>Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól</b>				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz)	38	2.641-710.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	39	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>				
Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	40	2.645-165.0	Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szórófejek, öntözórózsák részére, valamint öntözórúd rögzítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"	41	2.645-167.0	Tömlőkocsi állítható magasságú tolvóvillával, lekerékített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	42	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK 1.324-559.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TÖMLŐK</b>				
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	43	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus – az állandó vízfolyásért.	<input type="checkbox"/>
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	44	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	45	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsatlakozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	<input type="checkbox"/>
Tömlőkészlet vízellátáshoz	46	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsatlakozó.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex" 1/2" – 20 m	47	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tömlő "PrimoFlex 3/4" – 25 m	48	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálóval. Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenálló: -20°C-tól 65°C-ig.	<input type="checkbox"/>
<b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	49	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	50	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmélyedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	<input type="checkbox"/>
<b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b>				
Univerzális tisztítószer	51	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsirokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	<input type="radio"/>
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	52	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	53	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	<input type="radio"/>
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	54	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	<input type="radio"/>
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	55	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömitésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	<input type="radio"/>
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	56	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	<input type="radio"/>

Opcionális tartozék    Tisztítószer

## TARTOZÉKA K 5 PREMIUM POWER CONTROL BLACK 1.324-559.0



		Cikkszám	Leírás	
<b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>				
RM 660 Polish&Wax 0,5l	57	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	<input type="radio"/>
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	58	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.	<input type="radio"/>
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	59	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	<input type="radio"/>
RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum	60	6.296-110.0	Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszерelés: 250 ml (25l tisztítószer)	<input type="radio"/>
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	61	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	<input type="radio"/>
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	62	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	<input type="radio"/>
RM 615 ultra habtisztító, 1l	63	6.295-744.0		<input type="radio"/>
RM 44 motorkerékpár-tisztító	64	6.295-763.0	Kétkerekek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	65	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál fólt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	<input type="radio"/>
<b>Stone cleaning &amp; care</b>				
Kőápoló	66	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszерelés: 1 liter	<input type="radio"/>
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	67	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	<input type="radio"/>
<b>Wood cleaning &amp; care</b>				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	68	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	<input type="radio"/>
<b>Plastic cleaning &amp; care</b>				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	69	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	<input type="radio"/>

Tisztítószer