

K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

K 7 Premium Smart Control Home magasnyomású mosó: Bluetooth, mobil alkalmazás, extra teljesítményű boost üzemmód, G 180 Q Smart Control szórópisztoly, 3 az1-ben Multi Jet szórószár, tömlődob, Home Kit készlet.



Made in Europe



LONG LIFE



WATER-COOLED MOTOR

Cikkszám

1.317-233.0

- Smart Control szórópisztoly +/- gombokkal és LCD kijelzővel a nyomásszabályozó és tisztítószer adagoló egységekhez
- Maximális stabilitás az alacsony súlypontnak, a tömlővezetésnek és a nagyobb váznak köszönhetően
- Igen hatékony vízhűtéses motor

Műszaki adatok

| | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| EAN kód | | 4054278786568 |
| Tápfeszültség | V / Hz | 230 / 50 |
| Nyomás | bar / MPa | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Átfolyási sebesség | l / h | max. 600 |
| Felületi teljesítmény | m ² / h | 60 |
| Bemeneti hőmérséklet | °C | max. 60 |
| Csatlakozási teljesítmény | kW | 3 |
| Tápkábel | m | 5 |
| Súly kiegészítők nélkül | kg | 17,9 |
| Csomagolási súly | kg | 25,7 |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm | 459 × 330 × 666 |

Felszereltség

| | |
|--|--|
| Home készlet | T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter |
| Magasnyomású pisztoly | G 180 Q Smart Control |
| 3 az 1-ben Multi Jet | ■ |
| Beépített magasnyomású tömlődob | ■ |
| Magasnyomású tömlő | m 10 |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás | ■ |
| Tisztítószer adagoló | Plug 'n' Clean rendszer |
| Teleszkópos markolat | ■ |
| Vízhűtéses motor | ■ |
| Beépített vízsűrő | ■ |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4" | ■ |
| Bluetooth-kompatibilis | ■ |

■ Alaptartozék




Bluetooth kapcsolat a Home & Garden mobil alkalmazáshoz

- A Kärcher Home & Garden mobil alkalmazás a takarítás szakértőjévé teszi Önt.
- Használja ki a Kärcher-nél szerzett átfogó szakértelmünket a tökéletes tisztítási eredmények elérése érdekében.
- A mobil alkalmazás Bluetooth-on keresztül állítja be az optimális nyomást a magasnyomású mosón.



Boost üzemmód az extra teljesítmény érdekében a szennyeződések megszüntetésére

- A boost üzemmód extra teljesítménnyel növeli a tisztítás hatékonyságát és csökkenti a tisztításra szánt időt.
- Hatékony folteltávolítást biztosít makacs szennyeződések esetén is.



Smart Control szórópisztoly és 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Szórópisztoly LCD kijelzővel és gombokkal felszerelve a nyomásszabályozáshoz vagy a tisztítószeres adagolásához.
- A forgatható 3 az 1-ben Multijet három különböző fúvókát tartalmaz a könnyű váltáshoz.
- Gyorscsatlakozó adapter a magasnyomású tömlőnek és a készülék tartozékainak a könnyű rögzítéséhez.

TARTOZÉKA K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|---|
| SZÓRÓSZÁRAK | | | | |
| MJ 180 Multi Jet 3 in 1 szórószer | 1 | 2.643-907.0 | A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet szórószer alkalmas a K 7 Full Control Plus és a K 7 Premium Full Control Plus nagynyomású tisztítószerkezekhez (2017-től), G 180 Q Full Control Plus pisztollyal. | ■ |
| Teleszkópos szórószer | 2 | 2.642-347.0 | Teleszkópos szórószer (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállóval, bajonettzárral és beépített, ergonomikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg. | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószer | 3 | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószerrel a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók. | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett | 4 | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószer, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez. | □ |
| Fröccsenésvédő | 5 | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához. | □ |
| Hajlított szórószer | 6 | 2.638-817.0 | A hajlított szórószer extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószer a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához. | □ |
| 1-fokozatú szórószer-hosszabbító | 7 | 2.643-240.0 | Szórószer-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 - K7-kategóriákhoz | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószer fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. | □ |
| MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK | | | | |
| G 180 Q Smart Control | 9 | 2.644-270.0 | A G 180 Q Smart Control magasnyomású pisztoly a Kärcher Smart Control sorozatának összes magasnyomású mosójához: LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal felszerelt a nyomás beállításához és a mosószer adagolásához. | ■ |
| TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK | | | | |
| T 7 Plus felülettisztító | 10 | 2.644-074.0 | A Power fűvókának köszönhetően a sarkokat és peremeket is alaposan megtisztítja: az öblítőfunkciós T 7 Plus felülettisztító - nagy felületek hatékony, fröccsenésmentes tisztításához. | □ |
| T 5 felülettisztító | 11 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fűvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható. | □ |
| PS 30 mosókefe | 12 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fűvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumiélű lezuhóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló | 13 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fűvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fűvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak. | □ |
| KEFÉK ÉS SZIVACSKOK | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 | 14 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fűvókát, a magasnyomású lapos sugarú fűvókát és a puha kefét. | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| KEFÉK ÉS SZIVACSCOK | | | | |
| WB 150 power kefe | 15 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 16 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130forgó mosókefe | 17 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcserre áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 18 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálal cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 ° C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130forgó mosókefe car & bike | 19 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálal Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe | 20 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsik, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| Felnimosó kefe | 21 | 2.643-234.0 | Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért. | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe | 22 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható. | <input type="checkbox"/> |
| CSÓTISZTÍTÁS | | | | |
| PC 20 eres- és csőtisztító készlet, 20m | 23 | 2.642-240.0 | Az eres- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 15 m | 24 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m | 25 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához. | <input type="checkbox"/> |
| HABOSÍTÓ FÚVÓKA | | | | |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres | 26 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító | 27 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben | 28 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsererendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerváltás és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószerek között. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK | | | | |
| SH 5 szívótömlő | 29 | 2.643-100.0 | Környezetbarát, 5 m hosszú felszívótömlő víz felszívására olyan alternatív forrásokból, mint az esővízgyűjtő hordók és víztárolók. | <input type="checkbox"/> |
| Homokszűrő-készlet | 30 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szűrőkészlet rozsdá, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szűrőanyag használatával. | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló | 31 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szűrőszár-hosszabbító és egy tartozék közé illesztjük. | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő | 32 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 33 | 2.644-257.0 | Az anti-twist rendszerű adapterrel elkerülheti a hurkok kialakulását a magasnyomású tömlőkön, hogy Ön garantáltan csavarmentesen végezhesse a munkáját. Minden olyan magasnyomású tömlővel együtt történő használatra alkalmas, ahol a pisztolyon Quick Connect adapter is található. | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet | 34 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréjéhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain. | <input type="checkbox"/> |
| MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK | | | | |
| Magasnyomású póttömlő - 2009-től | | | | |
| H 10 Q HR magasnyomású tömlő Quick Connect csatlakozással, tömlődobhoz | 35 | 2.643-633.0 | Magasnyomású tömlő Quick Connect adapterekkel felszerelve a gyors rögzítés érdekében. Az összes K 4 - K 7 osztályú, tömlődobbal ellátott Kärcher készülékkel együtt használható (2009-es gyártási évű vagy későbbi készülékekkel). A magasnyomású tömlő 10 méter hosszú, 60 ° C-os hőmérsékletig és 180 bar-ig terjedő nyomásig használható. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól | | | | |
| Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m (Best típusú pisztolyhoz) | 36 | 2.641-710.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. | <input type="checkbox"/> |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz) | 37 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szűrőszár és a magas nyomású tömlő között. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI | | | | |
| Premium Tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8" | 38 | 2.645-165.0 | Tömlőhordozó készlet levehető tömlődobbal, tárolási lehetőséggel szűrőfejek, öntözőrozsák részére, valamint öntözőrúd rögzítéséhez. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8" | 39 | 2.645-167.0 | Tömlőkocsi állítható magasságú tolvívvillával, lekerekített csatlakozóval, kézi tekerőkarral. Lehajtható a helytakarékos tároláshoz. Készre szerelt állapotban. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐK | | | | |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 40 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 41 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 42 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával. | <input type="checkbox"/> |

Opcionális tartozék


TARTOZÉKA K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| TÖMLŐK | | | | |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz | 43 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsolattal, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz | 44 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsolattal. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő "PrimoFlex" 1/2" - 20 m | 45 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repesztő nyomás: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő "PrimoFlex 3/4" - 25 m | 46 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi locsolótömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló, megerősített hálós. Egészségre ártalmatlan anyagot nem tartalmaz. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőellenálló: -20°C-tól 65°C-ig. | <input type="checkbox"/> |
| TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK | | | | |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus | 47 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúmedyésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal | 48 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúmedyésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel. | <input type="checkbox"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA | | | | |
| Univerzális tisztítószer | 49 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyezőoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és macak ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | <input type="radio"/> |
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ | | | | |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 50 | 6.296-169.0 | | <input type="radio"/> |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml | 51 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről. | <input type="radio"/> |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l | 52 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás. | <input type="radio"/> |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l | 53 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfalról a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés. | <input type="radio"/> |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L | 54 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések. | <input type="radio"/> |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l | 55 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény. | <input type="radio"/> |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml | 56 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer. | <input type="radio"/> |

Opcionális tartozék Tisztítószer

TARTOZÉKA K 7 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.317-233.0



| | | Cikkszám | Leírás | |
|--|----|-------------|--|-----------------------|
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ | | | | |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum | 57 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C) | <input type="radio"/> |
| RM 672 Nyári szélvédőmosó koncentrátum | 58 | 6.296-110.0 | Rendkívül hatékony tisztítókoncentrátum a tükröződésmentes kilátásért. Hatékonyan eltávolítja a rovarmaradványokat és a madár ürülékeket. Kiszérelés: 250 ml (25l tisztítószer) | <input type="radio"/> |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben | 59 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához. | <input type="radio"/> |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l | 60 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot. | <input type="radio"/> |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l | 61 | 6.295-744.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító | 62 | 6.295-763.0 | Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható. | <input type="radio"/> |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l | 63 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csíkmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre. | <input type="radio"/> |
| Stone cleaning & care | | | | |
| Kőápoló | 64 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszérelés: 1 liter | <input type="radio"/> |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l | 65 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | <input type="radio"/> |
| Wood cleaning & care | | | | |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l | 66 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésként UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható. | <input type="radio"/> |
| Plastic cleaning & care | | | | |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l | 67 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésként szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához. | <input type="radio"/> |

Tisztítószer