

## K 2 PREMIUM FJ BB

Mondjon búcsút a szennyeződéseknek: a K 2 Premium FJ magasnyomású mosóval a legjobb színben tarthatja ingatlanát, kerti bútorait és kisebb kerti felületeit. Habszóróval együtt.



Cikkszám

1.673-537.0


### Műszaki adatok

|                                              |           |                     |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| EAN kód                                      |           | 4066529155689       |
| Tápfeszültség                                | V / Hz    | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Nyomás                                       | bar / MPa | max. 110 / max. 11  |
| Átfolyási sebesség                           | l / h     | max. 360            |
| Felületi teljesítmény                        | m² / h    | 20                  |
| Bemeneti hőmérséklet                         | °C        | max. 40             |
| Csatlakozási teljesítmény                    | kW        | 1,4                 |
| Tápkábel                                     | m         | 5                   |
| Szín                                         |           | sárga               |
| Súly kiegészítők nélkül                      | kg        | 4,2                 |
| Csomagolási súly                             | kg        | 6,5                 |
| Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság) | mm        | 242 × 285 × 790     |

### Felszereltség

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Habosító fúvóka                          | ■                             |
| Tisztítószer                             | Autósampon (használatra kész) |
| Magasnyomású pisztoly                    | RM 562                        |
| 1 állású szórószár                       | G 120 Q                       |
| Szennymaró                               | ■                             |
| Magasnyomású tömlő                       | m                             |
| Készülékoldali Quick Connect csatlakozás | ■                             |
| Tisztítószer adagolása                   | Szívótömlő                    |
| Beépített vízsűrő                        | ■                             |
| Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"  | ■                             |

■ Alaptartozék



## Rendezett tárolás

- Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.



## Nagy kerekek

- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
- Könnyen irányítható.



## Quick Connect rendszer

- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB  
1.673-537.0



|                                                             |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SZÓRÓSZÁRAK                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| VP 120 Vario Power szórószár                                | 1  | 2.642-724.0 | Vario Power-szórószár K 2 – K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.                                      | ■ |
| EcoBooster 120                                              | 2  | 2.644-551.0 |                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| TLA 4 teleszkópos szórószár                                 | 3  | 2.644-190.0 | Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.                                                                                                                | □ |
| TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett                    | 4  | 2.644-249.0 | A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.                                                                          | □ |
| Fröccsenésvédő                                              | 5  | 2.642-706.0 | Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.                                                        | □ |
| Hajlított szórószár                                         | 6  | 2.638-817.0 | A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.                                                                                       | □ |
| 1-fokozatú szórószár-hosszabbító                            | 7  | 2.643-240.0 | Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.                                                               | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz | 8  | 2.643-254.0 | VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.                                                           | □ |
| DB 120 szennymaró                                           | 9  | 2.642-727.0 | Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 – K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.                                                                       | □ |
| TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| T 5 felülettisztító                                         | 10 | 2.644-084.0 | Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.                                                                  | □ |
| PS 30 mosókefe                                              | 11 | 2.644-123.0 | A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumielű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért. | □ |
| PS 30 Plus súroló                                           | 12 | 2.644-212.0 | A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.      | □ |
| KEFÉK ÉS SZIVACSKOK                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| WB 7 Plus 3-in-1                                            | 13 | 2.644-374.0 | Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.                                                     | □ |
| WB 150 power kefe                                           | 14 | 2.643-237.0 | WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.                                                                     | □ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB

## 1.673-537.0



|                                           |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KEFÉK ÉS SZIVACSKOK</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| WB 120                                    | 15 | 2.644-060.0 | Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe                     | 16 | 2.644-286.0 | Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike                         | 17 | 2.644-129.0 | Finoman tisztítja az autókat és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 °C-on.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 forgó mosókefe car & bike          | 18 | 2.644-287.0 | Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 puha mosókefe                       | 19 | 2.643-233.0 | Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsok, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Felnímósó kefe                            | 20 | 2.643-234.0 | Felnímósó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Mosókefe                                  | 21 | 6.903-276.0 | Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| G 180 Q pisztoly                          | 22 | 2.642-889.0 | Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>CSÓTISZTÍTÁS</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| PC 7.5                                    | 23 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                     | 24 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 ereszt- és csőtisztító készlet, 20m | 25 | 2.642-240.0 | Az ereszt- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 15 m                 | 26 | 2.637-767.0 | Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Csőtisztító készlet, 7,5 m                | 27 | 2.637-729.0 | Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Habosító fúvóka 0,6 l üres                | 28 | 2.643-147.0 | FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék    ○ Tisztítószers

# TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB

## 1.673-537.0



|                                                                            |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HABOSÍTÓ FÚVÓKA</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító                                | 29 | 2.643-143.0 | Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben            | 30 | 2.643-144.0 | Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Homokszóró-készlet                                                         | 31 | 2.638-792.0 | Homok- és nedves szórókészlet rozsa, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vario-csukló                                                               | 32 | 2.640-733.0 | A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszthetjük.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vízszűrő                                                                   | 33 | 4.730-059.0 | Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| O-gyűrű készlet                                                            | 34 | 2.640-729.0 | Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő                                        | 35 | 2.643-585.0 | Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercs készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású póttömlő - 2009-től</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect                                    | 36 | 2.641-721.0 | 9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter készlet - hosszabbító tömlő                                        | 37 | 2.643-037.0 | Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)               | 38 | 2.641-709.0 | Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hose trolley HT 2                                                          | 39 | 2.645-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                   | 40 | 2.645-362.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                          | 41 | 2.645-363.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                   | 42 | 2.645-364.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB  
1.673-537.0



|                                    |    | Cikkszám    | Leírás |                          |
|------------------------------------|----|-------------|--------|--------------------------|
| TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI         |    |             |        |                          |
| Hose trolley HT 4                  | 43 | 2.645-365.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set           | 44 | 2.645-366.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                | 45 | 2.645-367.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set         | 46 | 2.645-368.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                | 47 | 2.645-369.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set              | 48 | 2.645-370.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                     | 49 | 2.645-371.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 50 | 2.645-372.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                     | 51 | 2.645-373.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set              | 52 | 2.645-374.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic        | 53 | 2.645-377.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic        | 54 | 2.645-378.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic        | 55 | 2.645-379.0 |        | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic        | 56 | 2.645-380.0 |        | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB

### 1.673-537.0



55-57



58-61, 74, 77



62, 64, 66



63, 65, 67



68, 70



69, 71

|                                   |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic       | 57 | 2.645-381.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐK</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m      | 58 | 2.645-248.0 | Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között. | <input type="checkbox"/> |
| K                                 | 59 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m            | 60 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| K                                 | 61 | 2.645-298.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m    | 62 | 2.645-318.0 | Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m    | 63 | 2.645-319.0 | Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m          | 64 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő Performance Plus 5/8" -50m  | 65 | 2.645-321.0 | Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.                  | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m    | 66 | 2.645-322.0 | Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m    | 67 | 2.645-323.0 | Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 68 | 2.645-324.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m  | 69 | 2.645-325.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m   | 70 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB

## 1.673-537.0



|                                                  |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TÖMLŐK</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Tömlő Performance Premium 5/8" -50m              | 71 | 2.645-327.0 | A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz                | 72 | 2.645-156.0 | Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsolatkozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tömlőkészlet vízellátáshoz                       | 73 | 2.645-258.0 | Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsolatkozó.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m                     | 74 | 2.645-138.0 | A PrimoFlex® (1/2 ") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m                     | 75 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m                     | 76 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m                     | 77 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m                     | 78 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus         | 79 | 2.645-193.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal   | 80 | 2.645-194.0 | Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| RM 555                                           | 81 | 6.296-181.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.                                                                                 | <input type="radio"/>    |
| Univerzális tisztítószer                         | 82 | 6.295-753.0 | Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken. | <input type="radio"/>    |
| RM 555 Univerzális tisztítószer                  | 83 | 6.295-357.0 | Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.                                                                                 | <input type="radio"/>    |
| <b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                        | 84 | 6.296-173.0 | Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződésseltávolító könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcaról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.                | <input type="radio"/>    |

☐ Opcionális tartozék   ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB  
1.673-537.0



|                                                     |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Autósampon koncentrátum 500ml                       | 85 | 6.295-843.0 | Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 86 | 6.296-169.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml              | 87 | 6.295-761.0 | Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> |
| RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l                       | 88 | 6.296-105.0 | Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.                                                                                                                                                                | <input type="radio"/> |
| RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l                      | 89 | 6.296-106.0 | A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/> |
| RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L             | 90 | 6.296-107.0 | Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.                                                                                                                                             | <input type="radio"/> |
| RM 660 Polish&Wax 0,5l                              | 91 | 6.296-108.0 | Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| RM 667 felnitisztító gél, 500 ml                    | 92 | 6.296-048.0 | Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószer.                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum               | 93 | 6.296-109.0 | Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben                       | 94 | 6.295-750.0 | Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához. | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 5 l                              | 95 | 6.295-360.0 | Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.                                                                                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| RM 619 Autósampon, 10 l                             | 96 | 6.295-671.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="radio"/> |
| Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l                   | 97 | 6.295-743.0 | Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.                                                                      | <input type="radio"/> |
| RM 615 ultra habtisztító, 1l                        | 98 | 6.295-744.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="radio"/> |

☐ Opcionális tartozék    ☐ Tisztítószer

# TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ BB

## 1.673-537.0



|                                               |     | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| RM 44 motorkerékpár-tisztító                  | 99  | 6.295-763.0 | Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.                                                                                                                                                                       | O |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Glas Finisher</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l             | 100 | 6.295-474.0 | Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.                                      | O |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Kőápoló                                       | 101 | 6.295-594.0 | Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter                                                                                                                                                                    | O |
| Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml | 102 | 6.295-842.0 | Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot.                                                                                                                                                                                                                                                                            | O |
| Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l      | 103 | 6.295-765.0 | Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben. | O |
| Kő- és homlokzattisztító, 5l                  | 104 | 6.294-031.0 | Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződések a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.                                                                                                                                                                                  | O |
|                                               | 105 | 6.295-359.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l               | 106 | 6.295-757.0 | Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.                       | O |
| Fatisztító, 5 l                               | 107 | 6.295-361.0 | Fatisztító szer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.                                                                                                                                                                                                                                     | O |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l         | 108 | 6.295-758.0 | Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.                  | O |
| Műanyagtisztító szer                          | 109 | 6.295-358.0 | Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.                                                                                                                                                                                                                                                               | O |

O Tisztítószer