

KÄRCHER

K 2 PREMIUM FJ HOME BB

Mondjon búcsút a szennyeződéseknek: a K 2 Premium FJ Home magasnyomású mosóval a legjobb színben tarthatja ingatlanát, kerti bútorait és kisebb kerti felületeit. Tartalmazza a Home Kitet és a habszórót.



Cikkszám

1.673-538.0


Műszaki adatok

EAN kód		4066529155696
Tápfeszültség	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Nyomás	bar / MPa	max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség	l / h	max. 360
Felületi teljesítmény	m² / h	20
Bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Csatlakozási teljesítmény	kW	1,4
Tápkábel	m	5
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,2
Csomagolási súly	kg	7,8
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	242 × 285 × 790

Felszereltség

Home készlet		K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
Szórószár-hosszabító	■	
Habosító fűvóka	■	
Tisztítószer		Autósampon (használatra kész) RM 562
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q
1 állású szórószár	■	
Szennymaró	■	
Magasnyomású tömlő	m	4
Készülékoldali Quick Connect csatlakozás	■	
Tisztítószer adagoló		Szivótömlő
Beépített vízsűrő	■	
Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"	■	

■ Alaptartozék



Rendezett tárolás

- Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.



Nagy kerekek

- A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon.
- Könnyen irányítható.



Quick Connect rendszer

- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
SZÓRÓSZÁRAK				
VP 120 Vario Power szórószár	1	2.642-724.0	Vario Power-szórószár K 2 – K 3 kategóriájú magasnyomású mosókhoz. Folyamatos szabályozás könnyedén a szórószár elfordításával az alacsony nyomáson történő tisztítószer felvételtől a magasnyomású sugárig.	■
EcoBooster 120	2	2.644-551.0		□
TLA 4 teleszkópos szórószár	3	2.644-190.0	Egyszerű tisztítás minden helyzetben: a 180°-ban elforgatható szórószárral a nehezen elérhető helyek is könnyedén megtisztíthatók.	□
TLA 4 + homlokzat- és üvegtisztító szett	4	2.644-249.0	A szett tartalma: TLA 4 teleszkópos szórószár, és a homlokzat- és üvegtisztító tartozék. Nehezen elérhető helyek könnyű tisztításához homlokzatokhoz vagy télikertekhez.	□
Fröccsenésvédő	5	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.	□
Hajlított szórószár	6	2.638-817.0	A hajlított szórószár extra hosszú, (kb. 1 m) hajlított szórószár a nehezen elérhető helyek pl. ereszcatornák vagy járművek alvázának könnyű tisztításához.	□
1-fokozatú szórószár-hosszabbító	7	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító a hatótávolság 0,4 méterrel való növeléséhez. Nehezen elérhető helyek kényelmesebb és hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz alkalmazható.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K2 – K7-kategóriákhoz	8	2.643-254.0	VP 180 S: A rövid Vario Power Jet Short 360° szórószár fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.	□
DB 120 szennymaró	9	2.642-727.0	Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 – K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.	□
TERASZ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓK				
T 5 felülettisztító	10	2.644-084.0	Alaposan és fröccsenésmentesen megtisztítja a nagy felületeket: a T 5 felülettisztító. Az állítható fúvókátávolságnak köszönhetően kemény és kényes felületekhez is használható.	□
PS 30 mosókefe	11	2.644-123.0	A PS 30 mosókefe 3 beépített magasnyomású fúvókájával erőteljesen és időt megtakarítva szabadítja meg a különböző felületeket a szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz, peremekhez. Beépített gumielű lehúzóval a szennyezett víz eltávolításáért.	□
PS 30 Plus súroló	12	2.644-212.0	A PS 30 Plus súroló kiegészíti a felülettisztító termékcsaládot. A 3 beépített magasnyomású fúvókával eltávolítja a makacs szennyeződések. A forgatható oldalsó fúvókával a sarkok, és élek is könnyedén hozzáférhetőek és megtisztíthatóak.	□
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 7 Plus 3-in-1	13	2.644-374.0	Rendkívül sokoldalú az okos kombinációnak köszönhetően: a WB 7 Plus 3 az 1-ben mosókefe egyetlen termékbe integrálta a habosító fúvókát, a magasnyomású lapos sugarú fúvókát és a puha kefét.	□
WB 150 power kefe	14	2.643-237.0	WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
KEFÉK ÉS SZIVACSKOK				
WB 120	15	2.644-060.0	Forgó mosókefe cserélhető tartozékkal az összes sima felület, például festék, üveg vagy műanyag tisztításához. Az integrált kioldókarnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen cserélhető a rögzítés.	☐
WB 130 forgó mosókefe	16	2.644-286.0	Mindig mozgásban van: A cserélhető tartozékokkal felszerelt forgó mosókefe tökéletesen megtisztítja az olyan sima felületeket, mint például festett felszínű tárgyaké, illetve az üveget vagy a műanyagot is. Gyors tartozékcseré áll rendelkezésre a beépített kioldókarnak köszönhetően.	☐
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Finoman tisztítja az autókát és a motorokat: a forgó mosókefe innovatív, puha mikroszálas cserélhető Car&Bike rögzítőelemmel. Gépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 130 forgó mosókefe car & bike	18	2.644-287.0	Autók és motorkerékpárok kíméletes tisztításához: A forgó mosókefe innovatív, levehető mikroszálas Car & Bike tartozéka. Mosógépben mosható 60 °C-on.	☐
WB 60 puha mosókefe	19	2.643-233.0	Puha mosókefe nagyobb felületek, mint pl. autók, lakókocsok, hajók, télikertek vagy redőnyök tisztítására. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.	☐
Felnímósó kefe	20	2.643-234.0	Felnímósó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.	☐
Mosókefe	21	6.903-276.0	Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.	☐
MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK				
G 180 Q pisztoly	22	2.642-889.0	Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonomikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.	☐
CSÓTISZTÍTÁS				
PC 7.5	23	2.644-491.0		☐
PC 15	24	2.644-492.0		☐
PC 20 ereszt- és csőtisztító készlet, 20m	25	2.642-240.0	Az ereszt- és csőtisztító készlet teljesen önállóan magasnyomással dolgozik. A lefolyók, csövek dugulásai és tetőereszek könnyedén tisztíthatók.	☐
Csőtisztító készlet, 15 m	26	2.637-767.0	Csőtisztító-készlet 15 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
Csőtisztító készlet, 7,5 m	27	2.637-729.0	Csőtisztító-készlet 7,5 m tömlővel csövek, lefolyók tisztításához és dugulásoktól való hatékony megtisztításához.	☐
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
Habosító fúvóka 0,6 l üres	28	2.643-147.0	FJ 6 habosító fúvóka erőteljes habbal való tisztításhoz (pl.: Ultra habtisztító). Autókhoz, motorkerékpárokhoz stb., valamint ápolószerek alkalmazásához kő-, fa- és homlokzati felületekre.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ○ Tisztítószerszám

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB
1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
HABOSÍTÓ FÚVÓKA				
FJ 10 C habosító fúvóka + Ultra habtisztító	29	2.643-143.0	Ultra habtisztító + gyorscsere rendszer FJ 10 C Connect 'n' Clean habosító fúvókával. Egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
FJ 10 habosító fúvóka Connect 'n' Clean + autósampon 3-az-1-ben	30	2.643-144.0	Autósampon + FJ 10 C gyorscsere rendszer a Connect 'n' Clean habosító fúvókához. Kényelmes tisztítószerfelvitel és egy kattintással elvégezhető váltás a különböző tisztítószer között.	☐
KÜLÖNFÉLE TARTOZÉKOK				
Homokszóró-készlet	31	2.638-792.0	Homok- és nedves szórókészlet rozsa, festék és makacs szennyeződések eltávolításához Kärcher szóróanyag használatával.	☐
Vario-csukló	32	2.640-733.0	A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illeszthetjük.	☐
Vízszűrő	33	4.730-059.0	Vízszűrő, a szennyezett vízben lévő szennyeződés-részecskéktől védi meg a magasnyomású szivattyút.	☐
O-gyűrű készlet	34	2.640-729.0	Tartalék O-gyűrű készlet egyszerű cseréhez és O-gyűrűk és biztonsági dugók cseréje a magasnyomású mosók tartozékain.	☐
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK				
Magasnyomású póttömlő: Csavarodásmentes,- és Quick Connect rendszer				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist tömlő	35	2.643-585.0	Innovatív PremiumFlex magas nyomású tömlő anti-twist rendszerrel a csavarodásmentes munka elvégzéséhez. 10 m hosszú. Tartalmazza a Quick Connect adaptert. A K 2 - K 7 kategóriába eső eszközökhöz. Nem alkalmas tömlőtekercs készülékekhez vagy teljes vezérlésű készülékekhez a K 4 - K 7 kategóriában.	☐
Magasnyomású póttömlő - 2009-től				
H 9 Q Magasnyomású tömlő, Quick Connect	36	2.641-721.0	9 méteres magasnyomású tartaléktömlő K2-K7 kategóriás magasnyomású mosókhoz a 2009. gyártási évtől. A tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval illeszthető a szórópisztolyhoz és a géphez 180 bar, 60°C.	☐
Magasnyomású póttömlő készlet - 1992-től				
Adapter készlet - hosszabbító tömlő	37	2.643-037.0	Kétrészes adapterkészlet csavarmentes hosszabbítótömlő magasnyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz Quick Connect gyorscsatlakozó rendszerrel. Nem alkalmas tömlődobos gépekhez.	☐
Magasnyomású tömlőhosszabbítók - 2008-tól				
Magasnyomású tömlőhosszabbító, 6 m (Best típusú pisztolyhoz)	38	2.641-709.0	Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 6 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K2-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval. Kapcsolat a szórószár és a magas nyomású tömlő között.	☐
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 2	39	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	40	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	41	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	42	2.645-364.0		☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB
1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose trolley HT 4	43	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	44	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	45	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	46	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	47	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	48	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	49	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	50	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	51	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	52	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	53	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	54	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	55	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	56	2.645-380.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



55-57



58-61, 74, 77



62, 64, 66



63, 65, 67



68, 70



69, 71

		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSI				
Hose Box HBX 5.35 Automatic	57	2.645-381.0		☐
TÖMLŐK				
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 30 m	58	2.645-248.0	Rendkívül tartós és gyűrődésálló PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 30 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
K	59	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	60	2.645-297.0		☐
K	61	2.645-298.0		☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m	62	2.645-318.0	Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízfolyást tesz lehetővé.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m	63	2.645-319.0	Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízfolyásért.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	64	2.645-320.0		☐
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m	65	2.645-321.0	Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -25m	66	2.645-322.0	Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú és időjárásálló: a Performance Plus 3/4"-os 25 méteres kerti tömlő. Rugalmas, rendkívül törésálló és különösen robusztus - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Plus 3/4" -50m	67	2.645-323.0	Különösen robusztus, rendkívül törésálló és egészségre ártalmatlan: az 50 m hosszú Performance Plus 3/4"-os kerti tömlő. Kiváló minőségű többrétegű szövetből - az állandó vízfolyásért.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m	68	2.645-324.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2"-50m	69	2.645-325.0	A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 50 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	70	2.645-326.0		☐

☐ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
TÖMLŐK				
Tömlő Performance Premium 5/8" -50m	71	2.645-327.0	A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és gyűrődésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 50 m. Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával.	☐
Tömlőkészlet magasnyomású mosóhoz	72	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású mosáshoz vagy kerti öntözéshez. 10 m PrimoFlex®-tömlővel (3/4"), G3/4-csapcsolatkozó, 1 x univerzális tömlőcsatlakozó, valamint univerzális csatlakozó Aqua Stop-pal.	☐
Tömlőkészlet vízellátáshoz	73	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású mosó, kerti öntözés). 10 m PrimoFlex®-tömlővel (1/2"), tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal vagy anélkül, univerzális, nem-menetes csapcsolatkozó.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 20 m	74	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2") rugalmas kerti tömlő 20 m hosszú, hőálló, nyomásálló technológiával érkezik, és nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.	☐
PrimoFlex® tömlő 1/2" - 50 m	75	2.645-139.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (1/2"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m	76	2.645-141.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 25 m	77	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 25 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
PrimoFlex® tömlő 3/4" - 50 m	78	2.645-143.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőmérsékletállóság 0 és +40 °C között.	☐
TÖMLŐ-CSATLAKOZÓ RENDSZEREK				
Premium-univerzális tömlőcsatlakozó Plus	79	2.645-193.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus puha műanyag fogantyúművedésekkel a könnyű kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal	80	2.645-194.0	Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop-pal és puha műanyag fogantyúművedésekkel a kényelmes kezelésért. Kompatibilis minden létező csatlakozórendszerrel.	☐
TISZTÍTÓSZEREK UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁSRA				
RM 555	81	6.296-181.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
Univerzális tisztítószer	82	6.295-753.0	Erős univerzális tisztítószer Kärcher magasnyomású mosókhoz. Új aktív szennyeződéssoldóval, amely még hideg vízzel is könnyedén távolítja el az olajokat, zsírokat és makacs ásványi anyag tartalmú szennyeződések. Alkalmazható a ház körül, a kertben és a járműveken.	☐
RM 555 Univerzális tisztítószer	83	6.295-357.0	Erős univerzális tisztítószer (1l flakon) Kärcher magasnyomású mosókhoz. Plug 'n' Clean: Egyszerűen alkalmazható és magasnyomású mosóval könnyen felhordható. Univerzálisan használható.	☐
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ				
Ultra Foam Cleaner RM 527	84	6.296-173.0	Extra habzóval a tökéletes tisztítási eredményekért. Az új aktív szennyeződéssoldóval könnyedén eltávolítja az olajat, a zsíros szennyeződések és a járművekről/utcaról származó szennyeződések is. Foszfátmentes és kíméletes a különféle anyagokhoz.	☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
Autósampon koncentrátum 500ml	85	6.295-843.0	Kíméletes sampon koncentrátum járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződésekkel a lakk-, üveg-, műanyag- és króm felületekről.	☐
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	86	6.296-169.0		☐
Rovareltávolító szer 3 az 1 ben, 500ml	87	6.295-761.0	Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.	☐
RM 650 Autóüveg tisztító 0,5l	88	6.296-105.0	Autóablakok és tükrök csík-, és tükröződésmentes tisztításához. Megbízhatóan távolítja el a rovarokat, ujjlenyomatokat és az utcai szennyeződések. Antisztatikus hatás.	☐
RM 651 Autóbelső tisztító 0,5l	89	6.296-106.0	A belső tér tisztaságáért és szagmentesítéséért: a műszerfaltól a gumi tömítésig, a kijelzőtől a kárpitozásig. Antisztatikus hatás és hatékony szagsemlegesítés.	☐
RM 652 Műszerfal ápoló selyem-matt 0,5L	90	6.296-107.0	Minden műanyag és gumi felület mélytisztító ápolása és védelme. A selyem-matt felületek úgy néznek ki, mintha újak lennének: kellemes tapintásúak, tisztítják a vizet és a szennyeződések.	☐
RM 660 Polish&Wax 0,5l	91	6.296-108.0	Intenzív tisztítás, mosás- és időjárásálló tartósítás egyetlen lépésben. A finom karcolások és csíkok eltávolításra kerülnek, így helyreáll az eredeti szín és fény.	☐
RM 667 felnitisztító gél, 500 ml	92	6.296-048.0	Maximális tisztítóerő a quick-action formulával. Segít eltávolítani mindenféle szennyeződést amit a felni útközben felszed. Az intelligens színváltozás jelzi mikor jár le a hatóidő, és mikor mosható le a tisztítószert.	☐
RM 670 Téli szélvédőmosó koncentrátum	93	6.296-109.0	Tisztító- és fagyvédő szer ablak- és fényszórótisztító rendszerekhez. Megakadályozza a szélvédő és a tükrök fagyását, így garantálja a csíkmentes kilátást. (-60C)	☐
RM 610 Autósampon, 3-az-1-ben	94	6.295-750.0	Erőteljes autósampon egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően még gyorsan száradó formulát és ultra ragyogás formulát is kínál. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Valamennyi jármű kíméletes tisztításához.	☐
RM 619 Autósampon, 5 l	95	6.295-360.0	Enyhén lúgos, habzó tisztítószert az alapos járműtisztításhoz. Nem káros a környezetre és különösen kíméletes minden lakk- és műanyagfelülethez.	☐
RM 619 Autósampon, 10 l	96	6.295-671.0		☐
Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l	97	6.295-743.0	Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően könnyen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.	☐
RM 615 ultra habtisztító, 1l	98	6.295-744.0		☐

☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószert

TARTOZÉKA K 2 PREMIUM FJ HOME BB

1.673-538.0



		Cikkszám	Leírás	
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZÍTÁSHOZ				
RM 44 motorkerékpár-tisztító	99	6.295-763.0	Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat, rovarokat, iszapot és olajos szennyeződések, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.	O
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Üvegtisztítószer, 3-az-1-ben, 1 l	100	6.295-474.0	Időt és fáradságot takarít meg. A 3-az-1-ben üvegtisztító szer hosszantartó tisztaságot garantál folt- és csikmentesen és különösen alkalmas nagy és nehezen hozzáférhető ablakfelületek tisztítására (pl.: télikertek vagy üveghomlokzatok). Szennyeződéssoldó formulával az ismételt beszennyeződés ellen. Nem hatásos réteggel bevont üvegfelületekre.	O
Stone cleaning & care				
Kőápoló	101	6.295-594.0	Nagy hatásfokú szóró impregnáló szer Nano-technológiával. (Lótuszvirág-effektus) Hónapokig tartó védelmet biztosít a környezeti hatásokkal szemben és jelentősen leegyszerűsíti a tisztítás folyamatát. Kiszerezés: 1 liter	O
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum, 500 ml	102	6.295-842.0	Kő-, és fa felületek anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot.	O
Kő- és homlokzattisztító 3-az-1-ben, 1 l	103	6.295-765.0	Erőteljes kő- és homlokzattisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával a legnagyobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyeződéssoldóval, védőformulával az újbóli beszennyeződés ellen, valamint védelemmel a szél és az időjárás hatásai ellen. Leghatékonyabb tisztítás, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kőteraszokon, falakon és homlokzatokon a ház körül és a kertben.	O
Kő- és homlokzattisztító, 5l	104	6.294-031.0	Kő- és homlokzattisztító szer 5 literes kannában. Eltávolítja az olajat, zsírt, rozsdát, port, algát és a károsanyag szennyeződések a kő-, és alumínium homlokzatról, kőteraszokról, és egyéb kőfelületekről.	O
	105	6.295-359.0		O
Wood cleaning & care				
Fatisztító szer, 3-az-1-ben 1 l	106	6.295-757.0	Erőteljes fatisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely az aktív szennyeződéssoldónak köszönhetően legnagyobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-sugárzás elleni védő formulát és intenzív ápolást nyújt. A leghatékonyabb tisztításért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelületen használható.	O
Fatisztító, 5 l	107	6.295-361.0	Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.	O
Plastic cleaning & care				
Műanyagtisztító szer, 3-az-1-ben, 1 l	108	6.295-758.0	Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3-az-1-ben formulával, amely a legjobb tisztítási teljesítmény mellett az aktív szennyeződéssoldó hatásnak köszönhetően kiegészítésképpen szín- és anyagvédő formulát kínál. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kerti bútorok, műanyag ablakkeretek és műanyag felületek tisztításához.	O
Műanyagtisztító szer	109	6.295-358.0	Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.	O

O Tisztítószer