



Lexmark MS810 Series



MS810de

Kivételes teljesítmény.

Kiváló teljesítményről beszélhetünk. A rendkívüli nyomtatási sebességgel, a rendszer munkafolyamat-megoldásaival, a kétoldalas nyomtatási funkcióval, valamint a többféle papírkiadási lehetőséggel rendelkező Lexmark MS810 Series nyomtatók a legpörgősebb irodák igényeinek is megfelelnek. Kétoldalas nyomtatási lehetőséget szeretne? Válassza az MS810dn típust. Hatékonyságnövelő megoldásokra van szüksége? Válassza az MS810de típust.

Diktáljon iramot a hatékonyság növeléséhez.

Járjon mindig egy lépéssel előrébb azzal, hogy több munkát gyorsabban tud elvégezni. Ezek a rendkívül hatékony rendszerek legnagyobb elvárásainak is megfelelnek.

Gyorsabb feldolgozás: Tovább növelheti a nyomtatási sebességeket a 2,5 GB-ig bővíthető memória, a 800 MHz-es kétmagos processzor és a Gigabit Ethernet hálózati kapcsolat előnyeinek kihasználásával.



Akár
52 oldal/
perc



Több
hordozó



Megoldás



Megbízható, nagy teljesítmény: Korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően havonta akár 50 000 oldalt is nyomtathat, továbbá kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

Folyamatos munkavégzés: A maximálisan akár 4400 lapos betölthető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású tonerkazettának köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

Kevesebb várakozással töltött idő: Percenként akár 52 oldalas sebességgel és mindössze 4,8 másodperces bemelegedési idővel nyomtathat.

Professzionálisan jelenik meg. Intelligensebb működés.

Készítsen bemutatásra kész dokumentumokat a saját szempontjainak megfelelően külön megvásárolható, automatikus papírkiadási szolgáltatások segítségével. Könnyen használható kezelőpanelünkkel minden feladat egyszerű.

Könnyen használható kijelzők: Az élénk, 6 cm-es (2,4 hüvelykes) színes kijelző lehetővé teszi, hogy munkáját folyamatosan figyelemmel kísérje. További irányításra és hatékonyságnövelő megoldásokra van szüksége? Válassza a 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyővel rendelkező, megoldások kezelésére képes MS810de típust.



Utolsó simítások a papírkidási

funkciókkal: a projekteket professzionális módon készítheti el az opcionális, automatikus leválogatási, tűzési és lyukasztási lehetőségek segítségével.

Nyomatás sokféle hordozóra: A beépített kétoldalas nyomtatási funkció⁷ révén, valamint a különböző anyagokra történő nyomtatás lehetőségének köszönhetően vállalkozásában több feladatot végezhet el, kevesebb papír felhasználásával.

Teljesítményoptimalizáló innovatív festékkazetta: A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ festékkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képmínőséget biztosítja.

Intelligens munkafolyamat. Biztonságos kialakítás.

A továbbfejlesztett rendszerünk leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet. Innovatív biztonsági szolgáltatások nyújtanak maximális védelmet a fontos üzleti adatai számára.

Nyomatás bármikor, bárhol⁸: Ezzel a rendszerrel egyaránt nyomtathat asztali számítógépekről és a megfelelő alkalmazásokat futtató mobil eszközökről is.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot: Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti és ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot. Ezenkívül a szabványos hálózati biztonsági protokolloknak, az adattitkosításnak és a merevlemez törlési lehetőségeinek köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédheti.

Potenciális kockázati tényezők

azonosítása: Az ellenőrző naplózás révén több mint 100 változó és esemény követhető nyomon, a felhasználói műveleteket is beleértve. A szolgáltatás a behatolásjelző rendszerrel történő valós idejű együttműködéshez készült.


Opcionális hatékonyságnövelő

megoldások: Szeretné olyan munkafolyamat-megoldásokkal ellátni üzletét, amelyekkel igény szerint nyomtathat, automatizálhat feladatokat és végezhet el sok más műveletet? Válassza a megoldások kezelésére képes MS810de típust.

⁷A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: lexmark.com/mobile

⁸A kétoldalas nyomtatásra képes modellek ENERGY STAR minősítésűek (csak a MS810dn/dtn, MS810de típus).

Az MS810 Series nyomtatók tulajdonságai



■ Normál
■

*A maximálisan támogatott konfigurációról lásd a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatóját a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

Termékjellemzők	Lexmark MS810n	Lexmark MS810dn	Lexmark MS810de
Nyomatás			
Kijelző	6 cm széles, színes LCD kijelző		Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség: Akár ⁴	fekete: 52 lap/perc		
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 4.8 másodperc		
Nyomatás felbontása	fekete: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality		
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Merevlemez	Rendelhető opció		
Javasolt havi terhelés ²	3000 - 50000 lap		
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	250000 lap/hónap		
Kellékanyag⁵			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 25 000 oldalas nagy kapacitású festékkazetta, 6 000 oldalas kapacitású festékkazetta		
Képkalkoló egység becsült kapacitása: akár	100000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 10 000-oldalas Return Program induló festékkazetta		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	550 lapos kimeneti tároló, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 lapos bemenet	Beépített duplex egység, 550 lapos kimeneti tároló, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 lapos bemenet	
Opció papír kezelési	Kimeneti bővítő, Nagy kapacitású kimeneti bővítő, Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység, Kapcsoló kiadó, 4 tálcsás elosztó, 550 lapos tárható tálca, 250 lapos tárható tálca, 2100 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos tálca		
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapképítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 4400 75 g/m ² -es lapok		
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapképítés: 550 75 g/m ² -es lapok / maximális: 2550 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Fólia, Normál papír, Papír címke, Integrált címke, Boríték, Dual Web címke, Kártyaköteg		
Támogatott média méretek	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL boríték, C5 boríték, B5 boríték, A5, A4, 9 boríték, 7 3/4 boríték, 10 boríték		
Általános⁶			
Szabványos portok	Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy belső kártyaalvasó		Hátoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Előoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Egy belső kártyaalvasó
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	Belső MarkNet N8350 802.11b/g/n vezeték nélküli / Belső 1284-B kétirányú párhuzamos, Belső RS-232C soros		
Zajszint: működés közben	nyomatás: 56 dBA		
Különleges működési környezet	Magasság: 0 - 2896 méter, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 16 - 32 °C		
Garancia	1-Year Onsite Service		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	419 x 425 x 510 mm / 23.66 kg		419 x 425 x 510 mm / 23.71 kg

¹A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. ²A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékinálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellecsere időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. ³A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafázisban nyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁴A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁵A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekezetekkel működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ⁶A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon.



www.lexmark.com

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.