



Lexmark CS827de



CS827de

Lenyűgöző sebességű és beépített üzleti megoldásokkal rendelkező színes nyomtató

A Lexmark CS827de nyomtatót a munkacsoportokban nyújtott kiváló teljesítménye és a professzionális minőségű színek emelik ki a mezőnyből. Kiváló értékű funkciókkal, kellékanyagokkal és szolgáltatásokkal rendelkezik. Az akár 57 oldal/perces nyomtatási sebességnek, a beépített üzleti megoldásoknak, a gyönyörű és pontos színes nyomtatásnak, a 650 lapos bemeneti kapacitásnak (amely 4500-ig bővíthető), az akár 25 000 oldalas havi terhelhetőségnek, a PANTONE® színekalibrálásnak, a 10,9 cm-es színes e-Task érintőkijelzőnek, a billentyűzetnek és a gigabites hálózatnak köszönhetően a CS827de üzleti kategóriájú hatékonyságot és minőséget biztosít.

A négymagos processzorának köszönhetően gyorsan kinyomtatja a feladatokat

A négymagos, 1,33 GHz-es processzorának és a bőséges 1 GB (akár 3 GB-ra bővíthető) memóriájának köszönhetően még az ábrákat és képeket tartalmazó komplex dokumentumokat is gyorsan kinyomtatja. A CS827de az első színes oldalt csupán 7 másodperc alatt elkészíti.



Színes



Megoldások



Akár 57 oldal/perc



10,9 cm-es érintőkijelző



Biztonság



Hálózat



Mobilitás



Kétoldalas

A Lexmark színegyeztetési eszközei és a PANTONE kalibrálás színeiben gazdag és egyenletes minőségű színes nyomtatást nyújt, így időt és pénzt spórolhat azzal, hogy a színes dokumentumokat házon belül nyomtatja ki.

Biztonság. Titkosított nyomtatás.

A számos hálózati biztonsági funkcióknak és protokolloknak köszönhetően megóvhatja eszközeit, információit és hálózatát az illetéktelen hozzáféréstől.

Védje az érzékeny dokumentumokat úgy, hogy bekapcsolja a Titkosított nyomtatás funkciót, amely egyedi, Ön által beállítható PIN-kódot kér, mielőtt a védett dokumentumot kinyomtatná.



4 éves jótállás

Ha választania kell, ugye inkább olyan készülék mellett döntene, amely jótállással védi a befektetését? A megfizethető CS827de minőségében annyira megbízunk, hogy négyéves jótállást adunk rá, amely lefedi minden szükséges javítás díját, ideértve a pótalkatrészek árát is.* Ez a jótállás a nap minden órájában igénybe vehető ingyenes online támogatást, valamint munkaidőben telefonos műszaki támogatást is biztosít.

* Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a lexmark.com/myguarantee oldalon találja

Az FCC szabályainak és az EN 55022/EN 55032 kibocsátásra vonatkozó szabványnak megfelelően ez egy A osztályú eszköz. Ez az eszköz nem használható lakó- vagy háztartási környezetekben, mert potenciálisan interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Színes lézernyomtató

Kompatibilis a legelterjedtebb

Termékjellemzők		Lexmark CS827de
Nyomatás		
Kijelző	Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő	
Nyomatási sebesség: Akár ²	fekete: 57 lap/perc / színes: 57 lap/perc	
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 7 másodperc / mint: 7 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / színes: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Memória	alapmodell: 1024 MB / maximális: 3072 MB	
Merevlemez	Rendelhető opció	
Javasolt havi terhelés ⁸	2500 - 25000 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár ⁶	200000 lap/hónap	
Kellékanyag³		
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 15,000-page Colour (CMY) Cartridges, 20,000-page Black Cartridge	
Fényhenger becsült kapacitás: akár ⁴	175000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva	
Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁴	300000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva	
A termékkel szállított festék ¹	ek: 5,000-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridges, 8,000-page Black Starter Return Program Toner Cartridge	
Papírkezelés		
Papír kezelés alapképzés	500 lapos kimeneti tároló, Beépített kétoldalas, 100 lapos többcélú adagoló, 550 lapos bemeneti tálca	
Opció papír kezelési	2200 lapos tálca, Inline Stapler, 550 lapos tálca	
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapképzés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 4500 75 g/m ² -es lapok	
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapképzés: 500 75 g/m ² -es lapok / maximális: 500 75 g/m ² -es lapok	
Támogatott média típusok	Transzparens papír, Refer to the Card Stock & Label Guide., Vinil címke, Poliészter címke, Plain Paper, Labels, Envelopes, Dual Web címkék, Card Stock	
Támogatott média méretek	A6, Oficio, Universal, Statement, 4 x 6", Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Index kártya, DL Envelope, C5 Envelope, C4 boríték, B5 Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope	
Általános⁷		
Szabványos portok	Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot	
Opcionális hálózati portok	Belső MarkNet N8360 802.11b/g/n vezeték nélküli, NFC	
Zajszint: működés közben	nyomatás: 56 dBA	
Különleges működési környezet	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Relatív páratartalom: 15 - 80%	
Garancia ⁵	4 Years Guarantee SMB Line	
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg	
Cikkszám	21KC230	



¹Átlagos fekete és kompozit színes kapacitás folyamatos használat esetén. A normál oldalakra vonatkozó kapacitási adatok megfelelnek az ISO/IEC 19798 szabványnak.

²Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

³A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekazettákkal működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁵Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a lexmark.com/myguarantee oldalon találja. ⁶Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁷A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon. ⁸Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

Az FCC szabályainak és az EN 55022/EN 55032 kibocsátásra vonatkozó szabványnak megfelelően ez egy A osztályú

eszköz. Ez az eszköz nem használható lakó- vagy háztartási környezetekben, mert potenciálisan interferenciát okozhat



■ Normál
■ Külön megvásárolható