



Lexmark CX510 család



CX510de/dhe

Mesés színek. Teljes körű funkcionalitás.

A Lexmark CX510 típusú többfunkciós színes lézernyomtató PANTONE típust.[®] szerinti színegyeztetést, valamint gyors nyomtatási, faxolási, másolási és beolvasási sebességet biztosít, emellett számos olyan hatékonyságnövelő megoldást is tartalmaz, amelyekkel egyszerűsítheti üzleti feladatait. Nagyobb adatkapacitást igényel? Válassza a CX510dhe típust. Nagyobb papírkapacitást igényel? Válassza a CX510dthe

Pontos, márkahű színek.

A Lexmark CX510 többfunkciós nyomtatók biztosítják a gazdag, egységes színekkel történő nyomtatást, amely vállalati anyagai és a márka színvonalát is növelik. Minden eddiginél gyorsabb és megbízhatóbb.

A gyors nyomtatás szabadsága:

Professzionális színeket igény szerint nyomtathat házon belül is. Az 1 GB-os bővíthető memóriának, valamint a gyors, kétféle processzornak köszönhetően a nyomtatás is gyorsan megy.



Színes



Akár
30 oldal/perc



17,8
cm-es érintőkijelző



Megoldások



Professzionális színegyeztetés: A Lexmark elnevezett színeinek és a PANTONE[®] szerinti kalibráció használatával konzisztens márkaarculatot dolgozhat ki a pontos színegyeztetésnek köszönhetően.

Nagy felbontású grafikák: Az akár 1200 x 1200 dpi felbontással a képek és grafikák mindig élesek lesznek. A Lexmark Unison Toner[™] festékkazetta biztosítja az állandó minőséget is.

Rendkívül gyors és halk nyomtatás: A fekete és színes lapokra is vonatkozó akár 30 oldal/perces sebességgel gyorsan nyomtathat, másolhat és olvashat be, emellett mindössze 11,5 másodperc alatt hozhat létre egyoldalas, színes dokumentumokat.

Maximális hatékonyság. Minimális vesződség.

A többfunkciós nyomtatók használata egyszerűbb, mint gondolná. Rendszerünk könnyen olvasható érintőkijelzője egy gombnyomásra menti a lépéseket, így jobban koncentrálhat más feladataira.

Megbízható, nagy teljesítmény: Modern papírkezelési megoldásunknak köszönhetően havonta akár 7000 oldalt is nyomtathat, továbbá kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

Nagyobb feladatok végrehajtása megszakítás nélkül:

Az akár 1450 lapos betölthető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású festékkazettáknak köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.



Intelligens érintőkijelző és USB-

csatlakozó: Az élénk, 17,8 cm-es színes érintőkijelző segítségével férhet hozzá a könnyen használható, előre telepített hatékonyságnövelő megoldásokhoz. A készülék egy kényelmesen használható USB-csatlakozóval is rendelkezik.

Innovatív, teljesítményoptimalizáló

festékkazetta: A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ festékkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képminőséget biztosítja.

Hatékony munkafolyamatok. Környezettudatos kivitel.

Hatékonyságnövelő megoldásainkat is felhasználva a munkafolyamatot leegyszerűsítő, környezetbarát nyomtatóink segítségével gyorsan reagálhat a változó üzleti igényekre.

Dolgozzon okosabban, ne keményebben:

Ha tud mobiltelefonokhoz készült alkalmazásokat használni, akkor előre telepített megoldásainkat is használhatja. A kijelző megérintésével hozzáférhet azokhoz a parancsikonokhoz, melyekkel gyorsan és egyszerűen indíthat beolvasási és nyomtatási feladatokat, illetve küldhet el faxokat, e-maileket vagy más fontos üzleti dokumentumokat.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot:

Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti és ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot-, ezenkívül a szabványos hálózati biztonsági protolloknak köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédeheti.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal, és mentse meg a bolygót:

Az azonnal bemelegedő beégetőműnek, a beépített kétoldalas nyomtatási funkciónak, valamint a Csendes, a Hibernált és a Gazdaságos üzemmódnak köszönhetően minimálisra csökkenthető a zaj, illetve papír és energia takarítható meg.


Nyomtatás bármikor, bárhol:*

Ezzel a rendszerrel egyaránt nyomtathat asztali számítógépekről és a megfelelő alkalmazásokat futtató mobilkészülékekről is.


* A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a lexmark.com/mobile webhelyet.

Alapfelszereltség
Külön megvásárolható


The line art features the standard set-up that can be different per model.



Elforgatható szekrény



Állítható nyomtatóállvány



17,8 cm-es (7 hüvelykes) érintőkijelző

250 lapos bemenet

Egylapos manuális adagoló

550 lapos dupla tálcá 100 lapos adagolóval

550 lapos tálcá

Termékjellemzők	Lexmark CX510de	Lexmark CX510dhe	Lexmark CX510dthe
Nyomatás			
Kijelző	Lexmark e-Task 17,8 cm-es színes érintőképernyő		
Nyomatási sebesség: Akár ³	fekete: 30 lap/perc / színes: 30 lap/perc		
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 10.5 másodperc / mint: 11.5 másodperc		
Nyomatás felbontása	fekete: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / színes: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Memória / Processzor	alapmodell: 1024 MB / maximális: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Merevlemez	Nem elérhető		Mellékelve
Javasolt havi terhelés ⁷	1500 - 7000 lap		
Maximális havi terhelhetőség: akár ⁶	85000 lap/hónap		
Másolás			
Másolási sebesség: Akár ³	fekete: 30 másolat/perc / színes: 30 másolat/perc		
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 10.8 másodperc / színes: 11.6 másodperc		
Lapolvasás			
Szkenner típus / ADF szkennelés	Flatbed scanner with ADF / RADF (lapfordítós Duplex)		
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség: Akár	fekete: 13 / 14 oldal/perc / színes: 13 / 14 oldal/perc		
A4/Letter Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 30 / 32 oldal/perc / színes: 30 / 32 oldal/perc		
Másoló/fax/szkenner: bemeneti papír kapacitás	ADF: 50 75 g/m ² -es lapok		
Faxolás			
Modem sebesség	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Kellékanyag²			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 8 000 oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta, 4 000 oldalas színes (CMY) extra nagy kapacitású festékkazetták, 4 000 oldalas nagy kapacitású fekete festékkazetta, 3 000 oldalas színes (CMY) nagy kapacitású festékkazetták, 2 500 oldal kapacitású fekete festékkazetta, 2 000 oldal kapacitású színes (CMY) festékkazetták, 1 000 oldalas fekete és színes (CMYK) festékkazetták		
Fényhenger becsült kapacitás: akár ⁴	40,000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 8 000-oldalas fekete extra kapacitású Return Program festékkazetta, 4 000-oldalas színes (CMY) extra kapacitású Return Program festékkazetták		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	Egylapos manuális lapadagoló, Beépített kétoldalas, 150 lapos kimeneti tároló, 250 lapos bemenet		Egylapos manuális lapadagoló, Beépített kétoldalas, 550 lapos dupla tálcá 100 lapos adagolóval, 250 lapos bemenet, 150 lapos kimeneti tároló
Opció papír kezelési	550 lapos dupla tálcá 100 lapos adagolóval, 550 lapos tálcá		550 lapos tálcá
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 250+1 75 g/m ² -es lapok / maximális: 1450+1 75 g/m ² -es lapok		alapkiépítés: 900+1 75 g/m ² -es lapok / maximális: 1450+1 75 g/m ² -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapiépítés: 150 75 g/m ² -es lapok / maximális: 150 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Olvassa el az Útmutató kártyákhoz és címkékhez dokumentumot., Fóliák, Normál papír, Papírcímkék, Kártyák		Fóliák, Olvassa el az Útmutató kártyákhoz és címkékhez dokumentumot., Normál papír, Papírcímkék, Borítékok, Kártyák
Támogatott média méretek	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4		Universal, Statement, Oficio, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Boríték, C5 Boríték, B5 Boríték, A6, A5, A4, 9 Boríték, 7 3/4 Boríték, 10 Boríték
Általános⁵			
Szabványos portok	Hátoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)		
Opcionális hálózati portok	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli		
Zajszint: működés közben	nyomatás: 50 dBA / másolás: 50 dBA / szkennelés: 49 dBA		
Különleges működési környezet	Magasság: 0 - 2896 méter, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 16 - 32 °C		
Garancia	1-Year Onsite Service		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	470 x 444 x 589 mm / 28.2 kg		600.3 x 444 x 589 mm / 32.4 kg

¹Átlagos fekete és kompozit színes kapacitás folyamatos használat esetén. A normál oldalakra vonatkozó kapacitási adatok megfelelnek az ISO/IEC 19798 szabványnak. ²A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekezzel működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ³A nyomatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információk: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴A tényleges kapacitás más tényezőktől is függ, többek között az eszköz sebességétől, a papírmérettől, a papír tájolásától, a lefedettségtől, a papírforrástól, a csak feketében történő nyomtatás arányától és a nyomatási feladatok átlagos összetettségétől. ⁵A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon. ⁶A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁷A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékínálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellekcsere időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen.



www.lexmark.com

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegyei.