



Lexmark CX310 Series



CX310n/dn

Bámulatos színek. Nagyszerű sokoldalúság.

A Lexmark CX310 Series típusú színes, többfunkciós lézernyomtató kedvező áron biztosítja azokat a PANTONE® szerinti színegyeztetési és intelligens nyomtatási funkciókat, amelyek jellemzően a magasabb kategóriájú rendszerekben találhatók meg. Továbbá gyors processzorral rendelkezik, és nagy nyomtatási, másolási és beolvasási sebességet biztosít. Kétoldalas nyomtatási lehetőségeket szeretne? Válassza a CX310dn típust.

Pontos, márkahű színek.

A Lexmark CX310 Series többfunkciós nyomtatók biztosítják a gazdag, egységes színekkel történő nyomtatást, amely vállalati anyagai és a márká színvonalát is növelik. Minden eddiginél gyorsabbak és megbízhatóbbak, így Ön sokkal termelékenyebb lehet.

A gyors nyomtatás szabadsága:

Professzionális színeket igény szerint nyomtathat házon belül is. Az 512 MB-os bővíthető memóriának, valamint a gyors, kétfunkciós processzornak nemcsak sebesség, hanem teljesítmény és kényelem is köszönhető.



Színes



Akár
23 oldal/perc



Hálózat



Gazdaságos mód



Professzionális színegyeztetés: A Lexmark elnevezett színeinek és a PANTONE® szerinti kalibráció használatával konzisztens márkacsaládot dolgozhat ki a pontos színegyeztetésnek köszönhetően.

Nagy felbontású grafikák: Az akár 1200 x 1200 dpi felbontással a képek és grafikák mindig élesek lehetnek. A Lexmark Unison Toner™ festékkazetta biztosítja az állandó minőséget is.

Rendkívül gyors és halk nyomtatás: A fekete és színes lapokra is vonatkozó akár 23 oldal/perces sebességgel gyorsan nyomtathat és másolhat, emellett mindössze 12,5 másodperc alatt hozhat létre egyoldalas, színes dokumentumokat.

Nagyobb hatékonyság. Kevesebb probléma.

Készítsen mindent a helyszínen az üzleten belüli jelzésektől kezdve az ügyfeleknek szóló bemutatóig. A készülék olyan új jellemzőkkel rendelkezik, mint a könnyen olvasható kezelőpanel, a nagy kimeneti tároló és még sok más, amelyekkel gyerekként a nyomtatás.

Megbízható teljesítmény: Korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően havonta akár 5000 oldalt is nyomtathat, és kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

Nagyobb feladatok végrehajtása megszakítás nélkül: Az akár 900 lapos bemeneti kapacitásnak köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie.



Könnyen olvasható színes kijelző

számbillentyűzettel: Kísérje figyelemmel feladatait a kényelmesen kezelhető 6 cm-es, színes LCD kezelőpanel segítségével.

Innovatív, teljesítményoptimalizáló

festékkazetta: A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ festékkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képminőséget biztosítja.

Hatékony munkafolyamatok. Környezettudatos kivitel.

A munkafolyamatot leegyszerűsítő, környezetbarát nyomtatóink segítségével gyorsan reagálhat a változó üzleti igényekre.

Segitse a dolgozókat, hogy több munkát végezhesenek el: A szabványos Gigabit Ethernet hálózati kapcsolat révén rendszerünk gyorsabban el tudja végezni a hálózati nyomtatási feladatokat, így csapata még produktívabb lehet.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot:

Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti és ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot. Továbbá a szabványos hálózati biztonsági protolloknak köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédheti.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal,


és mentse meg a bolygót: Az azonnal bemelegedő beégetőműnek, a beépített kétoldalas nyomtatási funkciónak⁸, valamint a Csendes, a Hibernált és a Gazdaságos üzemmódnak köszönhetően minimálisra csökkenthető a zaj, illetve papír és energia takarítható meg.

Nyomtatás bármikor, bárhol*:

Ezzel a rendszerrel egyaránt nyomtathat asztali számítógépekről és a megfelelő alkalmazásokat futtató mobil eszközökről is.

* A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a lexmark.com/mobile webhelyet.

Normál
 Külön megvásárolható



Termékjellemzők	Lexmark CX310n	Lexmark CX310dn
Nyomtatás		
Kijelző	6 cm széles, színes LCD kijelző	
Nyomtatási sebesség: Akár ³	fekete: 23 lap/perc / színes: 23 lap/perc	
Első oldal kinyomtatási ideje / Első színes oldal kinyomtatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 11.5 másodperc / mint: 12.5 másodperc	
Nyomtatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) / színes: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi)	
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Merevlemez	Nem elérhető	
Javasolt havi terhelés ⁷	500 - 5000 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár ⁵	60000 lap/hónap	
Másolás		
Másolási sebesség: Akár ³	fekete: 23 másolat/perc / színes: 23 másolat/perc	
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 11.5 másodperc / színes: 12.5 másodperc	
Lapolvasás		
Szkenner típus / ADF szkennelés	Síkágyas szkenner a ADF / Egyoldalas	
Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 30 / 32 oldal/perc / színes: 30 / 32 oldal/perc	
Kellékanyag ²		
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 1 000 oldalas fekete és színes (CMYK) festékkazetták, 2 000 oldal kapacitású színes (CMY) festékkazetták, 2 500 oldal kapacitású fekete festékkazetta	
Fényhenger becsült kapacitás: akár ⁴	40,000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva	
A termékkel szállított festék ¹	ek: 750-oldalas fekete, színes (CMYK) induló Return Program festékkazetták	ek: 1 400-oldalas fekete, színes (CMYK) induló Return Program festékkazetták
Papírkezelés		
Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 150 lapos kimeneti tároló, Egylapos manuális lapadagoló	250 lapos bemenet, 150 lapos kimeneti tároló, Beépített duplex egység, Egylapos manuális lapadagoló
Opció papír kezelése	550 lapos dupla tálca 100 lapos adagolóval	
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 250+1 75 g/m2-es lapok / maximális: 900+1 75 g/m2-es lapok	
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapépítés: 150 75 g/m2-es lapok / maximális: 150 75 g/m2-es lapok	
Támogatott média típusok	Kártyaköteg, Papír címke, Normál papír, Fólia, Keresse a Card Stock & Label Guide-ot	
Támogatott média méretek	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio	
Általános ⁶		
Szabványos portok	Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Opcionális hálózati portok	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli	
Zajszint: működés közben	nyomtatás: 47 dBA / másolás: 48 dBA / szkennelés: 49 dBA	
Különleges működési környezet	Hőmérséklet: 16 - 32 °C, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Magasság: 0 - 2896 méter	
Garancia	1-Year Onsite Service	
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	

¹Átlagos fekete és kompozit színes kapacitás folyamatos használat esetén. A normál oldalakra vonatkozó kapacitási adatok megfelelnek az ISO/IEC 19798 szabványnak. ²A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekezeléssel működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. ³A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁵A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafázisban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁶A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printrlicense oldalon. ⁷A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékinformációiban az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcseréi időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen.



www.lexmark.com

© 2015. A Lexmark és a Lexmark embléma a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.