

PHILIPS

ThermoProtect
hajgyenesítő

Essential

ThermoProtect technológia

Keratinborítású lapok

2 hőmérséklet-fokozat



BHS375/00



Sima és csillogó haj kíméletesen

Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal és két hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza a túlmelegedést, így ápolva a haját.

Gyönyörűen formázott haj

- Hőmérséklet-tartomány akár 220 °C-ig

Gondoskodás a hajnak

- ThermoProtect technológia
- Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Egyszerű használat

- 2 hőmérséklet-fokozat
- 100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajgyenesítéshez
- Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
- Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében
- Univerzális feszültségválasztás, a világ bármely részén történő használatához

Fénypontok

ThermoProtect technológia




A ThermoProtect technológia egyenletes hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a haját a túlmelegedéstől.

Keratinos kerámia lapok



A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.

Hőmérséklet-tartomány



Akár 220 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány a tartós eredmény érdekében, a hajszálok sérülése kockázatának minimalizálásával.

2 hőmérséklet-fokozat



2 hőmérséklet-fokozat. Alacsonyabb hőmérséklet a végső finomításokhoz és a kíméletes formázáshoz. Magasabb hőmérséklet a tartósabb eredmény érdekében.

100 mm-es hosszú hajsütőlapok




A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

Gyors felmelegedési idő



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp alatt használatra kész.

Billentyűlezáró funkció



A lapok egymáshoz rögzíthetők a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében.

Univerzális feszültségválasztás



110–240 voltig kompatibilis. Bárhol használhatja utazásai során.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Formázási hőmérséklet: 180 °C / 220 °C

A hőfokszabályozás típusa: Kapcsoló

Hosszú lapok: 28 x 100 mm

Felmelegedési idő: 60 mp

Feszültség: 110–240 V

Vezetékhoossz: 1,8 m

Jellemzők

Hajgyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású kerámialapok

Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Laprögzítő

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

