

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
4300

Beépített nyomásérzékelő

1 üzemmód: Clean - 2 intenzitás

1 BrushSync funkció



HX6801/04



Tisztább fogak, kíméletesen.

Akár hétszer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár hétszer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedéktávolítás
- Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is

Újító technológia

- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

Az Ön igényeihez tervezve

- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejét
- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkefejét
- Alapos fogmosásra ösztönöz

Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek



A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár hétszer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe. A speciálisan görbített, erős sörtékkel pedig gyerekjáték a száj hátsó részében található fogak elérése.

Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Az egyetlen igazán szónikus technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

BrushSync csere-émlékeztető



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban a BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény, illetve egy rövid hangjelzés figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkeféje jó munkát végez.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a fogkeféje igen. Ha túl nagy nyomást fejt ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentse a nyomást.

BrushSync technológia



A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat

és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.

Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Hasznos időzítők



A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Műszaki adatok

Módok

Clean (Tisztítás): A kivételes mindennapos tisztaságért

2 intenzitási szint: Alacsony, Magas

Tartozékok

Markolat: 1 ProtectiveClean

Kefefejek: 1 C2 Optimal Plaque Defense

Töltő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Tengerésszéké

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár hétszer több lepedéket távolít el*

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Időzítő: SmartTimer időzítő és quadpacer vezető

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefejekeket

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

