

# PHILIPS

## AVENT

### DECT babaórzó

100%-os személyes, zavarmentes kapcsolat

Kristálytisza hangzás

Éjszakai üzemmód

Rezgő és éjszakai üzemmód



SCD721/26



## A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével 100%-os személyes és interferenciamentes kapcsolat

Az SCD721 DECT babaórzó kristálytisza hangzásával speciális megfigyelést biztosít interferenciától mentesen. Hőmérséklet-érzékelővel, megnyugtató éjszakai fényvel, altatódalokkal és egy speciális éjszakai üzemmóddal biztosít nyugalmas környezetet Önnek és gyermekének.

### Megbízható kapcsolat és folyamatos nyugalom

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Kristálytisza hangzás a DECT-technológiának köszönhetően
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód minimális átviteli teljesítménnyel
- Győződjön meg a kapcsolatról a LED-jelzésekkel
- Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét, és állítson be riasztást

### A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság\*
- Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
- Éjszakai üzemmód tompított fényerejű kijelzővel és hanggal
- Dokkolóegység a kényelmes töltéshez

### Megnyugtató és altatás

- Megnyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatósához
- Beszéljen gyermekéhez a távolból!



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Fénypontok

## 100%-os személyes, zavarmentes kapcsolat



A DECT-technológia biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját. Garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést.

### Kristálytisztá hangzás

A DECT-technológia kristálytisztá hangzást kínál, így Ön minden apró kacagást, gögicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat.

### Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti a hangátvitelt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz.

### Akár 330 méteres hatótávolság\*



\*Beltéren: akár 50 m, kültéren: akár 330 m.

## Kiemelkedően hosszú működési idő



A kényelmesen használható, tölthető szülői egység segítségével akár 18 órán át használhatja a készüléket vezeték nélkül.

### Győződjön meg a kapcsolatról!



Öt hangszintjelző fény jelzi a babaszobában lévő hangszintet még akkor is, ha a szülői egység le van némítva. A csatlakoztatás-jelzőfényvel Ön mindig tudja, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

### Éjszakai üzemmód



Szabja személyre a riasztási beállításokat, így a halk és finom rezgések szolgáltatathatják az értesítést. Váltson egyszerűen éjszakai üzemmódra a fények, a kijelző és a hang tompítását szolgáló gomb megnyomásával.

## Éjszakai fény és 5 altatódal



Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy melegen izzó éjszakai fény. A ház bármelyik helyiségéből elindíthatja az 5 elringató dallam egyikét, illetve bekapcsolhatja az éjszakai fényt, így segítve kisbabájának, hogy szinte azonnal, könnyedén visszaaludhasson.

### Kényelmes töltőállvány

A dokkolóegységgel kényelmesen újratöltheti a szülői egységet. Helyezze a hálósobába az egyszerű éjszakai töltéshez, vagy használja állványként napközben.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

### Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszerületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Jellemzők

DECT technológia  
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód  
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m  
Kültéri hatótávolság akár:: 330 m  
Győződjön meg a kapcsolatról!: Igen, LED-jelzésekkel  
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó  
Megnyugtató éjszakai fény  
Megnyugtató altatódalok  
Beszéd funkció  
Hőmérséklet-érzékelő  
Éjszakai üzemmód: Igen, tompított fényerejű kijelzővel és hanggal  
Halk rezgő üzemmód  
Töltőállomás  
Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető szülői egység  
Bébi egység tartalékelem funkcióval

## Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül  
Akkumulátortöltés jelzőfény  
Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény  
Mikrofonérzékenység-szabályzás  
Hangszintjelző fények  
Állítható mennyiség  
Fényerőszabályzás  
LCD-kijelző

## Mellékelve

Elemek: 2 db AA elem  
Hálózati adapter: 2x  
Bébi egység  
Szülői egység  
Töltőállvány  
Övcsipesz  
Elemek a bébi egységhez: Nem

## Átvitel

Automatikus csatornaválasztás  
Frekvenciasáv: DECT

## Energiaellátás

Szülői egység működési ideje: 18 óranyi  
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V  
Szülői egység töltési ideje: Akár 10 óra

## Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0–40 °C

## Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

