

PHILIPS

AVENT

DECT babaórzó

100%-os személyes, zavarmentes kapcsolat

Kristálytisza hangzás

Éjszakai üzemmód

Csillagos éj fénykivetítő



SCD731/52



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével 100%-os személyes és interferenciamentes kapcsolat

Az SCD731 DECT babaórzó a kristálytisza hangzásának, valamint az altatást és megnyugtatót szolgáló többféle funkciójának köszönhetően mindig teljes kényelmet és nyugalmat biztosít. Gyermekének nagyon fog tetszeni a csillagos éj fénykivetítő!

Megbízható kapcsolat és folyamatos nyugalom

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Kristálytisza hangzás a DECT-technológiának köszönhetően
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód minimális átviteli teljesítménnyel
- Győződjön meg a kapcsolatról a LED-jelzésekkel
- Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét, és állítson be riasztást

A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság*
- Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
- Éjszakai üzemmód tompított fényerejű kijelzővel és hanggal
- Dokkolóegység a kényelmes töltéshez

Megnyugtató és altatás

- Nyugtassa meg gyermekét a csillagos éj fénykivetítővel
- Megnyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatósához
- Beszéljen gyermekéhez a távolból!



asimpleswitch.com

Fénypontok

100%-os személyes, zavarmentes kapcsolat



A DECT-technológia biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját. Garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórzók, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést.

Kristálytisza hangzás

A DECT-technológia kristálytisza hangzást kínál, így Ön minden apró kacagást, gögicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat.

Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti a hangátvitelt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz.

Akár 330 méteres hatótávolság*



*Beltéren: akár 50 m, kültéren: akár 330 m.

Kiemelkedően hosszú működési idő



A kényelmesen használható, tölthető szülői egység segítségével akár 18 órán át használhatja a készüléket vezeték nélkül.

Győződjön meg a kapcsolatról!



Öt hangszintjelző fény jelzi a babaszobában lévő hangszintet még akkor is, ha a szülői egység le van némítva. A csatlakoztatás-jelzőfényel Ön mindig tudja, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

Csillagos éj fénykivetítő



A szülői vagy a bébi egységről egyaránt bekapcsolható csillagos éj fénykivetítő megnyugtatja a babát, és elősegíti az elalvást.

Éjszakai üzemmód



Szabja személyre a riasztási beállításokat, így a halk és finom rezgések szolgáltatathatják az értesítést. Váltson egyszerűen éjszakai üzemmódra a fények, a kijelző és a hang tömpítésát szolgáló gomb megnyomásával.

Éjszakai fény és 5 altatódal



Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy melegen izzó éjszakai fény. A ház bármelyik helyiségéből elindíthatja az 5 elringató dallam egyikét, illetve bekapcsolhatja az éjszakai fényt, így segítve kisbabájának, hogy szinte azonnal, könnyedén visszaaludhasson.



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszerületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Jellemzők

DECT technológia
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Kültéri hatótávolság akár:: 330 m
Győződjön meg a kapcsolatról!: Igen, LED-jelzésekkel
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
Megnyugtató éjszakai fény
Megnyugtató altatódalok
Beszéd funkció
Hőmérséklet-érzékelő
Éjszakai üzemmód: Igen, tompított fényerejű kijelzővel és hanggal
Halk rezgő üzemmód
Töltőállomás
Csillagos éj fénykivetítő

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető szülői egység
Bébi egység tartalékelem funkcióval

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
Hangszintjelző fények
Akkumulátortöltés jelzőfény
LCD-kijelző
Fényerőszabályzás
Állítható mennyiség
Mikrofonérzékenység-szabályzás

Mellékelve

Elemek: 2 db AA elem
Hálózati adapter: 2x
Bébi egység
Szülői egység

Töltőállvány
Övcsipesz
Elemek a bébi egységhez: Nem

Átvitel

Automatikus csatornaválasztás
Frekvenciasáv: DECT

Energiaellátás

Tápellátás: 220–240 V, 120 V (USA)
Szülői egység töltési ideje: Akár 10 óra
Szülői egység működési ideje: 18 órányi

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0–40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

