



Philips  
SteamIron\_3000Series\_N  
oASO  
Gőzölős vasaló

2100 W-os teljesítmény

30g/perc folyamatos  
gőzkibocsátás  
140 g gőzlövet  
Kerámia

DST3011/20

A nagy teljesítményű gőznek köszönhetően minden gyűrődést  
eltüntete

Legfeljebb 140 g-os gőzlövetek

A 3000-es sorozatú gőzölős vasaló a nagy teljesítményű gőzlöveteknek köszönhetően könnyen leküzdi a makacs gyűrődéseket, a kerámia vasalótalp könnyed siklást tesz lehetővé, a 300 ml-es víztartály használatával pedig utántöltés nélkül vasalhat ki kisebb mennyiségeket.

#### **Gyors vasalás**

- 2100 W teljesítmény a gyors felmelegedés érdekében

#### **Egyszerű vasalás**

- Több is kivasalható egyszerre a 300 ml-es víztartálynak köszönhetően
- A cseppzárónk meggátolja a víz csepegését a ruhára
- A hármas precíziós vasalóorrnak köszönhetően könnyedén hozzáférhet a nehezen elérhető helyekhez
- Függőleges gőz a felfüggesztett textíliákhoz

#### **Hosszan tartó működés**

- Beépített vízkömentesítő csúszka, hosszan tartó gőzteljesítmény

#### **Egyszerű vasalás**

- Könnyedén sikló kerámia vasalótalp

# PHILIPS

## Fénypontok

### Akár 140 grammos gőzlövet



Az erős gőzlövet extra teljesítményének köszönhetően a gőz mélyen behatol a szövetbe, és könnyedén leküzdí a makacs gyűrődéseket.

### Akár 30 g/perc folyamatos gőzkibocsátás



Erős és állandó gőzkimenet a gyűrődések gyorsabb eltávolításához.

### 2100 W teljesítmény a gyors felmelegedés érdekében



Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít.

### Kerámia vasalótalp



Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik minden vasalható ruhaneműn. Tapadásmentes, karcmentes és könnyen tisztítható.

### Cseppzáró rendszer



Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás – ezért bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.

### Függőleges gőzlés



A függőleges gőz funkció segítségével felfrissítheti a ruhákat a fogason, a felfüggesztett textiliákból (például a függönyökből) pedig fellógatott állapotukban

eltávolíthatja a gyűrődéseket. Nincs szükség vasalódeszkára.

### Hármas precíziós vasalóorr



A vasalóorr hármasponttal rendelkezik: hegyes végződés, gombok körülvasalását segítő mélyedés és keskeny kialakítású orr. A hármaspont precíziós vasalóorr segít abban, hogy még a legnehezebben vasalható részek, például a gombok környéke és a redők se okozzanak gondot.

### Beépített vízkömentesítő csúszka



Ez a vasaló normál csapvízzel működik. A vízkömentesítő funkció egy beépített tisztító funkció a kalciumlerakódás vagy vízkő eltávolítására és a csúcsteljesítmény fenntartására.

# Műszaki adatok

## Vízkökezelés

- Beépített vízkömentesítő csúszka
- Vízkömentesítés és tisztítás

## Meggyőző teljesítmény

- Gőzlövet: Legfeljebb 140 gramm
- Folyamatos gőzkibocsátás: 30 g/min
- Tápellátás: 2100 W
- Használatra kész: 35 mp.

## Consumer Trade Item

- Height: 16.5
- Width: 13
- Length: 32
- Net Weight: 1.214
- Gross Weight: 1.409
- GTIN: 08720389003035
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85164000

## Külső karton

- Height: 35
- Width: 33
- Length: 41.5
- Net Weight: 7.284
- Gross Weight: 9.056
- GTIN: 18720389003346

## Egyszerűen használható

- Víztartály űrtartalma: 300 ml
- Cseppzáró rendszer
- Csapvízzel is használható
- Hálózati kábel hossza: 1,9 m
- Vasalótalp: Kerámia
- Függőleges gőzölés
- Feszültség: 220–240 V
- Vízpermet

## Garancia

- 2 éves, világszerte érvényes garancia

## Zöld hatékonyság

- Energiatakarékos üzemmód
- Termékcsomagolás: 100%-ban újrahasznosítható
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papírból

## Méret és tömeg

- Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz): 32x13x16,2 cm
- Vasaló súlya: 1,2 kg
- Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 12,1x14,3x29 cm
- Teljes súly csomagolással együtt: 1,5 kg



Kiadás dátuma  
2023-03-29

Verzió: 5.5.1

EAN: 87 20389 00303 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)