

A4 fekete-fehér (MFP) nyomtató

**SP 311DN**  
**SP 311DNw**  
**SP 311SFN**  
**SP 311SFNw**

Nyomtató  Másoló  Szkenner  Faxolás



SP 311DN(w)

28  
oldal/

Fekete-fehér

SP  
311SFN(w)

28  
oldal/

Fekete-fehér

# Gyors, kompakt fekete fehér MFP-k és nyomtatók alacsony energiafogyasztással

A SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) gépek meggyőző, kicsi és energiahatékony megoldások. Ezek az innovatív fekete-fehér A4-es lézernyomtatók/MFP-k elég kompaktnak ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek az íróasztalon. Továbbá, az eszközöknek különösen egyszerű a kezelése és karbantartása. Energiafogyasztásuk nagyon alacsony. Valamint, számos környezettudatos funkcióval rendelkeznek, mint például az energiatakarékos üzemmód és az automatikus kétoldalas nyomtatás. Röviden összefoglalva, ha gyors kompakt, energiahatékony fekete-fehér MFP-t/nyomtatót keres, akkor az SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) eszközök tökéletes választásnak bizonyulhatnak.

- Egyszerű, teljes elülső kezelés és könnyű karbantartás
- Beépített hálózati kártya
- PCL támogatás (összes modell) és WiFi (SP 311DNw/SP 311SFNw)
- Rövid bemelegedési idő és gyors nyomtatási sebesség
- Alacsony üzemeltetési költségek az energiatakarékos funkciókkal
- Könnyű nyomtatás a Ricoh Smart Device Print&Scan mobilalkalmazás által (SP 311DNw/SP 311SFNw)



# Csökkentse költségeit és növelje produktivitását

## Pénztárca barát és produktív

A sokáig tartó nagy kapacitású all-in-one festékkazetták alacsony nyomatköltséget eredményeznek. Emellett az alacsony hardver árak köszönhetően az SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) eszközök megfizethető megoldást jelentenek a költségtudatos irodáknak. Továbbá, ezek az eszközök kiemelkedő produktivitással büszkélkedhetnek. Bemelegedési idejük mindössze 26 másodperc és folyamatos nyomtatási sebességük 28 oldal/perc. Az automatikus kétoldalas nyomtatás tovább növeli a produktivitást és papírt takarít meg.

## Könnyű használat

A teljes elülső kezelés egyértelmű és egyszerű. Az SP 311SFN(w) 4-soros kijelzője egyértelmű utasításokat jelenít meg, így a festékkazetták cseréje is egyszerű. Az SP 311SFN/SP 311SFNw MFP modellek segítségével 1200 dpi felbontással nyomtathat és színesben szkennelhet. A beszkenelt dokumentumokat elküldheti e-mailben, mappába, vagy FTP-re. Az igazolványok mindkét oldalát könnyedén másolhatja egyetlen lapra az igazolványmásolás funkció segítségével. Az alapkiszerezésben rendelkezésre álló papíradagoló minden modell esetén 250 lap tárolására alkalmas, amit az 50 lapos kézi adagoló egészít ki.



## Könnyű csatlakoztatás

A standard USB 2.0 csatlakozóval és a beépített hálózati kártyával (összes modell), illetve a WiFi kompatibilitással (SP 311DNw and SP 311SFNw), az eszközöket probléma nélkül integrálhatja hálózatába. A nyomtatási munkákat a leginkább alkalmas hálózati eszközre küldheti. Így a rendszerben minden nyomtatást a legkedvezőbb költségek mellett állíthat elő. Faxoljon gyorsan és hatékonyan (SP 311SFN/SP 311SFNw) a PC Fax és Super G3 Fax segítségével.

## Környezettudatos

Csökkentse környezeti hatásait az olyan funkciók segítségével, mint a alacsony bemelegedési idő, az alvó mód, az automatikus kétoldalas nyomtatás, az energiatakarékos üzemmód és az alacsony tipikus energiafogyasztás. Továbbá ezek a termékek megfelelnek az Energy Star követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb CO2 termelődik az üzemeltetéshez szükséges energia előállításakor.



# SP 311DN/SP 311DNw/SP 311SFN/SP 311SFNw

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	26/26/30/30 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	8 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	28 lap/perc
Memória:	Alapkiépítésben: 128 MB Maximum: 128 MB
Havi csúcsterhelhetőség:	20 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Alapkiépítésben
Méretetek (Sz x Mé x Ma):	370/370/405/405 x 382 x 262/262/390/390 mm
Súly:	12,7/12,7/17,5/17,5 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## MÁSOLÓ (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Másolási eljárás:	Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 99 példány
Felbontás:	600 x 600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6
Nyomtatási felbontás:	600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP 311SFNw)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPP
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012

## SZKENNER (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Beolvasási sebesség:	Színes: Maximum 9,9 eredeti percnként Fekete-fehér: Maximum 29,7 eredeti percnként
Felbontás:	600 dpi
Eredeti mérete:	A4
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkennelés:	E-mail, Mappa, FTP

## FAX (SP 311SFN, SP 311SFNw)

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Átviteli sebesség:	3 másodperc
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:	5 másodperc

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	A4, A5, A6, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 125/125/50/50 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Kézi adagolóálca: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Kétoldalas egység: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 890 W Energiatakarékos üzemmód időzítése: 50 W
--------------------	--

## KELLÉKANYAGOK

All-in-one festékkazetta kapacitása (normál kapacitás):	Fekete: 2000 nyomat
All-in-one festékkazetta kapacitása (nagy kapacitású):	Fekete: 3500 nyomat
All-in-one festék kapacitás (ultra nagy kapacitású):	Fekete: 6400 nyomat

Kellékanyag kapacitás-mérési módszer: ISO/IEC 19752.

A másoló, szkennelő és fax funkciók csak az SP 311SFN/SP 311SFNw modelleknél alkalmazhatók.



**Ricoh**   
imagine. change.

[www.rioh-europe.com](http://www.rioh-europe.com)

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.