

Színes lézernyomtató

SP C340DN

RICOH
imagine. change.

☑ Printer



SP C340DN

25 Színes
lap/pe

Megfizethetőség + hatékonyság + mobilitás = igen

Gyorsan dolgozó A4-es színes nyomtatóként az SP C340DN modell kielégíti a kis- és közepes méretű irodák legnagyobb igényeit is. Értékelné fogja az alacsony induló költségeket, illetve a gyors és hatékony nyomtatást a nagy sebességű processzornak köszönhetően. Maximalizált munkafolyamat olyan innovációk által, mint a WiFi Direct (opcionális), így hálózat nélkül nyomtathat okos eszközökről. A széles körű papírkapacitás, a kezelési opcióknak és a gyors hálózati kapcsolat hozzátesz a hatékony termelékenységhez.

- Nyomtasson a Ricoh mobil alkalmazásairól, az AirPrintről, WiFi Directről (opcionális)
- Nagy sebességű processzor - még gyorsabb hosszabb munkák esetén
- Szemet gyönyörködtető színes bannerek akár 1260 mm hosszúságban
- Kiemelkedő papírkapacitás és 25 lap/perces sebesség
- 1200 x 1200 dpi színes nyomtatás



Csökkentse az induló költségeket, növelje a hatékonyságot

Felhasználóbarát, javítja az üzleti környezetet

Előlről történő működtetése és négy soros LCD panelje által az SP C430DN kezelése és karbantartása olyan egyszerű, hogy ideális munkatárs szinte bármelyik irodában vagy üzleti környezetben. Diszkrét, hatékony és olcsó nyomtatás 1200 x 1200 dpi felbontásban, ezáltal a modell virtuálisan bárkinek segíthet hatékonyabbnak lenni kevesebb erőfeszítés mellett.



Nagyobb mobilitás, több csatlakoztathatóság

Az SP C340DN gyors nyomtatást biztosít a Ricoh alkalmazások és a mobil technológia révén, az AirPrint és a WiFi Direct (opcionális) által további funkciókat kínál. Plusz csatlakoztathatóság érhető el a WiFi Directen keresztül, ahol gyorsan továbbíthat adatokat hálózati csatlakozás nélkül.

Dolgozzon hatékonyabban

Az SP C430DN jól illik a sokszínű és mobil környezetekbe, eleget tesz a hatékony munkavégzés követelményeinek. 1100 lapos papírkapacitása által ritkábban szakad félbe a nyomtatási folyamat. A nagy sebességű processzor gyorsabban nyomtatja ki a nagyobb fájlokat, a Gigabit Ethernet adapter gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé.



Még több nyomtatási opció

A szélesebb körű papírkezelési opciók és méretek által a kézi adagolótálcával 64 mm-es és akár 1260 mm-es papírt is kezelhet. Mindez azt jelenti, hogy még sokoldalúbban állíthat elő ügyfélközeli leveleket, ajánlatokat, hírleveleket, brosúrákat, prezentációkat, borítékokat és bannereket is.

SP C340DN

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Technológia:	Lézer
Bemelegedési idő:	16 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 13,5 másodperc Fekete-fehér: 13,5 másodperc
Nyomatási sebesség:	Színes: A4 kétoldalas (25 lap/perc) Fekete-fehér: A4 kétoldalas (25 lap/perc)
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memória:	Alapkiépítésben: 2 GB Maximum: 2 GB
Havi csúcsterhelhetőség:	75 000 nyomat/hó
Kétoldalas:	Alapkiépítésben
Méret (Sz x Mé x Ma):	400 x 480 x 387 mm
Súly:	29 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF közvetlen nyomtatás
Nyomatási felbontás:	1 200 x 1 200 dpi
Betűtípusok:	PCL (45 betűtípus, Nemzetközi betűtípus: 13 Intellifont), PS3 (136 betűtípus), 108 betűtípus
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v6)
Windows® környezetek:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.7 or later (Adobe® PostScript® 3™)
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Kézi adagolótláca: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 1100 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 150 lap
Papírsúly:	Alapkiépítésben elérhető papírtílcák: 60 - 163 g/m ² Kézi adagolótláca: 60 - 220 g/m ²
Média kapacitás:	Normál papír, Közepesen vastag papír, Vastag papír, Újrafeldolgozott papír, Színes papír, Fejléces papír, Előre nyomtatott papír, Vékony papír, Bevonatos papír (fényes), Bevonatos papír (matt), Speciális papír, Címkepapír

BIZTONSÁG

Hitelesítés:	Windows® hitelesítés, LDAP hitelesítés, Alapvető hitelesítés, Felhasználói kód hitelesítése, 802.1.x vezetékes hitelesítés
Hálózatvédelem:	Portok és protokollok engedélyezése/tiltása, SSL támogatás, SNMPv3 támogatás

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,3 kW Készenléti mód: 65 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,5 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1,6 kWh
--------------------	--

SZOFTVEREK

OPCIÓK

1 x 500 lapos papíradagoló, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

KELLÉKANYAGOK

Megadott festékélettartam érték:	A festékélettartam az ISO/IEC 19798 alapján került meghatározásra.
All-in-one festékkazetta kapacitása (normál kapacitás):	Fekete: 2800 nyomat Cyan: 2800 prints Magenta: 2800 prints Yellow: 2800 prints
All-in-one festékkazetta kapacitása (nagy kapacitású):	Fekete: 5000 nyomat Cian: 5000 nyomat Magenta: 5000 nyomat Sárga: 5000 nyomat
Induló készlet:	Fekete: 2500 nyomat Cian: 1500 nyomat Magenta: 1500 nyomat Sárga: 1500 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.rioh-europe.com

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.