



RackStation

# RS1221+ RS1221RP+



## Hatékony adatvédelem a létfontosságú vállalati eszközök biztonsága érdekében

A Synology RackStation RS1221+/RS1221RP+ nagy teljesítményű, 2U kialakítású, nyolclemezes, rackbe szerelhető hálózati adattárolási megoldások a kis rackmélységű környezetekben megvalósított központi adatkezeléshez. Az RS1221+ sorozat ideális megoldás a kisvállalkozóknak a nagy méretű fájl tartalmak kezelésére és a digitális eszközök védelmére, hiszen a DiskStation Manager (DSM) operációs rendszer számtalan hasznos adatvédelmi funkciót kínál.

### Főbb jellemzők

- **Kiemelkedő teljesítmény**  
Egyszerűen üzemeltethető többfelhasználós környezet akár 2 315 MB/s olvasási és 1 147 MB/s írási sebességgel<sup>1</sup>
- **Kompakt telepítés**  
Az RS1221+ és az RS1221RP+ váza mindössze 298 mm és 399 mm mélységű
- **Készen áll a 10/25 GbE hálózati sebességre**  
10 GbE SFP+/RJ-45 és 25 GbE SFP28 hálózati adaptereket is támogat, így azonnal növelheti meglévő infrastruktúrája hálózati sávszélességét<sup>2</sup>
- **Synology High Availability**  
Két egységből high-availability klaszter alakítható ki az állásidő minimalizálása és a percalapú feladatátvitel érdekében

## Sokoldalú kialakítás

A Synology RS1221+/RS1221RP+ nagy teljesítményének és többcélú kialakításának köszönhetően számos alkalmazási területen bevethető. A gép teste rövid, így egyszerűen beszerelhető kétoszlopos rackekbe (csak RS1221+), és a zsúfolt, kisebb terekbe is könnyedén beilleszthető.

- Több mint **108 173** 4K véletlenszerű olvasási IOPS és **2315 MB/s** szekvenciális írási sebesség<sup>1</sup> a nagyobb kihívást jelentő feladatokhoz
- 8 lemezhely használható a 2,5 és 3,5 hüvelykes SATA HDD/SSD meghajtókhoz, és a Synology RX418 bővíteggel ez 12 lemezhelyig növelhető<sup>3</sup>



### A fájlrendszer új generációja

A Btrfs egy modern fájlrendszer, amely a metaadatok tükrözésével, a fájlok önjavítási funkciójával és a pillanatfelvételek replikálásával védi az adatok integritását.

## Adatvédelemre és -integritásra optimalizálva

A **Synology DSM**, egységes adatkezelésre kifejlesztett operációs rendszerünk, a **Btrfs** fájlrendszer olyan modern adatvédelmi technológiákat kínál, amelyek gondoskodnak az RS1221+/RS1221RP+ eszközön tárolt adatok biztonságáról.

- A **fejlett pillanatfelvétel-technológia** ütemezhető, szinte azonnali adatvédelmet kínál a megosztott mappák és a LUN-ok számára
- A **fájl- és mappaszintű adat-visszaállítás** lehetővé teszi adott fájlok vagy mappák visszaállítását
- A **tárhelykvóták rugalmas rendszere** segítségével a rendszergazdák tárhelykorlátot állíthatnak be a megosztott mappákhoz, így egyszerűen kezelhetik a rendelkezésre álló tárhelyet
- A **fájlok önjavítási funkciója** tükrözött metaadatok és RAID-konfigurációk használatával észleli és helyreállítja a meghibásodott fájlokat
- Az **inline tömörítési funkció** még a meghajtóra írás előtt tömöríti az adatokat, így lecsökkenti az írási parancsok számát, és optimális tárhelykihasználást biztosít



## A Synology biztonsági mentési megoldásai

A DSM biztonsági mentési megoldásai kevés karbantartást igényelnek, és az Ön igényeinek megfelelően különböző RPO/RTO-célokat, hatékony tárhelykezelést és biztonsági mentési célhelyeket kínálnak.


## Biztonsági mentési megoldások informatikai infrastruktúrához

A **Synology Active Backup Suite** csomag licencet nem igénylő biztonsági mentési megoldásokból áll, és képes a Windows rendszerű számítógépek és szerverek, a virtuális gépek, valamint más fájlserverek, sőt akár Google Workspace és a Microsoft 365 felhőalkalmazások alatt tárolt adatok védelmére.

Az **Active Backup for Business (ABB)** lehetővé teszi a fizikai és a virtuális környezetekre vonatkozó biztonsági mentési feladatok egy helyen történő kezelését, továbbá a fájlok, teljes fizikai gépek és virtuális gépek gyors helyreállítását.

Az **Active Backup for Google Workspace** a Google Workspace (Gmail, Névjegyek, Naptár és Drive) adatainak biztonsági mentését teszi lehetővé.

Az **Active Backup for Microsoft 365** a Microsoft 365 (OneDrive for Business, SharePoint Online, e-mailek, névjegyek és naptár) adatainak biztonsági mentését teszi lehetővé.



## A Synology együttműködést segítő termékcsomagja

Hatékony és biztonságos magánfelhő-megoldás, amellyel a csapatok egyszerűen együttműködhetnek, szinkronizálhatják a fájljaikat, és bárhol, bármikor kommunikálhatnak egymással.

## Helyszíni együttműködés

A Synology együttműködési csomagja privát SaaS fájlok megosztásához, dokumentumok egyidejű szerkesztéséhez, e-mail üzenetekhez, csevegéshez és más feladatokhoz. A magánfelhőbeli infrastruktúra hasznosításával biztosítható az adatok tulajdonjoga, míg a többretegű biztonsági rendszer biztonságos, többplatformos hozzáférést tesz lehetővé.

A **Synology Drive** adatelérést, szinkronizálást, igény szerinti fájlvisszaállítást és biztonsági mentést tesz lehetővé.

A **Synology MailPlus<sup>4</sup>** biztonságos, megbízható és privát levelezési szerveret biztosít.

A **Synology Chat** többplatformos kommunikáción keresztül összekapcsolja a munkacsoportok tagjait.

A **Synology Calendar** kényelmes megosztási és ütemezési funkcióval segít a munkacsoportoknak a fontos események nyomon követésében.



## Védelem mindenek előtt

Védje vállalkozását a Synology megbízható és intuitív VMS rendszerével. A Surveillance Station szolgáltatásban az intelligens felügyelet és a hatékony kezelés találkozik, így számos különböző alkalmazási területen használható.



## Rugalmas virtualizálás

A Synology DSM átfogó eszközöket kínál a virtuális alkalmazások védelmére, akár az iSCSI vagy az NFS protokollon keresztül biztosítja a tárhelyet, akár közvetlenül az RS1221+/RS1221RP+ eszközön a Virtual Machine Manager segítségével futtatja azokat.

## Privát videomegfigyelés

A **Synology Surveillance Station** segítségével az RS1221+/RS1221RP+ hatékony Network Video Recorder megoldásként használható akár 40 IP-kamera támogatásával.<sup>5</sup>

- Több mint 7 900 **támogatott kameratípus**
- Az ONVIF támogatásának köszönhetően nem kell egy gyártóhoz ragaszkodnia
- Privát, előfizetést nem igénylő tárhely a felvételekhez
- Hozzáférés böngészőkön, asztali klienseken vagy mobilalkalmazáson keresztül
- Eseményalapú szabályok adott műveletek indításához
- Levelező-, SMS- vagy push-értesítési rendszer


## Virtualizálás és tanúsított tároló

A DSM leegyszerűsíti a virtuális gépek (VM) tárhelyének előkészítését és felügyeletét. A VMware® vSphere™, a Microsoft® Hyper-V®, a Citrix® XenServer™ és az OpenStack tanúsítvánnyal egyaránt rendelkezve az iSCSI vagy az NFS protokollal bármilyen virtualizációs platformba beépíthető. A még kényelmesebb kezelés és további hipervisor-funkciók elérése érdekében telepítse a Synology Storage Console beépülő modult VMware vagy Windows platformon.


A **Synology Virtual Machine Manager (VMM)** egy szolgáltatott hipervisor a Windows®, Linux® vagy a DSM virtualizált verziója alatt futó virtuális gépek számára, amely helyreállítási mechanizmusokkal biztosítja az adatvédelmet az egyes virtuális gépeken.<sup>6</sup>

# Hardveráttekintés


## Előlnézet (RS1221+)




## Előlnézet (RS1221RP+)



## Hátulnézet (RS1221+)



## Hátulnézet (RS1221RP+)



1	Bekapcsolásjelző	2	Tápkapcsoló gomb	3	Riasztás kikapcsolása gomb	4	Állapotjelző
5	Riasztásjelző	6	Meghajtóállapot-jelző	7	Meghajtótálcák	8	Ventilátorok
9	PCIe-bővítőhely	10	Visszaállítás gomb	11	USB 3.2 Gen 1-es portok	12	1 GbE RJ-45 portok
13	Bővítőport	14	Konzolport	15	Tápcsatlakozó(k)	16	Tápegységjelzők és Riasztás kikapcsolása gomb

## Műszaki adatok

### Hardver

CPU	AMD Ryzen™ V1500B, négymagos, 2,2 GHz
Hardveres titkosítómotor	Van (AES-NI)
Memória	4 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB-ig bővíthető)
Kompatibilis meghajtótípusok <sup>7</sup>	8 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)
Működés közben cserélhető meghajtók	Igen
Külső portok	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 db USB 3.2 Gen 1-es port</li> <li>1 db bővítőport (eSATA)</li> </ul>
Kivitel	Rackbe szerelhető, 2U típusú
Méret (Ma x Sz x Mé)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS1221+: 88 x 482 x 306,6 mm (fogantyúkkal)</li> <li>RS1221RP+: 88 x 482 x 407,5 mm (fogantyúkkal)</li> </ul>
Tömeg	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS1221+: 6,9 kg</li> <li>RS1221RP+: 8,4 kg</li> </ul>
Racktelepítési támogató	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS1221+: Kétoszlopos, 19 hüvelykes rackház (közvetlen csatlakoztatás), négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház</li> <li>RS1221RP+: Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház</li> </ul>
LAN-portok	4 db 1 GbE RJ-45
Wake on LAN/WAN	Igen
PCIe 3.0-bővítőhelyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 db négysávos x8 foglalat</li> <li>10 GbE/25 GbE hálózati adapterek<sup>2</sup> és M.2 NVMe SSD-adapterkártyák támogatása SSD-gyorsítótár esetén<sup>8</sup></li> </ul>
Ütemezett be- és kikapcsolás	Igen
Rendszerventilátorok	2 db (80 x 80 x 25 mm)
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Áramfogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS1221+: 49,98 W (hozzáférés), 22,64 W (merevlemez-hibernálás)</li> <li>RS1221RP+: 61,94 W (hozzáférés), 29,98 W (merevlemez-hibernálás)</li> </ul>
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú
Üzemi hőmérséklet	0°C és 35 °C között (32°F és 95 °F között)
Tárolási hőmérséklet	-20°C és 60°C között (-5°F és 140°F között)

Relatív páratartalom	5–95% RP
Maximális üzemeltetési magasság	5000 m (16 400 láb)

## A DSM általános jellemzői

Hálózati protokollok	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Fájlrendszerek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belső: Btrfs, ext4</li> <li>Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT<sup>9</sup></li> </ul>
Támogatott RAID-típusok	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Tárhelykezelés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Különálló kötet maximális mérete: 108 TB</li> <li>Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 536<sup>10</sup></li> <li>Belső kötetek maximális száma: 64</li> </ul>
SSD-gyorsítótár	<ul style="list-style-type: none"> <li>Olvadási-írási gyorsítótár támogatása</li> <li>2,5 hüvelykes SATA SSD támogatása</li> <li>M.2 NVMe SSD támogatása<sup>8</sup></li> </ul>
Fájlmegosztási funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2 048</li> <li>Helyi csoportok maximális száma: 256</li> <li>Megosztott mappák maximális száma: 512</li> <li>Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 1 000<sup>11</sup></li> </ul>
Jogosultságok	Windows® hozzáférés-vezérlési lista (ACL), alkalmazási jogosultságok
Címtárszolgáltatások	A Windows® AD/LDAP szerverrel való kapcsolat lehetővé teszi a tartományfelhasználók bejelentkezését SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével meglévő hitelesítőadataik használatával.
Virtualizálás	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Biztonság	Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let's Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)
Támogatott kliensek	Windows® 7 és újabb, macOS® 10.12 és újabb verziók
Támogatott böngészők	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 és újabb, Safari® 10 és újabb, Safari (iOS 10 és újabb), Chrome (Android™ 6.0 és újabb) táblagépeken
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Csomagok és alkalmazások

Fájlszerver és szinkronizálás	
Drive	Fájlok szinkronizálása Windows®, macOS®, Linux®, Android™ és iOS rendszerű készülékek között. A beépített platformfüggetlen portál segítségével bárhol és bármikor elérhetők az adatok. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tárolt fájlok maximális száma: 1 000 000</li> <li>Egyidejű kapcsolatok maximális száma (számítógépes kliensek esetén): 550</li> </ul>
File Station	Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows® ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy csoportok számára, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók.
FTP-szerver	Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyéni FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP TLS/SSL és SFTP protokollon keresztül, hálózaton keresztüli indítás TFTP és PXE támogatással, átviteli naplók.
Presto File Server <sup>12</sup>	Lehetővé teszi a nagy sebességű adatátvitelt WAN hálózaton keresztül az exkluzív SITA technológiával Synology NAS eszköz és asztali gép között.
Cloud Sync	Egy- vagy kétirányú szinkronizálást biztosít nyilvános felhős társzolgáltatókkal, például Alibaba Cloud OSS, Amazon S3-kompatibilis tárhelyek, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhelyek, Tencent COS, WebDAV-szerverek és Yandex Disk.
Universal Search	Globális keresést tesz lehetővé az alkalmazásokban és a fájlokban.

iSCSI-adattárolás és virtualizálás	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>iSCSI Target tárolók maximális száma: 128</li> <li>iSCSI LUN-ok maximális száma: 256</li> <li>iSCSI LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása</li> </ul>
Virtual Machine Manager	Különböző típusú (Windows®, Linux® vagy Virtual DSM) virtuális gépek telepítése és futtatása Synology NAS eszközön.

Adatvédelem és biztonsági mentési megoldás	
Hyper Backup	Helyi biztonsági mentés, hálózati biztonsági mentés és adatok nyilvános felhőbe való biztonsági mentésének támogatása.

Biztonsági mentési eszközök	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSM-konfiguráció biztonsági mentése, macOS® Time Machine® támogatása, Synology Drive Client asztali alkalmazás</li> <li>• A megosztott mappa szinkronizálása legfeljebb 16 feladatot támogat</li> </ul>
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappáknál: 1 024</li> <li>• Replikációk maximális száma: 32</li> </ul>
Synology High Availability	A szolgáltatások állásidejének csökkentése két azonos típusú NAS eszköz high-availability klaszterbe egyesítésével.
Active Backup for Google Workspace	A Google Workspace (Saját meghajtó, Csapatmeghajtó, Gmail, Névjegyek és Naptár) adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Microsoft 365	A Microsoft 365 OneDrive Vállalati verzió, a levelezés, a névjegyek és a naptár adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
Active Backup for Business	Minden szükséges funkciót egyben tartalmazó biztonsági mentési megoldás heterogén üzleti IT-környezetekhez. Lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák távolról, egyetlen központi konzolról felügyeljék a számítógépek, szerverek és virtuális gépek védelmét.

## Hatékonyság és együttműködés

Együttműködési eszközök	<p>A Synology Chat azonnali üzenetküldési szolgáltatás, a Synology Office online szerkesztő és a Synology Calendar ütemezési segéd biztosítja a felhasználók együttműködését.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chat-felhasználók legfeljebb megengedett száma: 1 500</li> <li>• Office-felhasználók legfeljebb megengedett száma: 1 800</li> <li>• A Calendar támogatja a CalDAV protokollt és a mobilkészülökön keresztül hozzáférést</li> </ul>
Note Station	Jegyzetkészítési platform, amely támogatja a rich text formátumot, a jegyzetek rendszerezését és verziószámozását, a titkosítást, a megosztást, a médiatartalom beágyazását és a mellékleteket.
Synology MailPlus Server	Biztonságos és megbízható privát levelezési megoldás, amely high-availability funkciót, terheléelosztást, valamint biztonsági és szűrési funkciót kínál <sup>4</sup> .
Synology MailPlus	Intuitív webes levelezőfelület a Synology MailPlus Server számára személyre szabható levélcímekkel, szűrőkkel és felhasználói felülettel.

## Multimédia

Moments	Funkcióban gazdag fényképkezelő alkalmazás, amely mesterséges intelligenciával működő albumkészítést kínál arcok és tárgyak felismerése alapján, fényképszerkesztési és -megosztási funkciókat tartalmaz, a hasonló fényképek felismerésével kezeli az ismétlődéseket, automatikus szerkesztési funkciókkal, például színjavítás és a dőlésszög beállítása, valamint a legjobb felvételek automatikus kijelölésével segíti a felhasználókat. A mobilalkalmazások iOS és Android™ rendszerű eszközökön érhetők el.
Egyéb csomagok	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

## Videomegfigyelés

A Surveillance Station szolgáltatásban	IP-kamerák maximális száma: 40, összesen 1200 FPS, 720p (H.264) felbontás mellett <sup>5</sup>
--	--

## Minden az egyben szerverek

Synology Directory Server	Rugalmas és költséghatékony tartományvezérlő megoldás.
Central Management System	Több Synology NAS eszköz kezelése és figyelése egyetlen felületről.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapcsolatok maximális száma: 30</li> <li>• Támogatott VPN-protokollok: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec</li> </ul>
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogatott Mail Server protokollok: POP3, SMTP, IMAP</li> <li>• LDAP/AD fióktámogatás</li> </ul>
Mail Station	Webes levelezőfelület a Mail Server számára e-mailek fogadásához több POP3-postafiókból és SMTP-szerverről.
Web Station	Akár 30 webhely üzemeltetését teszi lehetővé a PHP/MariaDB® és külső fejlesztésű alkalmazások támogatásával.
Egyéb csomagok	DNS Server, RADIUS Server, Naplóközpont

## Egyebek

Tárolóelemző	A következő adatok megjelenítése: kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználat és trendek a múltbeli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, nagyméretű fájlok, legutóbb módosított fájlok és legrégebben használt fájlok.
Antivirus Essential	Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzések, fehérlista testreszabása és vírusdefiníciók automatikus frissítése.
iOS/Android™ alkalmazások	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Egyéb csomagok	A Csomagkezelési központban további külső fejlesztésű csomagok érhetők el.

## Környezetvédelem és csomagolás

Környezetvédelem	Megfelel az RoHS-szabványnak
------------------	------------------------------



<b>A csomag tartalma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 db RS1221+/RS1221RP+ főegység</li> <li>• 1 db gyorstelepítési útmutató</li> <li>• 1 db tartozékcsoomag</li> <li>• 2 db tápkábel (RS1221RP+)/1 db hagyományos kábel és 1 db C13–C14 kábel (RS1221+)</li> </ul>
<b>Választható tartozékok<sup>13</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4, ECC, SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4ECSO-2666-16G</li> <li>• 10 GbE hálózati adapterek: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2</li> <li>• 25 GbE hálózati adapter: E25G21-F2</li> <li>• M.2 SSD és 10 GbE kombinált adapterkártya: E10M20-T1</li> <li>• M.2 SSD adapterkártya: M2D20</li> <li>• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200</li> <li>• 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300</li> <li>• M.2 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500<sup>8</sup></li> <li>• Bővítőegység: RX418</li> <li>• Keretkészlet (RS1221+): RKM114, RKS1317</li> <li>• Keretkészlet (RS1221RP+): RKS1317</li> <li>• VisualStation: VS960HD/VS360HD</li> <li>• MailPlus licenccsoomag<sup>4</sup></li> <li>• Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsoomag<sup>5</sup></li> <li>• Virtual DSM licenccsoomag<sup>6</sup></li> </ul>
<b>Garancia</b>	3 év <sup>14</sup>

Megjegyzés: A típusok műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a [www.synology.com](http://www.synology.com) oldalt.

1. A Synology belső tesztjein alapuló teljesítményadatok. A tényleges teljesítmény a tesztelési környezettől, a használatától és a konfigurációtól függően eltérhet.
2. A kompatibilis hálózati adapterek naprakész adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
3. Az RS1221+/RS1221RP+ egy, külön megvásárolható Synology RX418 bővítőegységgel legfeljebb 12 meghajtót támogat.
4. A csomag öt MailPlus-licencet tartalmaz, további felhasználói fiókokhoz további licenckétszükségesegek. [További tudnivalók](#) a licenckétszükségesegekről.
5. A Surveillance Station szolgáltatás két ingyenes licencet tartalmaz. További kamerák és eszközök csatlakoztatásához [további licenckétszükségesegek](#).
6. Egyes speciális funkciókhoz a [Virtual Machine Manager Pro](#) szükséges. A csomaghoz egy [Virtual DSM-licenc](#) tartozik, további példányok üzemeltetéséhez további licenckétszükségesegek van szükség.
7. A rendszer stabilitásának biztosítása érdekében ellenőrizze a jóváhagyott meghajtók [kompatibilitási listáját](#).
8. SSD-gyorsítótár engedélyezéséhez használjon SAT5200 2,5 hüvelykes SSD meghajtókat, vagy lemezhely elfoglalása nélkül helyezzen be Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD meghajtókat a beépített M.2 bővítőhelyekbe. A meghajtók külön vásárolhatók meg.
9. Az exFAT Access a DSM rendszer Csomagkezelési központján keresztül külön vásárolható meg.
10. A rendszer pillanatfelvételeibe az iSCSI Manager, a Snapshot Replication és a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek számítanak bele. A csomagok elérhetősége típusonként változik.
11. A maximálisan elérhető 32 GB RAM-memóriával akár 2 000 egyidejű kapcsolat is kialakítható.
12. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni az alkalmazásban.
13. A választható tartozékok legfrissebb adatait a [kompatibilitási lista](#) tartalmazza.
14. Az 5 évre szóló garancia az [EW202](#) opcionális csomag (2 év bővített garancia) részeként érhető el. Csak bizonyos régiókban érhető el. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. [További tudnivalók](#) a korlátozott termékgaranciáról.

## SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

RS1221(RP)+-2021-HUN-REV004