

WorkCentre®
3210 / 3220
A4
Fekete-fehér
többfunkciós nyomtató



WorkCentre® 3210 / 3220

Többfunkciós lézernyomtató

Maximális hatékonyság,
számítógépéhez igazítva



WorkCentre® 3210 / 3220 Többfunkciós lézernyomtató

Valós irodai termelékenység a számítógépen. Nem számít, hogy milyen formátumú információval rendelkezik: papírral, faxszal vagy elektronikus adatokkal – a WorkCentre 3210/3220 képes annak kezelésére. Ez a megfizethető és megbízható nyomtató/fénymásoló/szkennelő/fax készülék a kisvállalkozások igényeinek szem előtt tartásával készült.

Teljesítményközpontú szolgáltatást nyújt az elfoglalt munkatársaknak

A WorkCentre 3210/3220 a hatékonyságra fekteti a hangsúlyt. Olyan teljesítménnyel és funkciókkal rendelkezik, melyek nagy mennyiségű munka elvégzéséhez szükségesek.

28
oldal/
perc

- **Gyors működése lépést tart a magas követelményekkel.** Nyomatási sebessége akár 28 oldal/perc, és az első másolat elkészítésének ideje kevesebb, mint 8,5 másodperc.

- **Az egyidejű működés** azt jelenti, hogy szükség esetén gyorsan szkennelhető egy fájl, miközben más feladatok nyomtatása folyik.
- **Rugalmas papírkezelés.** Megbízhatóan adagolja a hordozók széles körét, például a kartonpapírt, fóliát, borítékot és a 60 – 163 g/m² tömegű papírokat.
- **Éles, tiszta kép és szöveg** 1200 x 1200 felbontású képminőséggel, emellett PCL® 6 és PCL 5e nyomtatási nyelvekkel. A WorkCentre 3220 kompatibilis az Adobe® PostScript® 3™ szoftverrel.
- **A legszükségesebb funkciók gyorsan megtalálhatók** a felhasználóbarát előlap nagy, könnyen olvasható gombjai és kétsoros LCD kijelzője segítségével.
- **Pofonegyszerű beállítás** a leegyszerűsített hálózati és illesztőprogram telepítésnek köszönhetően.
- **Problémamentes karbantartás.** Az univerzális, felhasználó által cserélhető nyomtatókazetta a beavatkozások számát a minimumra csökkenti, továbbá a havi 30 000 lapos (3210) és 50 000 lapos (3220) nagy terhelhetőség biztosítja a megbízható működést nap mint nap.

Kiemelkedő ár-érték arány

A WorkCentre 3210/3220 többet nyújt a pénzéért, és növeli a kis irodák hatékonyságát, miközben a költségeket alacsony szinten tartja.

- **Megfizethető áron** jut hozzá kiváló irodai kapacitáshoz, mely nem terheli meg költségvetését.
- **Egyesíti a kulcsfontosságú funkciókat.** Négy gép helyett egy használatával üzemi- és szervizköltség takarítható meg.
- **Nagy termelékenység egyenesen a dobozból.** A beépített hálózatkezeléssel és mindazzal, ami szükséges, a többfunkciós nyomtató néhány percnyi telepítés után használatba vehető.
- **Válasszon hosszú élettartamú, nagy kapacitású nyomtatókazettákat,** hogy csökkentse az egy nyomatra eső költséget, és minimalizálja a karbantartást.
- **Biztonsági funkciók sora** biztosítja a személyes adatok biztonságát. Ilyen például a *biztonságos faxfogadás* (amely addig várakoztat egy faxot, míg lehívásához egy jogosult felhasználó be nem lép), továbbá az SNMPv3 és az IPv6 protokoll.
- **A Xerox minőségű, megbízhatóságú és teljesítményű gépet** szerviz- és ügyfélszolgálattal támogatjuk és egyéves alapgaranciával adjuk.
- **Az előlő USB-port** az USB memóriára való kényelmes szkennelést és az arról történő nyomtatást teszi lehetővé.

Energiatakarékos és környezetbarát

- **Energy Star** megfelelés az energiatakarékosság érdekében.
- **Csökkentett papírfelhasználás** a WorkCentre 3220 automatikus kétoldalas nyomtatása révén.
- **Állítható energiatakarékos üzemmód** segít a többfunkciós nyomtató áramfogyasztásának szabályzásában.
- **Megnövelt festékkihozatal** a vázlatok festéktakarékos nyomtatása révén.
- **Egy egységből álló fogyóeszköz-készlet,** mely költséget és tárolóhelyet takarít meg. Nem kell többé külön vásárolni fogyóeszközt a nyomtatónak, faxnak és fénymásolóknak.
- **Papírtakarékosság a digitális munkafolyamatok révén.** Lehetővé teszi, hogy a dokumentumokat papír helyett elektronikusan küldje szét.

WorkCentre® 3210 / 3220 Tények röviden

- Akár 24 oldal/perc vagy 28 oldal/perc
- 250 lapos kapacitás (mely 500 lapra bővíthető)
- 600 x 600 dpi (1200 x 1200-as javított képminőség)
- 360 MHz-es processzor
- 128 MB memória (maximum 384 MB)
- Színes szkennelés



Nyomtat / másol / szkennel / faxol

A4


24
28
oldal/perc

Sz x Mé x Ma:

445,2 x 410,5 x 395,3 mm

3210: 13,9 kg

3220: 13,8 kg



Kis irodáknak

A kis irodák számára szükséges méretekkel és funkciókkal rendelkezik.

- **Kis helyigénye** révén a WorkCentre 3210/3220 szűk helyen is elfér.
- **A színes szkennelés** révén gyorsan áttehetőek a papírok a hálózatba elektronikus dokumentumokként, és menthetőek egy hálózatra vagy számítógépre, beszűrhetők egy alkalmazásba, elküldhetők egy postafiókba (WorkCentre 3220), vagy menthetők egy USB adattárolóba.
- **A szkennelhez mellékelt szoftver** hasznos eszközt biztosít a dokumentumok szerkesztéséhez és kezeléséhez, valamint a szkennelt fájlok rendezéséhez és elosztásához.
- **Továbbfejlesztett faxfunkciók**, mint például a körösvény faxolás, faxtovábbítás és a gyorstárcsázásos faxolás révén a kevésbé költséghatékony, egyfunkciós gépek egyetlen többfunkciós géppel kiválthatók.
- **Kezelés a számítógépről** a CentreWare® internetszolgáltatás segítségével, amely lehetővé teszi a távolról történő beállítást, frissítést, állapot megtekintését és riasztás fogadását.
- **Bővíthető papírkapacitás** a követelmények bővülésének megfelelően. Az opcionális 250 lapos papírtálcával együtt összesen 500 oldalas kapacitás áll rendelkezésre a papírtöltési műveletek csökkentése érdekében.
- **Munkacsoportok számára;** a multifunkciós nyomtató számos irodai környezetet támogat, melyek Microsoft® Windows®, Linux és Apple® Macintosh® rendszerek alatt futnak.
- **Szerkeszthetők és rendezhetők** a szkennelt fájlok az opcionális karakterfelismerő szkennelő eszközök segítségével.
- **A PC/LAN Fax** funkció papír nélküli fax küldést tesz lehetővé közvetlenül a számítógépről.



1

Az automatikus dokumentumadagoló 50 lapot képes befogni.

2

A WorkCentre 3220 automatikus, kétoldalas nyomtatása papírt és költséget takarít meg.

3

Az egyoldalas, többcélú tálca borítékok, címkék, levelezőlapok és fóliák kezelésére alkalmas.

4

A 250 lapos tálca nagy kapacitást biztosít egy munkacsoport nyomtatása, másolása és faxolása számára.

5

Az opcionális, 250 lapos tálca a teljes kapacitást 500 oldalra növeli.

6

Az USB port lehetővé teszi az USB adattárolókba történő közvetlen mentést, vagy az onnan történő nyomtatást – számítógép igénybevétele nélkül.

7

A papírszint kijelzése a tálcában maradt lapok mennyiségét jelzi.

8

A gyakran használt faxszámokat és e-mail címeket megtalálhatja a címjegyzékben. A címlistát ki is nyomtathatja.

9

A négyirányú kezelőtárcsa a menük közötti navigálást könnyíti meg.

10

Az igazolmányok mindkét oldala egy oldalra nyomtatható az *igazolványmásolás* funkcióval.



WorkCentre® 3210 / 3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Sebesség	Max. 24 oldal/perc (A4)	Max. 28 oldal/perc (A4)
Terhelhetőség	Havi 30 000 oldal (max.)	Havi 50 000 oldal (max.)
Papírkezelés	Automatikus dokumadagoló: 50 lap; egyedi méretek: 142 x 148 mm-től 216 x 356 mm-ig Többcélu tálca: 1 lapos; Méretek: 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig 1. főtálca: 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig 2. tálca: 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig	
Papírbemenet	Alapkiépítésben	
	Opcionális	
Automatikus kétoldalas nyomtatás	-	Alapkiépítésben
Papírkimenet	150 lap	
Nyomtatás		
Első oldal elkészítési ideje	Csak 9,5 másodperc	Csak 8,5 másodperc
Nyomatási felbontás	600 x 600 dpi (1200 x 1200-as javított képminőség)	
Processzor	360 MHz	
Memória (alap / max.)	128 MB / 384 MB	
Csatlakozási lehetőségek	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Oldalleíró nyelvek	PCL® 6 és PCL®5e emuláció, GDI	PCL® 6 és PCL®5e emuláció, PDF 1.4, PostScript® 3™ kompatibilis
Nyomatási funkciók	Egyéni méretek, vízjelek, poszternyomtatás, több oldal egy lapra, lapmérethez igazítás, kiegyenlítés, kicsinyítés/nagyítás, festéktakarékos üzemmód, nyomtatás USB adattárolóból	
Másolás		
Első oldal elkészítési ideje	Csak 11 másodperc	
Másolási felbontás	Maximum 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolálva)	
Másolási funkciók	Kicsinyítés/nagyítás (25 – 400%), automatikus háttérelnyomás, 3 szintű sötétítés-vezérlés, leválogatás (csak ADF (automatikus dokumentumadagoló) esetén), igazolványmásolás, több oldal másolása egy lapra (2 oldal egy lapra, 4 oldal egy lapra), klónozás (csak a tárgyasztalról), poszter másolás (csak a tárgyasztalról)	
Fax	Beágyazott fax (33,6 kb/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítéssel)	
Faxfunkciók	Biztonságos fax fogadás, PC/LAN fax (csak küldés), fax továbbítás faxra, kéréslen faxok szűrője, kereshető címjegyzék, automatikus kicsinyítés, akkumulátoros póttáplálás, megkülönböztető csengőhang, faxközvetítő, akár 200 csoportos tárcsázási/küldési hely, 200 gyorstárcsázási hely, késleltetett fax, fogadás memóriába, színes fax küldése, faxjelentések, akár 300 x 300 dpi felbontás	
	-	Fax továbbítás e-mail üzenetbe, kétoldalas fax fogadás
Szkennelés		
Szkennelési célhelyek	Szkennelés alkalmazásba, hálózati szkennelés számítógépre, szkennelés USB adattárolóba	Szkennelés alkalmazásba, hálózati szkennelés számítógépre, szkennelés USB adattárolóba, szkennelés e-mail üzenetbe
Szkennelési funkciók	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; többoldalas TIFF; BMP; Színes szkennelés; USB, TWAIN, WIA illesztőprogramok, akár 4800 x 4800 javított dpi	
Biztonság	IP-szűrés, SNMPv3, portvezérlés, IPv6, biztonságos IPP, szkennelés e-mailbe felhasználói hitelesítéssel, biztonságos faxfogadás	
Garancia	Egy éven belül, szakszervizben végzett javítással	

Gépfelügyelet

CentreWare® internetszolgáltatások,
CentreWare Web, WebJet Admin kezelőfelület

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS® X 10.3 verzió vagy újabb; különböző Linux® operációs rendszerek (csak USB interfészen keresztül) beleértve: Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0; Xerox Global Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Hordozók kezelése

1. főtálca és opcionális 2. tálca: 60 – 105 g/m²;
Univerzális papírtálca: 60 – 163 g/m²; ADF:
60 – 105 g/m²; Hordozótípusok: sima papír,
boríték, címke, fólia, levelezőlap, fólia

Üzemeltetési környezet

Üzemi: 10° – 32°C; tárolás: -20°C – 40°C között;
Relatív páratartalom: 20 – 80%; Zajnyomásszint:
nyomtatási: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A),
készenléti: 26 dB(A); Bemelegedési idő (energiatakarékos
üzemmódból): 2 másodpercnél kevesebb;
Bemelegedési idő (bekapcsolástól): < 54 mp

Villamos adatok

Tápfeszültség: 220-240 V-, 50/60 Hz; Fogyasztás:
készenlétkor: 60 W; nyomtatáskor: 450 W; energiatakarékos
üzemmódban: 12 W; ENERGY STAR® minősítésű

Méretek (Sz x Mé x Ma)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Tömeg:
3210: 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg; Méretek becsomagolva
(SzéxMéxMa): 584 x 551 x 526 mm; Tömeg: 17,8 kg

Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 609501-1-03, CE jelölés a 2006/95/EC,
2004/108/EC, és 99/5/EC, FCC 15. szakasz B osztály,
FCC 68. szakasz irányelvei szerint

A doboz tartalma

- WorkCentre 3210/3220
- Nyomtatókazetta (2000 oldal)
- Szoftver (Scan to PC Desktop SE Personal Edition egy licenccel az OmniPage és PaperPort támogatásához)
- CD lemez dokumentációval (Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya és jótállási füzet)
- Fax kábel
- Hálózati tápkábel
- USB kábel

Kellékek

Normál kapacitású nyomtatókazetta¹
2 000 oldal 106R01485
Nagy kapacitású nyomtatókazetta:¹
4100 oldal 106R01487

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a képtartalom, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

Opciók

256 MB memória 098N02189
Kiegészítő tálca 098N02204
Vezeték nélküli hálózati csatló
– Európai szabvány szerinti hálózati adapter 097S03741
– Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097S03742

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A WorkCentre 3210/3220 fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért, kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára: www.xerox.com/gwa



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu weboldalra.

© 2009 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos sokszorosítani. A XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® név és a sphere of connectivity grafika a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Adobe® és a PostScript® 3™ név az Adobe Systems, Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegyei. A PCL® név a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. Mint ENERGY STAR® partner, a Xerox Corporation meghatározása szerint ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR energia-hatékonyági irányelveknek. Az Energy Star név és az Energy Star jel az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Minden más márkanev az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. 5/09 W3XBR-01KA

