

Phaser® 3300MFP

Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató



Phaser 3300MFP	
Sebesség	Max. 28 oldal/perc (A4)
Terhelhetőség	Havi 25 000 oldal (max.)
Papírkezelés	Automatikus dokuadagoló: 50 lap; egyedi méretek: 142 x 148 mm - 216 x 356 mm
Papírbemenet Alapkiépítésben	Többfunkciós tálca: 50 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
	Főtálca: 250 lapos; méretek: A4, A5, A6
Opcionális	Kiegészítő tálca: 250 lapos; méretek: A4, A5, A6
Papírkimenet	150 lap (színével lefelé), 1 lap (színével felfelé)
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapkiépítésben
Nyomtatás	
Első oldal elkészítési ideje	Csak 8,5 másodperc
Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képmínőség
Memória (alap / max.)	96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB maximum
Processzor	300 MHz
Támogatott nyelvek	PCL® 6 / 5e emuláció, PostScript® 3™ kompatibilis
Csatlakozási lehetőségek	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Nyomtatási funkciók	Vízjel, festéktakarékos üzemmód, több oldal nyomtatása egy lapra, elmentett beállítások, oldalmérethez igazítás, leválogatás, képegyengetés, kicsinyítés/nagyítás, poszter, nyomtatás USB meghajtóról, füzety nyomtatás
Másolás	
Első oldal elkészítési ideje	Csak 8,5 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Másolási funkciók	Kicsinyítés/nagyítás, kétoldalas (2:1 kétoldalas másolás), háttér-elnyomás, leválogatás, igazolványmásolás, 2 oldal/4 oldal nyomtatása egy lapra, klónozás, poszter
Fax	33,6 kbps MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítéssel
Faxolási funkciók	Színes fax küldése, kereshető címjegyzék, faxjelentések, továbbítás faxra/e-mailre, PC és LAN fax (csak küldés), biztonságos faxfogadás, utolsó szám újratárcsázása, megkülönböztető csengőhang, napló, kéretlen faxok szűrése, max. 200 csoportos tárcsázási hely, faxkörözvény (max. 249 hely), kiegészített faxküldés, fogadás memóriába, automatikus fájl méret csökkentés, 6 MB faxmemória.
Szkenner	Szkenelés e-mailbe (max. 200 helyi cím, 50 csoportos e-mail cím, hitelesítés); Hálózati szkenelés (csak Windows) SMB-n és FTP-n keresztül; Szkenelés USB memóriába (fájlformátumok: BMP, JPG, többoldalas PDF, többoldalas TIFF); Közvetlen szkenelés alkalmazásokba, például OCR alkalmazásba (szoftver a termékkel szállítva)
Szkenelési funkciók	Max. 4800 dpi (magnóvalt); fájlformátumok: BMP, JPG, Multipage PDF, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (a Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever egy példányát tartalmazza), Színes szkenelés, FTP, SMB, SMTP és HTTP(S), Szkenelési feladatszerkesztés
Biztonság	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Biztonságos Fax, SSL, IP-szűrés, Szkenelés e-mailbe, felhasználói hitelesítéssel
Garancia	Egy éves garancia, plusz a szolgáltatás meghosszabbítása is lehetséges

Eszközkezelés

CentreWare® Internetszolgáltatások, CentreWare Web, CentreWare for HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/Vista/2003 Server, Mac OS® 8.6-9.2 és 10.3-10.5 verziók, Különböző Linux® OS, például SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

Hordozók kezelése

Kézitálca: 60 – 163 g/m²
Hordozótípusok: Sima papír, borítékok, fóliák, címkék, karton, levelezőlapok, előnyomott, újrahasznosított
Főtálca és kiegészítő tálca (opcionális): 60 – 90 g/m²
Hordozótípusok: Sima papír
ADF: Súly: 50–120 g/m²
Hordozótípusok: Sima papír

Üzemeltetési környezet

üzemi: 10 – 32 °C
Relatív páratartalom: 20 – 80%
Zajnyomásszint:
Nyomtatás: 55 dB(A)
Készenlét: 39 dB(A)
Bemelegedési idő (alvó üzemmódból): < 20 mp

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Fogyasztás: Készenlétben: 79 W,
Nyomtatáskor: 478 W
Energiatakarékos üzemmódban: 10 W
ENERGY STAR® minősítésű

Méretek (Sz x Mé x Ma)

466 x 435 x 458 mm
Tömeg: 18,9 kg
Csomagolás méretei (Sz x Mé x Ma):
590 x 559 x 640 mm
Opcionális 250 lapos 2. tálca:
466 x 434 x 85 mm
Tömeg: 3,1 kg

Tanúsítványok

UL 60950 tanúsítvány, a 2006/95/EK, 2004/108/EK és 99/5/EK irányelvek szerint alkalmazandó CE jelölés, FCC/15. rész B osztály, FCC 68. osztály

A doboz tartalma

- Phaser 3300MFP többfunkciós nyomtató
- Nyomtatókazetta (4000 oldal kapacitású¹)
- CD szoftverekkel és dokumentációval (Nyomtató-illesztőprogramok, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya, jótállási füzet, regisztrálókártya)
- Tápkábel, USB kábel, faxkábel

Kellékek

Normál kapacitású nyomtatókazetta¹: 4000 szabványoldal 106R01411
Nagy kapacitású nyomtatókazetta¹: 8000 szabványoldal 106R01412
¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvényében.

Opciók

250 lapos tálca 097N01693
256 MB Phaser memória 097S03761

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3300MFP fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világszövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára:
www.xerox.com/gwa



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu weboldalra.



Phaser®
3300MFP
A4-es
fekete-fehér
többfunkciós
nyomtató



Xerox Phaser® 3300MFP
többfunkciós lézernyomtató
Gyors és funkciókban gazdag
eszköz vállalkozása számára



Phaser® 3300MFP többfunkciós lézernyomtató

Gyors és funkciókban gazdag. A nagysebességű nyomtatással és másolással, valamint a teljes körű szkenneléssel és faxolással, ez a kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező multifunkciós berendezés olyan dokumentumkezelést nyújt, mely versenyképessé tesz bármely munkacsoportot. A megfelelő ár-érték arányú és hálózati felhasználásra kész Phaser 3300MPF készülék megbízható választás az Ön vállalkozása számára.

Csúcsteljesítmény

A Phaser 3300MPF készüléket sebességre tervezték, melynek nyomtatási és szkennelési teljesítménye a nagyobb többfunkciós berendezésekéhez mérhető.

28
oldal/
perc

- **Gyors másolás és nyomtatás.** Percenként 28 oldalas sebesség, az első oldal 8,5 másodperc alatt elkészül.

- **Több nyomat készítése.** Nyomtasson többet a 300 lapos kapacitással (mely 550 laposra bővíthető), valamint használjon egyedi méretű hordozóanyagokat (levelezőlap, boríték stb.)
- **600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képmínőség.** Jó minőségű, profi hatást kölcsönöz dokumentumainak.
- **Nyomtasson bármilyen dokumentumot.** Az automatikus tálcaváltásnak köszönhetően a berendezés a következő tálcára kapcsol, amikor az alapértelmezett tálcá üres.
- **Precíziós mérnöki munka.** Biztosítja, hogy a Phaser 3300MPF könnyen telepíthető, használható és karbantartható legyen.
- **Digitális munkafolyamatok.** Az elektronikus és a beszkenelt papírdokumentumokat a megfelelő helyükre irányíthatja a hálózaton.

Gazdag funkcióválaszték értékarányos áron.

A Phaser 3300MPF sok olyan funkciót tartalmaz, mely segít a működési költségek csökkentésében, és optimalizálja a kellékanyag felhasználását.

- **Egy készülék.** Az irodai eszközök – nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás – megfelelő kombinációját nyújtja kiváló áron.
- **Hatékony faxolási/szkennelési eszközök.** A fax- és papírdokumentumokat könnyedén a hálózatra teheti, ahonnan terjesztheti e-mail, fax útján, vagy a hálózat LDAP címjegyzékén keresztül.
- **Hálózatkész.** Beépített Ethernet csatlakoztathatósággal, távoli kezelőeszközökkel és hálózatbiztonsággal rendelkezik.
- **Költségsökkentés felsőfokon.** A festéktakarékos és energiatakarékos üzemmódok és funkciók, mint például a több oldal nyomtatása egy lapra és az igazolmánymásolás csökkenti a festékkazetta, papír és az energia költségeit.
- **Automatikus kétoldalas nyomtatás.** Javítja a termelékenységet és csökkenti a papírhasználatot.
- **Szkennelés USB memóriába, nyomtatás USB memóriából.** A kezelőpanelről szkennelhet vagy nyomtathat több fájlformátumban. Nincs szükség számítógépre!
- **A csúskategóriás faxkészülékek összes funkciójával rendelkezik.** Tartalmazza a gyorstárcsázást, a biztonságos és színes faxolást, valamint a LAN faxot.

Papír gyors és egyszerű átalakítása digitális anyaggá

Gyors, könnyű szkennelés


- Színes dokumentumok gyors és pontos nyomtatása max. 24 bit, 4800 x 4800 dpi felbontásban.
- A szkennelt dokumentumot közvetlenül a postafiókba küldi a kezelőpanelről, a szkennelés e-mailbe funkció segítségével.
- Az egyszerű hálózati szkennelés lehetővé teszi a dokumentumok bevitelét és tárolását a hálózaton.
- A karakterfelismerő szoftverrel szerkeszthető elektronikus dokumentumokká alakíthatja a beszkenelt képeket.

Nagy teljesítményű faxolás


- Bejövő fax továbbítása egy másik faxszámra vagy e-mail címre.
- Nagy hatékonyságú 24 bites színes faxolás.
- Megőrizheti bizalmas információit a biztonságos faxfogadás és a kéretlen faxok szűrése funkciókkal.
- Max. 240 faxszám tárolható a gyorstárcsázás funkcióval.
- 15 gyorstárcsázó gomb a kezelőpanelen.
- 200 csoportos tárcsázási hely, körfax max. 249 címzett részére.

Phaser® 3300MFP: Tények röviden

- Max. 28 oldal/perc sebességű nyomtatás és másolás
- 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képmínőség
- 300 MHz-es processzor
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / (320 MB maximum)
- 300 lapos kapacitás (mely 550 lapra bővíthető)
- 25 000 oldal/hónap terhelhetőség



Szé x Mé x Ma:
466 x 435,4 x 458 mm



Az iroda igényeinek megfelelően

A Phaser 3300MFP készülék kialakítását a legforgalmasabb iroda igényeire szabták, és kiváló támogatás is áll mögötte.

- **Vásároljon bizalommal:**

A Phaser 3300MFP készülékhez 1 éves szervizgaranciát biztosítunk.

- **Támogatja a legelterjedtebb operációs rendszereket.** Igazi csapatjátékos a Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX és az Apple Macintosh operációs rendszerekkel.

- **Speciális biztonsági funkciók.** A hitelesítés és IP-szűrés segít megakadályozni a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést. A 802.1x támogatás biztonságossá teszi a készüléket a hálózaton.

- **Távoli kezelőeszközök.** A CentreWare IS gyors hozzáférést biztosít sok információhoz és kezelőszervhez, például a készülék- vagy festékkállapothoz, a készülék- beállításhoz, az e-mail és fax címjegyzék kezeléséhez, a biztonsági beállításokhoz és e-mail figyelmeztetésekhez. Megadhatja azt is, mely tálcákat lehet használni az egyes műveletek, például a faxolás vagy a másolás során.

- **Készülékadatok,** például címjegyzék biztonsági mentése a CentreWare IS vagy USB memória segítségével.

- **A kialakítása helyet takarít meg az irodában.** A kis alapterülete miatt bárhol elhelyezheti.

- **Egyetlen nyomtatókazetta.** Csökkenti a karbantartási és támogatási költségeket.



1 Az automatikus dokumentumadagoló meggyorsítja a többoldalas szkennelési, másolási és faxolási munkákat.

2 Az automatikus kétoldalas nyomtatással pénzt takaríthat meg és profi hatású anyagot készíthet.

3 Az 50 lapos többfunkciós tálcá számos papírt és egyedi méretet kezel, beleértve a borítékokat, címkéket és levelezőlapokat is.

4 A 250 lapos tálcá nagy kapacitást biztosít egy munkacsoport nyomtatása, másolása és faxolása számára.

5 A kiegészítő 250 lapos tálcá (opcionális) 550 lapos teljes kapacitást eredményez.

6 Az USB port lehetővé teszi az USB memóriákba történő közvetlen mentést, vagy az onnan történő nyomtatást. Számítógép nem szükséges.

7 A festéktakarékos üzemmód csökkenti a papírra felvitt festék mennyiségét, így az tovább tart.

8 Az egygombos duplex funkcióval az egyoldalas eredetiből kétoldalas másolatot készíthet.

9 A gyakran használt faxszámokat és e-mail címeket megtalálhatja a címjegyzékben. A címlistát ki is nyomtathatja.



Az egyszerű kezelőpulton gombnyomásra elérhetők a helyi funkciók és szolgáltatások.