

WorkCentre®

3550

A4

Fekete-fehér többfunkciós  
nyomtató



Xerox® WorkCentre® 3550  
Többfunkciós nyomtató  
Értéknövelt funkciók,  
magabiztos teljesítmény  
az irodában



# WorkCentre® 3550 többfunkciós rendszer

**A termelékenység növelése.** A WorkCentre 3550 segít optimalizálni vállalkozása termelékenységét a nagysebességű nyomtatással, az értékes faxfunkciókkal, valamint a munkafolyamatokat modernizáló szkennelési szolgáltatásokkal.

## A teljesítmény növelése

Hatékony és egyszerű kezelhetőség tökéletes egyensúlyban — a WorkCentre 3550 többfunkciós nyomtató segítségével visszanyerheti a dokumentumokkal kapcsolatos feladatokra fordított időt.

- **Diktálja az iramot.** Nyomtatás és másolás akár 33 lap/perc sebességgel.
- **Rengeteg papír.** 550 lapos papírkapacitás (1 050 lapra kiterjeszhető).
- **Javítsa a képet.** Hatásos 1200 dpi felbontású minőségi nyomtatás és élénk színű szkennelés.
- **Nyomtatás bármely alkalmazásból.** A PostScript® 3™ és PCL® nyomtatóillesztő programok biztosítják, hogy a kimenet megfeleljen az elvárásoknak.
- **Felhasználóbarát kezelőpanel.** A hatékony menüelrendezés segíti a rutinfeladatok gyors elvégzését.
- **Több feladat egy időben.** Hatékonyan elvégezheti az eddig egyfunkciós eszközökkel végzett feladatokat – faxok fogadása másolás vagy nyomtatás közben –, és értékes irodaterületet takaríthat meg.

## Az új szolgáltatások mindenkire nagy hatással vannak, kivéve a pénztárcát

A WorkCentre 3550 költséghatékony és képes kielégíteni minden nyomtatási, másolási és faxolási igényt.

- **Kétoldalas automatikus dokuadagoló.** Kényelmes, költségtakarékos, kétoldalas kimenet minden funkcióhoz.
- **Csökkentse dokumentumokkal kapcsolatos költségeit.** Az erőforrás-takarékos szolgáltatások között szerepel a festéktakarékos és az energiatakarékos mód, valamint a papírtakarékos több oldal/lapos nyomtatás és az igazolmánymásolás. Ezen felül a WorkCentre 3550 ENERGY STAR minősítésű.
- **Építse munkamenetébe a színes szkennelést.** Egyszerűen átalakíthatja a papíralapú dokumentumokat digitális PDF fájljokká, és elküldheti azokat kiszolgálóra, e-mailben vagy USB-memóriaeszköze.
- **Üdvözölje modern faxkészülékét.** Élvezze egy csúcscategóriás faxkészülék szolgáltatásait – a gyorstárcsázást, a biztonságos faxokat, a színes küldést, a LAN faxot és a faxtovábbítást e-mail címre –, valamint a számos munkafolyamat-javító képességet.
- **Praktikus előlapi USB-port.** Nyomtható az USB-memóriaeszközön tárolt fájljokból, valamint a szkennelt fájlokat az eszköze mentheti.

## Fedezze fel a szkennelés előnyeit

Fedezze fel, milyen fontos szerepe van a szkennelésnek munkafolyamatai javításában, és az irattartókkal és papírtól roskadozó íróasztalokkal teleszűfolt munkaterület felszabadításában.


- Az eszközről közvetlenül elküldheti a szkennelt színes dokumentumokat és nagy felbontású fényképeket e-mailben. A LDAP-támogatás automatizálja a kapcsolatok kikeresését.
- A hálózati szkennelés lehetővé teszi a dokumentumok tárolását a hálózaton, ahol a munkacsoport könnyedén hozzáférhet azokhoz.
- Az optikai karakterfelismerő szoftverrel a papíralapú dokumentumokból szerkeszthető elektronikus dokumentumok készíthetők.
- Csatlakoztasson USB-memóriaeszközt a kényelmesen elhelyezett porthoz az egyszerű tárolásért.
- Ipari szabvány szkennelt fájlformátumok, például PDF, TIFF, többoldalas TIFF és JPEG.
- A Network Scan Manager (Hálózati szkenneléskezelő) segítségével gyorsan módosíthatók a szkennelési beállítások, valamint adhatók hozzá és törölhetők a szkennelés célmappái a számítógépen.

### WorkCentre® 3550 Dióhéjban

- Max. 33 lap/perc sebességű másolás és nyomtatás
- 600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képminőség esetén)
- 75 000 oldal/hó terhelhetőség
- 550 lapos kapacitás (1 050 lapra bővíthető)



**Szélesség x mélység x  
magasság:**  
582 x 488 x 554 mm



## Munkacsoportjának tervezve

A WorkCentre 3550 használatával számos korábban kézzel végzett irodai feladat egy gombnyomással elvégezhető.

- **Minden igényt kielégít.** Teljes támogatás az Ön által használt operációs rendszerhez, legyen az Windows, Linux/UNIX vagy Macintosh.
- **Távoli felügyeleti eszközök.** A CentreWare® Internet Services valós idejű megfigyelési, eszközeállítás szolgáltatásokat nyújt, lehetővé teszi a festék- és papírmennyiség megtekintését, valamint segítségével egyszerűen rendelhetők kellékanyagok. A Xerox Status Monitor figyelmezteti a felhasználót, ha hiba történik a nyomtatás során.
- **Hozzáférés-felügyelet a bizalmas információkhoz.** Az információbiztonság minden vállalkozás általános igénye. A biztonságos nyomtatás és biztonságos fax képességek megakadályozzák a dokumentumok nyomtatását addig, amíg egyedi PIN-kóddal fel nem oldja zárolásukat.
- **Közel a munkacsoporthoz.** A szolgáltatások kis helyigényű készülékekbe vannak egyesítve, hogy mindig kéznél legyenek.
- **Maximális rendelkezésre állás.** Csak egyetlen integrált festékkazetta cseréje és a nagykapacitású papírtálca feltöltése szükséges a működéshez.



- 1 A kétoldalas automatikus dokuadagoló gyors szkennelést, másolást és faxolást biztosít a kétoldalas, többlapos feladatok esetén.
- 2 Az 60 lapos többcélú tálca számos papírtípust és egyéni papírméretet képes kezelni, beleértve a borítékokat, címkéket és levelezőlapokat.
- 3 Az 500 lapos tálca az egész munkacsoport nyomtatási, másolási és faxolási feladatai számára elegendő papírkapacitást biztosít.
- 4 A kiegészítő (opcionális) 500 lapos tálca a teljes kapacitást 1.050 lapra növeli.
- 5 A USB-port számítógép nélkül teszi lehetővé a nyomtatást USB-memóriaeszközről, valamint fájlok mentését ezen eszközökre.

- 6 Az érintéses energiatakarékosági kapcsoló lehetővé teszi a gyors és egyszerű átkapcsolást energiatakarékos üzemmódra, illetve a készülék kikapcsolását a hosszúra nyúló állásidőben. A gomb újbóli megnyomása a tápellátás gyors visszakapcsolására szolgál.

- 7 A fejlett faxképességek között szerepel a beágyazott fax, a LAN fax (papír nélküli faxolás egyenesen a számítógépről), valamint a faxmappák, a biztonságos faxfogadás és a faxtovábbítási lehetőségek.

- 8 A címjegyzékben megtalálja a gyakran használt faxszámokat és e-mail címeket. A címjegyzéket ki is nyomtathatja.



Az egyszerű előlapi panelen az önkiszolgáló funkciók és szolgáltatások egy gombnyomással elérhetők.

# WorkCentre® 3550

		WorkCentre 3550XD
<b>Nyomatási sebesség</b>		Max. 33 lap/perc
<b>Terhelhetőség</b>		Havi 75 000 oldal (max.) <sup>1</sup>
<b>Papírkezelés</b>		
Papírbemenet	Normál	<b>Kétoldalas automatikus dokuadagoló:</b> 60 lap; egyedi méretek: 69,9 x 145 mm – 216 x 356 mm
		<b>Többcélú tálca:</b> 60 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
		<b>Fő tálca:</b> 500 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
		<b>Opcionális kiegészítő tálca:</b> 500 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
Papírkimenet		250 lap
Automatikus kétoldalas nyomtatás		Normál
<b>Nyomatás</b>		
Az első másolat elkészítésének ideje		Mindössze 8,5 másodperc
Nyomatás felbontása		600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képmínőség esetén)
Memória (alap/max.)		256 MB/512 MB
Processzor		360 MHz
Oldalleíró nyelvek		PCL® 6/5e-emuláció, PostScript® 3™-kompatibilitás
Csatlakoztathatóság		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Nyomatási funkciók		Automatikus kétoldalas, egyéni oldalméret, festéktakarékos mód, mintanyomat, biztonságos nyomtatás, vízjel, N oldal/lap, oldalhoz igazítás, rátétel, Kicsinyítés/nagyítás, poszter, méretezés, fűzetnyomtatás, nyomtatás USB-memóriaeszközről
<b>Másolás</b>		
Az első másolat elkészítésének ideje		Mindössze 10 másodperc
Másolás felbontása		600 x 600 dpi (legfeljebb 1200 x 1200 javított képmínőség esetén)
Másolási funkciók		Automatikus kétoldalas, kicsinyítés/nagyítás, háttérelnyomás, leválogatás (csak DADF), igazolmánymásolás, több oldal/lap (2 vagy 4) Könyvmásolás, fűzetkészítés, klónozás (csak dokuüvegről), posztermásolás (csak dokuüvegről)
<b>Fax</b>		
Faxfunkciók		33,6 Kbps MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tömörítéssel
		Színes, kétoldalas faxküldés, faxtovábbítás faxra/e-mail címre és kiszolgálóra (FTP, SMB), PC Fax (csak küldés), biztonságos faxfogadás, kereshető címjegyzék, automatikus újratárcsázás, utolsó szám újratárcsázása, szünet, csengőhang szerinti hívásazonosítás, külső telefoninterfész, napló, megerősítési jelentések, automatikus tárcsázási lista, nemkívánatos faxok elleni védelem, állandó Flash memória, legfeljebb 209 csoportosított hely, több címzettnek küldött fax, kérésletetett küldés, fogadás memóriába, automatikus fájlmeretcsökkentés, 7 MB faxmemória
<b>Szkennelés</b>		
Szkennelési célhelyek		Szkennelés e-mailbe (legfeljebb 200 bejegyzés címjegyzék, üzenetméret max. 10 MB), hálózati szkennelés számítógépre, szkennelés FTP-re és SMB-re, közvetlen szkennelés alkalmazásokba, például OCR-alkalmazásba (szoftver mellékelve), szkennelés USB-memóriaeszközre
Szkennelési funkciók		Színes szkennelés legfeljebb 4800 x 4800 dpi felbontásban (kiterjesztett). Fájlformátumok: JPG, PDF, TIFF, többoldalas TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (tartalmazza a Nuance® PaperPort® SE 11.0, az OmniPage® 4.0 SE és az Image Retriever egy munkaállomásra szóló licencét)
<b>Biztonság</b>		
		802.1x, SNMPv3, HTTPS, Biztonságos fax, SSL, IPv6, IP-szűrés, szkennelés e-mailbe hitelesítéssel, biztonságos nyomtatás
<b>Garancia</b>		Egy év helyszíni garancia

<sup>1</sup> Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem folyamatosan fennálló terhelésként.

<sup>2</sup> A "PagePack" megállapodás kereteiben vásárolt termékekre nem vonatkozik jótállás. A kiterjesztett szervizszolgáltatási csomag részleteit tekintse meg a szerviz-megállapodást.

## Eszközkezelés

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

## Nyomatóillesztő programok

Windows® XP (32/64 bit)/2003 (32/64 bit)/2008 Server (32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/Windows 7 (32/64 bit)/2008 R2 (64 bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; Különböző Linux® disztribúciók, például a következők: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit), Fedora Core 2-10 (32/64 bit), SuSE Linux 9.1 (32 bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bit)

## Nyomathordozó-kezelés

Többcélú tálca: 60–163 g/m<sup>2</sup>, Nyomathordozó-típusok: Sima papír, fejléces, levélpapír, karton, kis tömegű, újrahasonosított, archiv, címkék, lyukasztott, levelezőlap, átlátszó, boríték. Fő tálca és kiegészítő tálca (opcionális): 60–105 g/m<sup>2</sup>, Nyomathordozó-típusok: Sima papír, karton, kis tömegű, újrahasonosított, archiv.  
DADF: Súly: 50–120 g/m<sup>2</sup>

## Működési környezet

Működés: 10–32 °C; Relatív páratartalom: 20–80%; Hangnyomásszintek: Nyomatás: 55 dB(A), Készenléti 39 dB(A); Bemelegedés ideje (alvó módból): Kevesebb, mint 15 másodperc

## Elektromos adatok

Energiaforrás: 220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz; Energiafogyasztás: Készenlétkben: < 60 W; Nyomatás közben: 600 W; Energiatakarékos módban: < 20 W ENERGY STAR® minősítésű

## Méretek (szélesség x mélység x magasság)

582 x 488 x 553 mm; Súly: 23,4 kg festékkazetta nélkül; Csomagolt méret (szélesség x mélység x magasság): 676 x 619 x 699 mm

## Tanúsítványok

UL listás (UL 60950), a 2006/95/EK, 2004/108/EK és 99/5/EK irányelveknek megfelelő CE-jelölés, FCC Part 15 Class A és FCC Part 68 megfeleléség

## A csomag tartalma

- WorkCentre 3550 többfunkciós nyomtató
- Festékkazetta (5 000 oldalas kapacitás)
- Nacionalizációs csomag (tartalmazza a nyomtató telepítőjét és segédalkalmazásait tartalmazó CD lemezt, valamint a szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD lemezt)
- Tápkábel, USB-kábel

## Kellékanyagok

Normál kapacitású festékkazetta\*:  
5 000 normál oldal 106R01529  
Nagy kapacitású festékkazetta<sup>1</sup>:  
11 000 normál oldal 106R01531

\* Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

## Opciók

500 lapos tálca 098N02190  
256 MB memória 098N02189  
Állvány 097N01674  
Illesztőfelület más gyártók eszközeihez 097N01676  
Vezeték nélküli hálózati adapter  
– Európai hálózati átalakító\*\* 097S03741  
– Egyesült Királyságban használható hálózati átalakító\*\* 097S03742

\*\* Nem érhető el Dániában és Svájcban

## Kellékanyag-újrahasonosítási program

A kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance programban. [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



[www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)

