

Phaser®  
3635MFP  
fekete-fehér  
többfunkciós  
nyomtató



# Phaser® 3635MFP

## többfunkciós nyomtató

Többfunkciós teljesítmény,  
munkacsoportos termelékenység



# Phaser® 3635MFP többfunkciós nyomtató

**Nyomtat. Másol. Szkennel. E-mailt küld** A Xerox Phaser 3635MFP többfunkciós nyomtató gyorsan és hatékonyan végzi el a rábízott feladatokat. Nagy teljesítményű univerzális megoldás nehezen alulmúlható áron.

## Még több lehetőség még több felhasználónak

Igazi irodai mindeneként a Phaser 3635MFP olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek eddig csak a legnagyobb többfunkciós gépeken voltak megtalálhatók.

**35**  
oldal/perc

- **Gyors eredmények.** A percenként akár 35 oldalt nyomtató és másoló gép lépést tart a munkacsoport tempójával; aki csak egy oldalt szeretne kinyomtatni, 9 másodperc alatt megkapja!
- **Nagy teljesítményű szkennelés.** A fejlett szkennelőszközökkel gyorsan digitalizálhatja és munkatársaival megoszthatja dokumentumait. Szkennelhet nyilvános vagy zárt hálózati mappákba, vagy USB memóriába. A beszkenelt fájlokat közvetlenül a gépen ki is nyomtathatja, amikor kell. Az e-mailbe szkennelő funkciót számítógép nélkül, közvetlenül a kezelőpultról használhatja.
- **Fokozott biztonság.** A bizalmas nyomtatási és faxolási munkák mindaddig a feladat-várólistán maradnak, amíg tulajdonosuk fel nem oldja zárolásukat. A gép „elektronikus iratmegsemmisítőként” kérésre vagy automatikusan minden munka után véglegesen törli a memóriájában tárolt képadatokat. A gép funkciói könnyen korlátozhatók és letilthatók.
- **Lenyűgöző eredmény.** A gép a szokásos tempóban nyomtatja a lenyűgözően szép, 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képminőség.
- **Takarékoskodás a papírral.** Az alapszolgáltatásként automatikusan működő kétoldalas nyomtatás és másolás csökkenti a papírfelhasználást, a több oldal egy lapra funkció és a füzetyomtatás pedig kiválóan használható előadásanyagok és prezentációs kiadványok készítésére.

## A Xerox élmény: jól ismert előnyök

A Xerox nagy gépeiről már ismerős kezelési egyszerűség a Phaser 3635MFP gépre is jellemző. A funkciók termelékenysége szintén.

- **Kis gép nagy funkcióválasztékkal.** A kisméretű többfunkciós gép asztalon, padlón, vagy az opcionális gépasztalon szerényen könnyen elfér. Az egyfunkciós többi gépet akár értékesítheti is, mert nem lesz rá szüksége.
- **Segítőkész.** A majd 18 centiméteres színes érintőképernyő kezelése maga az egyszerűség. Kérdése van? Nyomja meg a Sűgő gombot, és online választ kaphat olyan kérdésekre, amelyeket mások már megkérdeztek. A képernyőn megjelenő üzenetek, utasítások és grafikák további hasznos információkat tartalmaznak.
- **További ellenőrzési lehetőségek.** A Xerox szabványos számlázószoftverével nyilvántartható és elemezhető a gép egyes funkcióinak használata, a költségtakarékosság jegyében.
- **Ésszerű és egyszerű munkafolyamatok.** Az érintőképernyőn egyszerűen kiemelt helyre sorolhatók a leggyakrabban használt funkciók. A Xerox és külső szállítók által kínált számtalan opció még szerethetőbbé teszi a Phaser 3635MFP gépet.
- **Megbízható márka.** A kiemelkedő minőségű, megbízhatóságú és teljesítményű gépet egyéves garanciával kínáljuk.

## Könnyű használni, könnyű karbantartani

Az első pillanattól optimálisan könnyű használatra, gondmentes hálózati működésre és verhetetlen megbízhatóságra terveztük.

- **Az informatikusok is szeretik.** A hálózati nyomtatás még soha nem volt ilyen egyszerű, mint ezzel a géppel. A CentreWare® IS beépített webkiszolgálóval a rendszergazdák távolról figyelhetik a nyomtató állapotát, konfigurálhatják beállításait és kaphatnak figyelmeztetéseket a szükséges beavatkozásokra. A vállalati szintű nyomtatófelügyelet keretében a CentreWare® Web segítségével gyártójuktól függetlenül könnyen telepíthetők, konfigurálhatók, jelenthetők és szervizelhetők a hálózatra kötött gépek.
- **Akcióra kész.** A telepítés maga a gyorsaság és egyszerűség: percek alatt a hálózaton működik a gép.
- **A kellékek is gyorsan cserélhetők.** A minden szükségeset tartalmazó, felhasználó által cserélhető nyomtatókazetták révén sokkal kevesebbet kell foglalkozni a géppel. Pár mozdulattal kicserélik az elhasznált kazettáját, és már működik is.
- **Termelékenyebb és többet bír.** Masszív, havi 75 000 oldalas terhelhetőségével a Phaser 3635MFP folyamatosan használható.
- **A hálózaton is otthon van.** A hálózatos működés sem volt még ilyen egyszerű. A beépített LDAP támogatással a rendszergazda a gépbe töltheti a vállalati címjegyzéket, hogy még gyorsabban elérhetőek legyenek a címzettek e-mail címei és fax-számai.
- **Csak a Xerox nyomtatókban található Print Around funkció** visszatartja azokat a munkákat, amelyekhez hiányzik valami (például más méretű papír) és a következő várakozó munkát veszi sorra.

### Phaser® 3635MFP Tények röviden

- 35 oldal/perc sebességgel nyomtat és másol
- 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képminőség
- Nagy teljesítményű 360 MHz-es processzor
- 75 000 oldal/hónap terhelhetőség
- 256 MB memória (512 MB-ra bővíthető) plusz 80 GB-os merevlemez



Nyomtat / másol / szkennel / e-mailez

8,5 x 11 hüvelyk

35 oldal/perc

SzxMéxMa:  
472 x 478 x 543 mm



- 1 **Az automatikus duplex dokuadagoló (DADF)** kényelmes, takarékos és kétoldalas; egyaránt jól használható nyomtatáshoz, másoláshoz, szkenneléshez és faxoláshoz — sokféle hordozóval.
- 2 **A 80 GB-os beépített merevlemez** még több feladat végezhető el a kezelőpulttól. A Nyomtatás mentése funkcióval a gyakran használt dokumentumok bármikor gyorsan újra kinyomathatók.
- 3 **A gép fejlett faxolási szolgáltatásai** közé tartozik a beágyazott fax és LAN fax (papírmentes faxoláshoz, közvetlenül az asztali számítógépből), továbbá a faxmappák, biztonságos fax és a faxtovábbítás opció (a 3635MFP/X konfigurációban). A hálózati faxkiszolgáló támogatási opciója és külső felek által szállított egyéb megoldások további faxolási munkafolyamatok lehetőségét kínálják.
- 4 **Az egygombos leállítással** gyorsan és egyszerűen energiatakarékos üzemmódba állítható vagy teljesen kikapcsolható a gép, ha hosszabb időn át nem kívánják használni. A gomb ismételt megnyomására feléled a gép.



- 5 **A közvetlen USB nyomtatás/szkennelés** lehetővé teszi az USB memóriákba mentést, vagy onnét történő nyomtatást. Gyorsan az USB portra csatlakoztatott memóriába szkennelhet, vagy onnét közvetlenül nyomtathat, számítógép nélkül.
- 6 **A beépített tűzövel** már a gépen összetűzheti dokumentumait (a 3635MFP/X konfigurációban).
- 7 **Opcionális 500 lapos papírtálccával** a gép papírkapacitását 1 050 lapra növelheti.

## Izmos és barátságos szkennelési technika

A szkennert is tartalmazó Phaser 3635MFP többfunkciós nyomtatóban csúcstechnika teszi egyszerűvé fontos papírdokumentumok digitalizálását és a digitális fájlok rendezését, elosztását.

### • Tárolás a gépen

#### Másolás a merevlemezre

A gép merevlemezére másolja a fájlokat, ahol a kezelőpulttól könnyen elérhetők

### • Megkönnyíti a dokumentumok irányítását

#### Hálózati szkennelés

Ügyes sablonokkal előre meghatározott helyekre küldhetők a szkennelt képek.

#### Szkennelés e-mailbe

Lehetővé teszi a fájlok e-mailben való elküldését, közvetlenül a gép kezelőpultjáról.

#### Szkennelés USB-re

A gép a felhasználó hordozható USB tárolóeszközére is tud szkennelni

#### Xerox SMARTsend™

Szkennelőszoftver opció, amellyel csak egyszer kell beszkennelni a különféle célhelyekre (e-mail, mappák, más eszközök) küldeni kívánt dokumentumokat; a felhasználó határozhatja meg a munkák áramlási folyamatát.

### • Dokumentumok szerkesztése

#### Xerox Scan to PC Desktop®

Ügyes eszközöket tartalmaz a dokumentumok szerkesztésére és kezelésére

### • Gyorsabb fájltvitel

#### Tömörítés

A tömörített dokumentum gyorsabban célba ér és csökkenti a hálózat terhelését

### • Dokumentumok konvertálása

#### Többféle formátum

A beszkennelt dokumentumok PDF, TIFF és JPEG formátumban tárolhatók



**Olyan fejlett, hogy egyszerű:** a csúcstechnológiájú, a majd 18 centiméteres színes érintőképernyő minőségileg új eleme a kezelőpultnak. A nagy fényerejű színes képernyő nagyméretű, jól látható és egyértelmű ikonokkal vezeti végig a felhasználót a nyomtatás, másolás, szkennelés és e-mailezés folyamatán.



## Phaser® 3635MFP konfigurációk

### Phaser 3635MFP/S

- 35 oldal/perc — nyomtat, másol, szkennel
- 500 lapos tálca
- 50-lapos kézi tálca
- 50 lapos automatikus duplex dokuadagoló (DADF)
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Szkennelés e-mailbe, hálózati szkennelés, szkennelés USB memóriába

### Phaser 3635MFP/X

ugyanaz, mint a 3635MFP/S, plusz:

- Kényelmes tűzöveg: 20 lapos egypozíciós
- Beágyazott fax és LAN fax

#### Opciók

- 256 MB memóriabővítés
- Második 500 lapos tálca
- Hálózati ellenőrzés
- Hálózati faxkiszolgáló támogatása
- Gépasztal

# Phaser® 3635MFP

## Fekete-fehér többfunkciós nyomtató



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Sebesség</b>	Max. 35 / 33 oldal/perc (letter / A4)	
<b>Terhelhetőség</b>	75 000 oldal/hó (max.); javasolt munkaterhelés: Havi 10 000 oldal (max.)	
<b>Papírkezelés</b>	<b>Automatikus duplex dokuadagoló (DADF):</b> 50 lapos; méretek: 8,5 x 11" – 8,5 x 14" / 210 x 297 mm - 216 x 356 mm; Súly: 12 – 28 lb / 50 – 120 g/m <sup>2</sup> <b>Kéztálcá:</b> 50 lapos; méretek: 3,9 x 5,8" – 8,5 x 14" / 98 x 148 mm - 216 x 356 mm, Karton 3 x 5" / 76 x 127 mm; Súly: 16 – 43 lb. (60 – 163 g/m <sup>2</sup> ) <b>1. tálcá:</b> 500 lapos; méretek: 3,8 x 5,8" – 8,5 x 14" / 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; Súly: 16 – 28 lb / 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ; választható szabványméretek 8,5 x 14" / A4-ig <b>2. tálcá:</b> 500 lap	
Papírbemenet	Alapkiépítésben	
	Opcionális	
Kimenet	250 lap, automatikus kétoldalas működés	
Finiser	-	<b>Külső tűző:</b> 20 lapos egypozíciós
<b>Nyomtatás</b>		
Első oldal elkészítési ideje	Csak 9 másodperc	
Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képpminőség	
Memória (alap/max.)	256 MB / 512 MB plusz 80 GB-os merevlemez	
Processzor	360 MHz	
Támogatott nyelvek	PostScript® 3™ kompatibilis, PCL® 6 és 5e emuláció	
Csatlakozási lehetőségek	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	
Nyomtatási szolgáltatások	Egyedi oldalméret, automatikus kétoldalas nyomtatás, vízjel, biztonságos nyomtatás, mintaszett, késleltetett nyomtatás, borító beállítása, papírválasztás attribútum szerint, festéktakarékos üzemmód, világosítás/sötétítés, több oldal egy lapra, tükörkép, negatív kép, képfordítás, tárolt beállítások, fűzetkészítés, új papírméretre igazítás, összehordás, nyomtatás merevlemezre, nyomtatás merevlemezről, nyomtatás USB memóriáról	
<b>Másolás</b>		
Első oldal elkészítési ideje	Csak 9 másodperc	
Másolási felbontás	600 x 600 dpi	
Másolási szolgáltatások	Automatikus kétoldalas, összehordás, 25 – 400 %-os kicsinyítés/nagyítás a másolóüvegről és automatikus dokuadagolóból, könyvmásolás, vegyes méretű eredetiek, széltörítés, képletolás, fűzetkészítés, borítók, automatikus papírválasztás, világosítás/sötétítés, fóliaelválasztók, sokképes, igazolmánymásolás, másolás merevlemezre, háttér elnyomása	
<b>Fax</b>	-	Beágyazott fax (33,6 kbit/s, MH, MR, MMR, JPEG és JBIG tömörítéssel), LAN fax
Fax szolgáltatások	-	Max. 600 x 600 dpi (szuperfinom) felbontás, színes faxküldés, címjegyzék, elsőbbségi küldés, faxjelentések, nemkívánatos faxok listája, nemkívánatos faxok elhárítása, háttér elnyomása, postafiókok, lehívás, továbbítás fax-számra / e-mail címre, biztonságos faxolás, faxkörözvény
<b>Szkenner</b>		
Szkenelési célhelyek	Szkenelés e-mailbe, hálózati szkenelés, szkenelés USB memóriába	
Szkenelési szolgáltatások	Max. 4800 dpi (magnóvalt); fájlformátumok: PDF, JPEG, TIFF, többoldalas TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (benne egyfelhasználós OmniPage® licenc, PaperPort® és Image Retriever a hálózati szkeneléshez), színes szkenelés, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
<b>Munkaszámlázás</b>	Xerox szabványos számlázás tartja nyilván ki, mikor, mennyit másolt, nyomtatott, szkennelt, faxolt; fel van készítve a Xerox Alliance partnerek opcionális hálózati munkaszámlázási megoldásaira	
<b>Biztonság</b>	Merevlemez-képfelülírás, SSL, hitelesítés, 802.1x, SNMPv3, IP szűrés, auditnapló, HTTPS, biztonságos nyomtatás, biztonságos faxolás	
<b>Opciók</b>	illesztőfelület más gyártók eszközeihez (FDI), 256 MB memóriabővítés, gépszal, hálózati munkaszámlázás, együttműködés hálózati faxszolgálóval	
<b>Garancia</b>	1 év	

### Eszközkezelés

CentreWare® internetes szolgáltatás, CentreWare Web, CentreWare for HP OpenView, CentreWare for IBM Tivoli NetView, CentreWare for Unicenter, CentreWare® Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

### Nyomtató-illesztőprogramok

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

### Hordozóanyag-kezelés

Médiatípusok: Sima papír, újrahasznosított, normál, könnyű, nehéz, boríték, címkeív, fólia, lyukasztott, fejleces, előnyomott, archiv

### Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Max. tartomány: 50°–90°F / 10°–32°C, Ajánlott tartomány: 61°–86°F / 16°–30°C

Páratartalom: Max. tartomány: 20–80%,

Ajánlott tartomány: 30–70%

Elektromos adatok: Tápfeszültség: 110–127 V~, 50/60 Hz vagy 220–240 V~, 50/60 Hz

Fogyasztás: Átlagosan: 600 W, Készenlét: 55 W,

Nyomtatáskor: 750 W, Energiatakarékos üzemmódban: 15 W, ENERGY STAR® minősített

### Méretek (Sz x M x Ma)

18,6 x 18,8 x 21,4" / 472 x 478 x 543 mm;

Súly: 48,6 lb / 22,1 kg

### Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03, 1. osztályú lézertermék, FCC Part 15, Class A, CE jelzés a kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv és 2004/108/EK EMC irányelv szerint, IEC 60950, Section 508 ADA szerinti CB tanúsítás

### A doboz tartalma

- Phaser 3635MFP többfunkciós nyomtató
- Nyomtatókazetta (5000 oldal kapacitású)
- Világkészet (nyomtatótelepítő és segédsoftver CD, CD szoftverekkel és dokumentációval, regisztrálókártya, jótállási füzet)
- Hálózati tápkábel

### Kellékek és opciók

Nagykapacitású nyomtatókazetta – kb. 10 000 oldalra*	108R00796
Normál kapacitású nyomtatókazetta – kb. 5000 oldalra*	108R00794
Felkészítés hálózati munkaszámlázásra	098S04928
Felkészítés hálózati faxszolgálóval való együttműködésre	098S04931
256 MB memóriabővítés	098N02189
Papírtálcá	098N02190
Állvány	097N01674
Illesztőfelület-készlet más gyártók eszközeihez	097S03772
Tűzőpatron	108R00823

\*Névtelen hozam, az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A hozam a kép, a fedettség és a hordozó függvénye.

\*\*A hozam a munkafolyamat hosszától, valamint a hordozó méretétől és tájolásától függ.



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Minden jog fenntartva. A XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® név az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Xerox Corporation az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR® energiatakarékossággal szemben támasztott követelményeinek. Minden más márkánév az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk a termékek adatok és specifikációk értesítés nélküli módosításának jogát. 5/08 610P729655

363BR-01KD



Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox viszonteladójához, vagy látogasson el weboldalunkra: [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)