


Phaser®
8860/8860MFP
A4-es méret
Színes
nyomtató/többfunkciós nyomtató



Xerox Phaser® 8860 színes
nyomtató / Phaser 8860MFP
többfunkciós nyomtató
Közelítse meg másképp a színeket



Színes technika a számok nyelvén

A Xerox szilárdtintás technológiája forradalmasította az irodai nyomtatást.

Immár ragyogó színeket nyomtathat anélkül, hogy engedne a fekete-fehér nyomtatóknál megszokott gyorsaságból és egyszerű kezelhetőségből. A szilárd tinta elhárítja az utolsó akadályt is a mindennapos színes nyomtatás előtt: a költségszempontot.

Varázslatos színek fekete-fehér áron.

A Phaser 8860 nyomtatóval és a 8860MFP többfunkciós nyomtatóval varázslatos színeket kap a fekete-fehérral azonos alacsony áron.

Színesre válthat az irodai dokumentumok napi nyomtatásában. A költségek miatt már nem kell aggódnia. Színes nyomtatás. Fekete-fehér áron. Ilyen egyszerű ez. Végre!

Az alacsony ár azonban mit sem érne, ha a színek minősége nem felelne meg következetesen a legigényesebb elvárásoknak. Félre a gondokkal! A Phaser 8860 és a 8860MFP színei lenyűgözőek, rendíthetetlenül, oldalról oldalra.


A kisebb és közepes méretű, nagy nyomtatásigényű munkacsoportoknak immár minden okuk megvan az öröme. Végre szabadjára engedhetik alkotókedvüket úgy, hogy közben optimális szinten tartják dokumentumkészítési ráfordításukat.

Nyűgözze le ügyfeleit!

Színesben.

fekete-fehér

színes




Ugyanaz az alacsony ár

Ha a fekete-fehérral azonos alacsony áron gyönyörű színekben is kinyomtathatja vállalata nyomtatványait, miért ne tenné ezt meg?

Kulcsfontosságú dokumentumai színesben több árbevételt hoznak, segítenek az ügyfelek megtartásában, javítják a visszajelzéseket, és csökkentik a félreértéseket. A Phaser 8860 nyomtató és a 8860MFP többfunkciós nyomtató most mindezt még könnyebbé és elérhetőbbé teszi.

A szilárd tinta élettartamköltsége (TCO) 3 évre vetítve



Nagyobb nyomtatási mennyiség mellett különösen előnyös.

Havi átlagban négy vagy több csomag papír nyomtatásakor a Phaser 8860 nyomtató és a 8860MFP többfunkciós nyomtató a színes nyomtatást minden eddiginél előnyösebb áron biztosítják.



Még több színes lehetőség. A Xerox készülékek a szilárd tinta révén szélesebb színskála kinyomtatására alkalmasak, mint a legtöbb más lézerező. Bátran számíthat a szilárdtintás technológiára, ha szeretne „tökéletes” színekben, a legsimább átmenetekkel és a legszebb árnyalatokkal nyomtatni — például bőrszínt, égboltot és ehhez hasonló, nagyobb kihívást jelentő témákat.

Kiváló képminőség. Fotóminőségű színekhez, vagy ha valóban mély benyomást szeretne elérni, kapcsoljon át a 2400 FinePoint™ nyomtatási felbontás módra. A szupergyors vázlat mód tökéletesen megfelel a mindennapos nyomtatásokhoz és próbanyomatokhoz.

Nyomtassa ki hibátlanul elsőre. A True Adobe® PostScript® 3™ és az automatikus színkiemelő eszközök segítségével a színigényes dokumentumokat is megbízhatóan és pontosan nyomtathatja ki.

Következő színek. Egyetlen más technológia sem képes ilyen rendkívül egyenletes színminőséget biztosítani — ami hosszú nyomtatási feladatok esetében vagy egyetlen oldal sokpéldányos nyomtatásánál fontos szempont. A szilárd tinta a nyomtatótól függetlenül is következetes színhűséget biztosít. Ez például azt jelenti, hogy a főirodában kinyomtatott dokumentumok pontosan úgy néznek majd ki, mint amelyeket a vállalat központjában nyomtattak.

Professzionális minőségű színillesztés. Ha fontos a színek pontossága, a beépített PANTONE® spot-színek korrekciós táblázatai gyors és egyszerű PANTONE színillesztést tesznek lehetővé. Hűen reprodukálhatja a fontos vállalati színeket — például a vállalati emblémában.

Díjnyertes technológia. A Xerox szilárd tintája bevezetése óta több mint 50 jelentős díjat kapott, ami az iparági szakemberek egyértelmű elismerését jelzi.

Phaser® 8860/8860MFP

nyomtató/többfunkciós nyomtató

Így könnyű zöldnek lenni

Üdvözljük a szilárd tinták világában — ahol a fekete-fehérrel azonos árú tiszta, élénk szín csak a kezdet. Itt minden szín — a ciánkék, bíbor, sárga és a fekete — **környezetbaráttá** vált.

A környezetet is kíméli a Xerox színes tintája

Mindezt a Xerox szilárd tintája, ez a kazettamentes és minimális csomagolást igénylő irodai színes megoldás teszi lehetővé. Ez az egyszerű kombináció kevesebb energiát fogyaszt a gyártás során, minimális hulladékot termel, és kisebb helyigénye révén kevesebb kamiont jelent az utakon — tehát szállítási költséget takarít meg és kíméli a környezetet.

Fontos dokumentumaik nyomtatásához Phaser 8860 nyomtatót vagy 8860MFP többfunkciós nyomtatót használó munkacsoportok most az élre törhetnek üzleti környezetük környezetbarát versenyében, ráadásul mindezt környezetkímélő módon tehetik meg.

Legyen hát **környezetbarát** a Xerox szilárd tintájával — ezzel az egyszerű, megbízható, teljes színkálajú irodai megoldással.



Ne csak a tintára gondoljon. A szilárd tinta előnyei nem merülnek ki a takarékoságban és a színminőségben.

144 000 kinyomtatott oldallal számolva egy tipikus kazetta-alapú festékből megdöbbentő mennyiségű hulladék keletkezik — 118 kg! A Xerox szilárd tinta ezzel szemben csupán 11 kg hulladékot termel — kevesebb, mint tizedannyit!

Vesződségmentes újratöltés.

A Xerox szilárdtinta használata maga a kényelem. Minden szín egyéni formájú, így nem is lehet rossz helyre tölteni. Mivel a szilárd tinta kifogyás előtt is utántölthető, nincs többé tintafeltöltés miatti állásidő.



A szilárd tinta egyszerűen — szilárd. A lézernyomatók kazettáival ellentétben biztonságosan kezelhető, és nincs semmi, ami szétszóródna, kifolyna vagy foltot hagyna a ruhán. Ez nem maszatoló, színes megoldás: 100 %-osan pormentes.

Egyetlen kellék van: a tinta. Ennyi.

Nincs ormótlan nyomtatókazetta, beégető, beégetőolaj vagy leképezőegység, ami egy tipikus lézernyomatóhoz kell. Az egyetlen további cseretartozék a karbantartó görgő, amely oldalak tízezreit képes kiszolgálni, és a gép élettartama során csak néhány alkalommal szorul cserére.

Hatékony papírhasználat.

A szokásos funkciók, például az automatikus kétoldalas nyomtatás és a több oldal egy lapra funkció több adatot képes felvinni egy lapra, így kíméli idejét, pénzét és a fákat.

Újrahasznosított papír is jöhet.

A szilárd tintával nem kell „speciális” újrahasznosított papírt használnia. Nyomtathat bármilyen újrahasznosított anyagra – vagy szinte bármilyen hordozóra. Élénk, jó minőségű színeket kap. Ráadásul a szilárd tintával készült nyomatok teljes mértékben újrahasznosíthatók.

Nyomtasson többet.

A szilárd tinta leképezési folyamata rendkívül hatékony, normál nyomtatás során a tinta szinte 100 %-a a papírra kerül. Szilárd tintával nem marad a nyomtatás után festék és előhívó a hulladékgyűjtőben.

Xeroxszal a szekrények felszabadításáért.

A szilárd tintás csomagok elégé kicsik ahhoz, hogy íróasztala fiókjában tárolja őket. Nincs többé szükség rá, hogy egész szekrényt tartson fenn a nyomtatókellékeknek.

Phaser® 8860/8860MFP

nyomtató/többfunkciós nyomtató

Megbízható örömgépek

Egyaránt kímélik a költségvetést és a környezetet.

A Phaser 8860 nyomtató és a 8860MFP többfunkciós nyomtató teljesítménye és komfortszintje az igényes munkacsoportokat is kielégíti.

Minden szempontból könnyebb

Ez a két irodagép megkönnyíti életét — akkor is, ha csak egy teherbíró és megbízható nyomtatóra, és akkor is, ha a többfunkciós „irodai kombájn” többszolgáltatásaira van szüksége. Biztos lehet benne, hogy viszonyítási alappá vált termelékenysége mellett a nyomtató minden egyes lehetősége, funkciója és megoldása azt a célt szolgálja, hogy munkatársai elégedetten és hatékonyan nyújthassák a bennük rejlő legjobb teljesítményt.

A maximális mértékű kényelem és a világszínvonalú megbízhatóság együtt teszi rendkívülivé a Phaser 8860 színes nyomtatót és a Phaser 8860MFP többfunkciós nyomtatót. A papírút egyenes és gyakorlatilag elakadásmentes, és a gép sokkal kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, ami csökkenti a hibalehetőségeket, és megnöveli a megbízható, kitartó termelékenységet igénylő felhasználók elégedettségét.



Sebességre optimalizálva

Ezek a gépek szupergyors, percenként 30 oldalas fekete-fehér és színes nyomtatásra készültek.

A szilárd tinta színoptimalizált felépítése és a gyors vezérlő még egy fontos előnyt kínál: az első oldal 5 másodperc alatt kijön a gépből. Nem semmi, de majdnem!



Tovább nyomtathat egy menetben.

A 100 lapos tálca az egyedi adathordozók és méretek széles skáláját támogatja. Az alapfelszerelésként adott hatalmas, 525 lapos tálca tovább bővíti a gép kapacitását. Nagy sorozatok nyomtatásához egy vagy két további 525 lapos tálcával akár 1 675 lapra növelhető a gép kapacitása.



Erő, izom. A 750 MHz-es processzor és 512 MB memória (1 GB-ig bővíthető) a legintenzívebb projektekhez is elegendő. Havi 120 000 oldal — vagyis 240 rizsma — határig bírják az iramot, ha kell.

Nemcsak izmosak, de okosak is. A PrintingScout® technológia figyelemmel kíséri a nyomtatási projekteket. Probléma esetén felugró üzenetben javasol megoldást. Szükség esetén az internetes támogatási rendszer is gyors segítséget nyújt.

Intelligens készenlét. A nyomtatók figyelik a használati előzményeket, és automatikusan bemelegítenek a szokásos munkakezdet előtt.

Fő a biztonság. A beépített biztonsági eszközök adatai védelméről is gondoskodnak. A biztonságos nyomtatás a PIN-kód megadásáig visszatartja a nyomtatot, a merevlemez meghajtó felülírása pedig minden feladat után vagy kérésre elektronikusan megsemmisíti az adatokat.

Minden egyben, minden téren. A Phaser 8860MFP teljesítőképes nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási lehetőségeivel több dolgozó többre képes. Egymásra sem kell várniuk, mert a funkciók egyidejűleg érhetők el: nyomtatás vagy fax fogadása közben lehet szkennelni, vagy ha gyorsan kell egy másolat, megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.

A pofon egyszerű, a szkennelés szintén. A szkennelés ugyanolyan egyszerű, mint a másolás — semmi többletmunkával nem jár. Papírdokumentumait könnyen és gyorsan digitalizálhatja. A fájlokat a szkennerteljesítőképes beépített eszközeivel rendezheti, szerkesztheti és terjesztheti. Szkennelhet egyenesen az asztalra, vagy nyilvános- és magánmappába.

Phaser® 8860/8860MFP



	8860N	8860MFP/D
Sebesség	Akár 30 old./perc színesben, 30 old./perc fekete-fehérben	
Terhelhetőség	120 000 kép / hó	
Papírkezelés Papírbemenet alapképzésben	1. tálcá: 100 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm — 216 x 356 mm 2. tálcá: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm 3. tálcá: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm 4. tálcá: 525 lap; Választható méretek: 140 x 216 mm — 216 x 356 mm	
opcionális		
Dokumentumkezelő	-	Automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 50 lap
Papírkimenet	250 lap	
Kétoldalas nyomtatás	Alapképzésben	
Másolás		
Első oldal elkészítési ideje	-	15 másodperc színesben / 15 másodperc fekete-fehérben
Felbontás (max.)	-	600 x 600 dpi
Másolási funkciók	-	Könyvmásolás, fűzetkészítés, leválogatás, fedőlapok, kép közepre igazítása, képváltás, több oldal egy lapra, kicsinyítés/nagyítás, képismétlés, szín jelszavas védelme
Nyomtatás		
Első oldal elkészítési ideje	5 másodperc színesben	6 másodperc színesben
Felbontás (max.)	Max. 2400 FinePoint™	
Memória (alap / max.)	256 MB / 1 GB	512 MB / 1 GB
Processzor / PDL	750 MHz-es processzor / True Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c emuláció	
Csatlakozási lehetőségek	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Nyomtatási funkciók	Egyedi méretű papírok, Xerox telepítő, Intelligens, Fűzetnyomtatás, Intelligens tálcák, Távnymtatás, Feladatellenőrzés, Nyomtató környezet, Fekete üzem	
Termelékenység-növelő készlet (mereklemezsel)	Opcionális	Személyes/személyes mentett/biztonságos/próba/mentett nyomtatás, (mereklemezsel) nyomtatás ezzel, bővített karakter/úrlap tárolás, leválogatás, merevlemez meghajtó felülírása
Szkenner		
Szkenelési célhelyek	-	Szkenelés PC-re/Mac-re, szkennelés TWAIN alkalmazásba, Szkenelés e-mailbe PC-vel, szkennelés asztalra, szkennelés nyilvános vagy magánmappába
Scan to PC Desktop®	-	Scan to PC Desktop, Professional Small Business Edition
Fax		
Faxolási funkciók	-	33,6 kbps Super Group 3, 200 egyén / 100 csoport Gyorstárcsázás, faxolás több címre, faxbiztonság
Garancia	Egy év, kiszállással	

Kellékek

Eredeti XEROX® szilárd tinta	
6 ciánkék rúd: 14 000 oldalra ¹	108R00817
6 bíbor rúd: 14 000 oldalra ¹	108R00818
6 sárga rúd: 14 000 oldalra ¹	108R00819
6 fekete rúd: 14 000 oldalra ¹	108R00820

Opciók

Termelékenység készlet merevlemezsel (8860)	097S03856
525 lapos adagoló (8860)	097S03667
525 lapos adagoló (8860MFP)	097S03381
512 MB memória	097S03382
Rendszerkocsi	097S03318
Vezeték nélküli hálózati csatló	097S03740
Scan to PC Desktop (8860MFP)	

TMK csomagok

Karbantartókészlet <30,000 oldal ²	113R00736
---	-----------

Gépfelügyelet

Xerox® CentreWare® nyomtatófelügyelet Microsoft, Novell és UNIX rendszerekhez, Xerox CentreWare® IS beágyazott webkiszolgáló, CentreWare Web, Xerox NDPS átjáró, használati eszközt, konfigurációs kártya, PrintingScout®, MailInX e-mailes értesítő, PhaserSMART®

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X version 10.2 és újabb, Novell NetWare® 5.x/6.5 (csak NDPS), UNIX/Linux (lásd az interneten), Xerox Walk-Up® nyomtató-illesztőprogramok

Biztonság

802.1x protokoll®
(EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Hordozók kezelése

1. tálcá: 60 – 220 g/m²
2. – 4. tálcá: 60 – 120 g/m²
Automatikus duplex dokuadagoló: 60 – 120 g/m²
Hordozótípusok: fóliák, borítékok, címkék, fényes papír, egyedi méretű papír

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Tárolási: -30 – +60 °C;
Üzemi: 10 – 32 °C
Relatív páratartalom: Tárolási: 10% – 95%;
Üzemi: 10 – 80%
Zajtjelzőszintek: üzemi:
54 dBA, készenléti: 33 dBA

Villamossági adatok

Tápfeszültség: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz;
Teljesítményfelvétel: átlagosan: 230 W / max: 1500 W ENERGY STAR® minősített (S konfiguráció)

Méretek (Sz x Mé x Ma)

Phaser 8860: 406 x 533,4 x 368 mm; Tömeg: 28 kg.;
Phaser 8860MFP: 532 x 665 x 620 mm; Tömeg: 43 kg;
Kiegészítő adagoló: 135 mm; Tömeg: 7,3 kg;
Opcionális kocsi: 500 x 670 x 360 mm

Tanúsítványok

Minősítések: UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1.kiadás, FCC 15. rész A osztály, alacsony feszültségű elektromos berendezésekről szóló 73/23/EEC irányelv, EN 60950-1 elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EE3 irányelv, EN55022 A osztály, EN 55024, 2002/95/EC ROHS irányelv



Ha további információra lenne szüksége, forduljon a helyi Xerox márkaképviselethez, vagy látogasson el weboldalunkra: www.xerox.hu

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.
² Becsült oldalszám. Az értékek megállapításul az A4-es méretű, 75 g/m² tömegű lap szolgál. A kihozatal az adathordozó típusától, méretétől, tömegétől, elhelyezésétől és a használati szokásoktól függ.

© 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorozni. A XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up®, FinePoint® és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más márkanév az illető gyártó tulajdonát képezi. Előfordulhat, hogy a nyomtatott által létrehozott PANTONE-színek nem egyeznek a PANTONE által azonosított szabványokkal. A pontos színárnyalatokat illetően tekintse át a PANTONE aktuális kiadványait. A PANTONE és a Pantone, Inc. egyéb védjegyei a Pantone, Inc. tulajdonát képezik. A PCL® a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. Mint ENERGY STAR partner, a Xerox Corporation megállapította, hogy ezek a termékek kielégítik az ENERGY STAR energiateljesítményi irányelveket. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR jelölés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A jelen tájékoztatóban szereplő információ értesítés nélküli módosítás tárgyát képezheti. 11/08 610P729140E 886BR-01KF

